



2019 | Catálogo





GARDENA smart system

4

smart robot cortacésped	6
smart control del riego	8
smart control multi-canal 24-V	9
smart bomba automática	10
smart adaptadores	11

Riego

12

Original GARDENA System	12
GARDENA Profi System	23
Accesorios de Riego GARDENA	26
Lanzas / Pistola / Fusil	27
Docce da giardino	33
Aspersores GARDENA	34
Aspersor circular	35
Aspersor oscilante	37
Aspersor grandes superficies	39
Aspersor grandes superficies	40
Accesorios	41
Cleansystem GARDENA	43
Mangos conductores de agua	44
Herramientas	45
Cepillos de mano de cerdas blandas	46
Kits / Accesorios	47
Carros y soportes portamangueras GARDENA	48
Soportes Portamangueras mural GARDENA	55
Mangueras GARDENA	57
Mangueras Classic	58
Mangueras Comfort FLEX	59
Mangueras Comfort HighFLEX	60
Mangueras Premium SuperFLEX	60
Mangueras textiles GARDENA	61
Mangueras textiles / Mangueras espirales / Set de conexión	62
Bombas GARDENA	63
Bombas de superficie	64
Bombas para depósitos de aguas pluviales / Bombas sumergibles a presión	67
Bombas de Batería/ sistema de 18V	66
Bombas para pozos profundos / Bomba sumergible a presión	68
Estación de bombeo con calderín	69
Grupo a presión automático para casa y jardines	70
Sets del sistema smart GARDENA – Bombas automáticas para el hogar y jardín	71
Bombas de achique de aguas limpias	72
Bomba sumergible a batería de aguas limpias	73
Bomba de achique de aguas limpias	74
Filtro, interruptor-flotador, interruptor manométrico, seguro contra el funcionamiento en seco	77
Conexiones / Set de conexiones	78
Mini-bomba	78
Accesorios de bombas	78
Tubo de extracción	79
Tubo flexible de extracción – Accesorios	80



Sistema Micro-Drip	81
Riego de vacaciones, para balcón /terrace	95
Set Fina Neblina/Brumizador/nebulizador	96
NatureUp! El sistema de jardín vertical	97
Sistema pipeline GARDENA	100
GARDENA Sprinklersystem	101
Programadores de riego GARDENA	110
Programadores de válvulas GARDENA	115

Maquinaria

120

GARDENA Robot cortacésped	120
Productos eléctricos y batería GARDENA	127
PowerMax™ Cortacésped Eléctrico y batería	131
Cortacésped Electrico	131
Cortacésped Accu	132
GARDENA Cortacésped helicoidal	136
Aireador/Escarificador de césped	138
Recortabordes GARDENA	139
Recortabordes	139
Recortabordes con accu	141
Tijeras cortacésped Accu GARDENA con batería recargable	144
GARDENA Recortasetos y Sierra de pértiga Accu/Eléctrico	147
Recortasetos eléctricos	148
Recortasetos con accu	150
Recortasetos eléctricos/con accu	152
Sierra de pértiga	153
Limpieza de jardín GARDENA	155
Aspiradores de mano	156
Aspirador de hojas y soplador	157
Limpiadoras de presión a batería	159



Herramientas de Corte

161

Tijeras cortacésped GARDENA	161
Tijeras de jardín GARDENA	163
Recortasetos manuales GARDENA	168
Cortarramas GARDENA	171
Cortarramas y sierras de pértiga GARDENA	177
Cortarramas y sierras de pértiga	177
Tijera de pértiga combisystem	178
Mangos telescópicos combisystem	179
Sierras para jardín GARDENA	180
GARDENA Hachas de Corte y Hachas de Mano	183



Herramientas de Jardinería

185

GARDENA Herramientas	185
Herramientas GARDENA NatureLine combisystem GARDENA	189
Pequeñas herramientas combisystem	193
Pequeñas herramientas	195
Mangos del combisystem GARDENA	199
Porta-herramienta combisystem	201
Cuidado del césped combisystem	202
Trabajo del suelo combisystem	205
Limpieza combisystem	207
Aplicaciones telescópicas combisystem	208
Tijeras combisystem	209
Pequeñas herramientas combisystem	209
Herramientas para el invierno	210
GARDENA Esparcidores	213
Pulverizadores GARDENA	215
Pulverizador	215
Pulverizadores a presión	216
Guantes de jardín GARDENA	219
Herramientas especiales GARDENA	221



GARDENA City Gardening

223

Nuevos productos para terrazas y balcones	223
Balcones y terrazas	224
NatureUp! El sistema de jardín vertical	227
Nuevos productos para pequeños jardines urbanos.	229
Jardines urbanos	230

Piezas de Repuesto

231

Original GARDENA System	232
Riego / pulverizadores	233
Tijeras	233
Sierras	234
Cuidado del césped / Cuchillas de recambio	235
Accesorios para los robots cortacésped	236
Recortabordes	237
Tecnología Accu	238

Lista de Artículos

239

El jardín escucha a tu smartphone



Smart system de GARDENA: Un jardín profesional cuidado con corazón, la mente y una gran tecnología.

Smart system de GARDENA combina mantenimiento profesional de jardines, riego, césped cuidado y más, todo en un sistema inteligente. Y con la aplicación asociada, los amantes de la jardinería siempre estarán al día con lo que sucede en su jardín, disfrutando de una mayor libertad, así como controlar cómodamente que tu jardín esté en perfecto estado.

Los nuevos robots cortacéspedes smart SILENO para cada tamaño de césped son perfectos para empezar a usar el sistema smart de GARDENA. Y una vez que los amantes del jardín han descubierto las ventajas de un jardín inteligente, y pueden expandir fácilmente su sistema paso a paso.

Incluso la aplicación smart GARDENA se está convirtiendo cada vez más en un compañero esencial para todo lo concerniente en el jardín, ofreciendo una extensa biblioteca de plantas, útil experiencia en jardinería y una extensa cantidad de funciones inteligentes. Esto significa que su cliente puede saber todo sobre su "casa verde" desde cualquier lugar y en cualquier momento.



El camino para la jardinería inteligente.

El sistema smart de GARDENA de un vistazo



smart inteligencia

1 GARDENA smart App

Para iOS, Android y web. Control, información y conocimiento sobre su jardín.



2 Router smart

El corazón del jardín en red. Conectado al router de su casa ya sea a través de WiFi o cable LAN.



smart siega

3 SILENO smart

5 diferentes robots cortacésped para el cuidado del jardín, disponibles para jardines pequeños, medianos y grandes.



smart riego

4 Programador smart

Programador de riego para conectar directamente al grifo.

5 Controlador de riego smart

Controlador Multicanal para sistemas de riego enterrado, puede cubrir hasta 6 zonas.

6 Sensor smart

El Sensor aporta datos actualizados sobre la humedad de la tierra, la temperatura y la intensidad de la luz.

7 Bomba automática para hogar y jardín

Bomba automática para el hogar y el jardín: Fija o portátil para usar como suministro de agua doméstica o para regar el jardín.



smart potencia

8 Potencia smart

Adaptadores para añadir dispositivos eléctricos en el sistema smart de GARDENA

9 smart 40 V Battery

Batería para todos los dispositivos con batería de 40 V de Ion-Litio, incluyendo cortacésped, recortasetos, aspirador de hojas, y limpiador de alta presión.

Se requiere un router de enlace para operar el sistema smart GARDENA. Esta pasarela está incluida en todos los sets de inicio smart GARDENA.



Producto	smart SILENO city 500	smart SILENO life 750
Referencia	19066-34	19113-34
Código EAN	 4 078500 032797	 4 078500 043960
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Router smart, Robot smart SILENO city	Router smart, Robot smart SILENO life
Ampliable	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart
Tecnología Accu	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio
Potencia de la batería	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,1 Ah	2,1 Ah
Tiempo de carga aprox.	60 min	60 min
Tiempos de corte por carga aprox.	65 min	65 min
Recomendado para superficie	< 500 m²	< 750 m²
Pendiente máx.	Hasta 25 %	Hasta 30 %
Altura de corte, min - max	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas
Sistema de carga	Automático	Automático
Consumo de energía aprox.	7 kWh	8 kWh
Peso aprox.	7 kg	8 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt)	55 x 36 x 22 cm	57 x 40 x 24 cm
Cable perimetral	150 m	200 m
Estacas	200 unidades	300 unidades
Cuchillas de recambio	–	–
Bornes de conexión	4	4
Conectores	5	5
Carcasa	Material sintético altamente resistente a los golpes	
Pantalla	LCD con menú	
Definición del área de corte	Mediante cable perimetral	
Sensor	Sensor de colisión, inclinación y elevación	
Programación del tiempo de corte	Usando el panel de selección, la pantalla y la smart App	
Función de arranque remoto	3 / función	3 / función
SensorControl-adapta el corte a la tasa de crecimiento del césped	–	•
SpotCutting	–	•
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.	
Requisitos	router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	
Características	Estación de carga, puede usarse en condiciones climáticas de humedad o lluvia, protección antirrobo/código PIN, función mulching, carga automática, colocación flexible de la estación de carga, EasyPassage – manejo automático en zonas estrechas, fácil instalación de las actualizaciones del software	



NUEVO



NUEVO



Producto	smart SILENO life 1000	smart SILENO life 1250
Referencia	19114-34	19115-34
Código EAN	 4 078500 044066	 4 078500 044165
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Router smart, Robot smart SILENO life	Router smart, Robot smart SILENO life
Ampliable	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart
Tecnología Accu	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio
Potencia de la batería	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,1 Ah	2,1 Ah
Tiempo de carga aprox.	60 min	60 min
Tiempos de corte por carga aprox.	65 min	65 min
Recomendado para superficie	< 1000 m²	< 1250 m²
Pendiente máx.	Hasta 30 %	Hasta 30 %
Altura de corte, min - max	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas
Sistema de carga	Automático	Automático
Consumo de energía aprox.	8 kWh	8 kWh
Peso aprox.	8 kg	8 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt)	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm
Cable perimetral	200 m	250 m
Estacas	300 unidades	300 unidades
Cuchillas de recambio	–	–
Bornes de conexión	4	4
Conectores	5	5
Carcasa	Material sintético altamente resistente a los golpes	
Pantalla	LCD con menú	
Definición del área de corte	Mediante cable perimetral	
Sensor	Sensor de colisión, inclinación y elevación	
Programación del tiempo de corte	Usando el panel de selección, la pantalla y la smart App	
Función de arranque remoto	3 / función	3 / función
SensorControl-adapta el corte a la tasa de crecimiento del césped	•	•
SpotCutting	•	•
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.	
Requisitos	router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	
Características	Estación de carga, puede usarse en condiciones climáticas de humedad o lluvia, protección antirrobo/código PIN, función mulching, carga automática, colocación flexible de la estación de carga, EasyPassage – manejo automático en zonas estrechas, fácil instalación de las actualizaciones del software	

Sets del sistema smart GARDENA – Robot cortacésped / Control del riego



Producto	Set de Control Sensor Smart ¹	Set Programador smart ¹	Set Micro-Drip smart
Referencia	19102-20	19103-20	19104-20
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Programador smart, Sensor, Router smart	Programador smart, Router smart	Router smart, Programador smart, Sensor smart, Set de goteo con 1,5 m de manguera, Reductor de presión Master Unit 1000, 25 m de Tubería de goteo 4,6 mm con goteros incorporados y 15 Estacas
Uso	Para regar plantas usando la smart App		Riego de plantas por sistema de goteo Micro-Drip usando la smart App
Ampliable	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart		
Requisitos	Wi-Fi router y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc		

Extensiones del sistema smart GARDENA – Control del riego



Producto	Sensor smart	Producto	Programador smart
Referencia	19030-20	Referencia	19031-20
Código EAN		Código EAN	
Un. por caja	1	Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Uso	Mide factores como la humedad del suelo, la intensidad de la luz, la temperatura exterior y permite medir la humedad del suelo en el programa de riego usando la smart App	Uso	Riego automático mediante la smart App, ideal para su uso con el sistema Micro drip o sprinkler
Conexión compatible con	smart Sets Art. 19060, 19061, 19103, 19102, 19100	Aplicable para	smart Sets Art. 19060, 19061, 19103, 19102, 19100
Puede usarse con	Todos los Sets del sistema smart	Puede usarse con	Todos los Sets del sistema smart, Distribuidor automático de zonas (Art. No. 1197)
Energía	2 x AA 1.5 V baterías alcalinas (LR6, no incluida)	Energía	3 x AA 1.5 V baterías alcalinas (LR6, no incluida)
Indicador de estado LED	Potencia de la señal de la conexión inalámbrica con el router smart	Indicador de estado LED	Riego activado, señal de potencia, aviso de batería
Humedad del suelo	0 - 100 %	Salidas programables	1
Intensidad de la luz	0 - 200.000 Lux	Duración del riego	1 min - 10 h
Temperatura exterior	-1 - +50 °C	Frecuencia	Libre selección de los días
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.	Conexión al grifo	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Requisitos	Router smart, Wi Fi router y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	Presión de trabajo	0,5 - 12 bar
		Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.
		Requisitos	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc
		Características	Libre selección de los días, avisos de heladas enviados a la smart App cuando las temperaturas bajan de los 5°C

Sets del sistema smart GARDENA – Control multi-canal 24-V



Producto	Set Control del riego smart	Set Sensor de Control del riego smart
Referencia	19108-20	19109-20
Código EAN	 4 078500 031677	 4 078500 031660
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Control del riego multi-canal smart, Router smart	Control del riego multi-canal smart, sensor, Router smart
Puede usarse con	A través de otras expansiones del sistema smart, para más de seis zonas de riego con dispositivos smart adicionales de control de riego	
Uso	Riego de múltiples áreas mediante la smart App, control de seis válvulas de riego de 24 V por cada dispositivo	
Ampliable	Mediante otras ampliaciones del sistema smart, para más áreas con el Control del riego	
Requisitos	Wi-Fi router y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	

Sets del sistema smart GARDENA – Control multi-canal 24-V



Producto	Control del riego smart
Referencia	19032-20
Código EAN	 4 078500 031653
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Uso	Riego de múltiples áreas mediante la smart App, control de seis válvulas de riego de 24 V por cada dispositivo
Puede usarse con	Válvula de riego 24-V (art.no. 1278), control de bomba 24-V (art.no. 1273), sensores smart, todos los Sets del sistema smart
Energía	230 V / 24 V
Número de válvulas de riego de 24V que pueden controlarse	6
Programas de riego individuales por cada válvula	Configuración individual mediante la app
Duración de riego por programa	Configuración individual mediante la app
Uso adecuado en exteriores	•
Canal principal para controlar una bomba	•
Conexión a la válvula	24-V cable de conexión (art. no. 1280)
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web
Requisitos	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc



**ENGINEERED
IN GERMANY**



Producto	Set smart de bomba automática para el hogar y el jardín 5000/5		Bomba smart automática para el hogar y el jardín 5000/5
Referencia	19106-20		19080-20
Código EAN			
Un. por caja	1		1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color		Caja de cartón a todo color
Contenido	Bomba smart automática 5000/5, Router smart		Bomba smart automática 5000/5
Ampliable / Conexión compatible con	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart		Todos los Set del sistema smart
Opciones de empleo	Uso automático de agua no potable – para el riego del jardín o uso doméstico		
Potencia nominal	1300 W		1300 W
Caudal máx.	5000 l/h		5000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	50 m / 5,0 bar		50 m / 5,0 bar
Altura de extracción	8 m		8 m
Turbina	Jet		Jet
Peso aprox.	14 kg		13,4 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	47 x 26 x 34 cm		47 x 26 x 34 cm
Temperatura máx.	35° C		35° C
Cable alimentación	1,5 m H07 RNF		1,5 m H07 RNF
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")		33,3 mm (G 1")
Número de salidas	2 (1 orientable)		2 (1 orientable)
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento		Sin mantenimiento
Compatible con programador de riego	•		•
Regulación del tiempo de operación	•		•
Tapón de desagüe	•		•
Programa pequeñas cantidades	•		•
Nivel de protección	IP X4		IP X4
Protección contra climatología adversa	Rayos UV y lluvia		Rayos UV y lluvia
Característica	Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-filtro integrado, Arranque/paro automático, Seguro contra el funcionamiento en seco + aviso de posible fuga		
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web		
Requisitos	Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc		Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc
Características	Fácil instalación de las actualizaciones del software, eje de acero inoxidable		





Producto	Adaptadores smart	Adaptadores smart Set de 3 piezas
Referencia	19095-20	19096-20
Código EAN	 4 078500 035279	 4 078500 035286
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Contenido	Adaptadores smart	3 x Adaptadores smart
Uso	Adaptadores conmutables para conectar cualquier dispositivo eléctrico al sistema smart de GARDENA (p.e. luces, bombas, accesorios de agua)	
Puede usarse con	Todos los Sets del sistema smart	
Instalación exterior (protección contra salpicaduras de agua)	• Grado de protección IP 44	
Máxima carga conmutable	3680 W	
Cambio automático on/off	Configurado individualmente mediante la app	
Cambio manual on/off	Mediante la smart app	
Cambio manual on/off en el adaptador	•	
Clavijas estancas	•	
Uso para todo el año en temperaturas hasta -20°C	•	
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web	
Requisitos	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc	

El adaptador smart – Adecuado para distintas aplicaciones alrededor de la casa y el jardín, incluyendo:



Iluminación de jardín



Accesorios de agua



Luces de Navidad

Original GARDENA System

MADE IN GERMANY

Durante más de 50 años, los consumidores han confiado en el Original GARDENA System



Los conectores para el Original GARDENA System destacan por su gran confort de uso y fiabilidad, así como la durabilidad y la alta calidad del producto.

Todas las piezas del sistema encajan perfectamente - al igual que antes.

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

El esquema de color, permite una fácil identificación:

- Colores claros conexión de manguera - conexión toma de agua
- Colores oscuros final de manguera - conector stop + dispositivos de agua

	Conector al grifo 	Macho para Grifo Para conexión al grifo.	 El exterior antideslizante garantiza un montaje fácil.
	Conector rápido 	Conector a la manguera Para usar con el conector de grifo.	 Simplemente tirar para separar la conexión.
	Conexiones de manguera 	Unión de mangueras Para alargar la manguera. También para transiciones de mangueras de 19mm (3/4") a 13mm (1/2").	 Agarre de plástico blando estriado para un manejo cómodo.
	Reparador 	Reparador de manguera Para reparar mangueras rápidamente sin necesidad de herramientas.	 Forma de rosca optimizada, especialmente moldeada para una mayor fuerza de agarre, con patente en trámite.
	Conector stop 	Conector stop Para el final de la manguera con función stop integrada: Desconexión = El agua se corta automáticamente Conexión = el agua fluye	 Hace que sea fácil cambiar entre los dispositivos de salida sin tener que volver al grifo.

Original GARDENA System - Conexiones al grifo



MADE IN GERMANY



Producto	Adaptador para grifo 1/2"	Adaptador para grifo 1/2"	Adaptador para grifo 3/4"
Referencia	18200-20	18200-26	18201-20
Código EAN	 4 078500 011372	 4 078500 011358	 4 078500 011587
Un. por caja	12	50	24
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo		
Protección contra las heladas	•	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 16,7 mm (G 3/8") con rosca de 21 mm (G 1/2")	Para grifo de 16,7 mm (G 3/8") con rosca de 21 mm (G 1/2")	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4")
Características particulares	Manejo fácil y cómodo gracias a su nueva forma		

Original GARDENA System - Conexiones al grifo



MADE IN GERMANY



Producto	Adaptador para grifo 3/4"	Adaptador para grifo 1"	Adaptador para grifo 1"	Adaptador para grifo 5/8"
Referencia	18201-26	18202-20	18202-26	2903-20
Código EAN	 4 078500 011563	 4 078500 011471	 4 078500 011457	 4 078500 290302
Un. por caja	50	12	50	12
Tipo de embalaje	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4")	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")
Características particulares	Manejo fácil y cómodo gracias a su nueva forma			—



Original GARDENA System - Conexiones al grifo



Producto	Adaptador para grifo Premium 1/2"	Adaptador para grifo Premium 1/2"	Adaptador para grifo Premium 3/4"
Referencia	18240-20	18240-50	18241-20
Código EAN			
Un. por caja	6	10	12
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo		
Protección contra las heladas	•	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 16,7 mm (G 3/8") con rosca de 21 mm (G 1/2")	Para grifo de 16,7 mm (G 3/8") con rosca de 21 mm (G 1/2")	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4")
Características particulares	Aumento del caudal de agua: las dimensiones interiores especiales aseguran un flujo máximo de agua. Anti-salpicaduras: Su forma innovadora permite sacar agua sin salpicaduras garantizadas; versión en metal		

Original GARDENA System - Conexiones al grifo



Producto	Adaptador para grifo Premium 3/4"	Adaptador para grifo Premium 1"	Adaptador para grifo Premium 1"
Referencia	18241-50	18242-20	18242-50
Código EAN			
Un. por caja	20	6	20
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo		
Protección contra las heladas	•	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4")	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")
Características particulares	Aumento del caudal de agua: las dimensiones interiores especiales aseguran un flujo máximo de agua. Anti-salpicaduras: Su forma innovadora permite sacar agua sin salpicaduras garantizadas; versión en metal		



Aumento del caudal de agua

Dimensiones interiores especiales para asegurar un máximo caudal.

Anti salpicaduras

Chorro de agua concentrado. Sin salpicaduras.



Patentado/Pendiente de patente

Original GARDENA System - Conexiones al grifo



¹ **MADE IN GERMANY**



Producto	Conector articulado	Conector para grifo de interior	Macho para grifo sin rosca ¹	Conector articulado	Distribuidor doble
Referencia	998-50	2909-20	2908-20	2998-20	940-26
Código EAN					
Un. por caja	10	10	12	10	6
Tipo de embalaje	A granel	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Para grifos mono-mando de salida cuadrada.	Para grifos sin rosca con un diámetro exterior de 14 - 17 mm	Para rosas de 26,5 mm (G 3/4"), de 33,3 mm (G 1"), de 21 mm (G 1/2"), y de 23 mm (G 5/8")	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")
Características particulares	El conector gira para evitar torcer la manguera, gracias al macho con rosca orientable y giratoria. Ideal para usar con carros portamangueras	Pieza de derivación universal para grifos con filtro aireador.	Anti-corrosión	El conector gira para evitar torcer la manguera, gracias al macho con rosca orientable y giratoria. Ideal para usar con carros portamangueras	Para el funcionamiento de 2 aparatos de conexión a la vez, 2 salidas ajustables

Original GARDENA System - Conexiones al grifo

MADE IN GERMANY



Producto	Distribuidor 2 vías	Distribuidor 4 vías	Aqualímetro
Referencia	8193-20	8194-20	8188-20
Código EAN			
Un. por caja	4	2	4
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	Para medir el caudal del agua y control del consumo de agua.
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")		Grifo, pistola de riego, aspersor, bomba, conector
Contenido	—	—	—
Características particulares	Para el funcionamiento con 2 aparatos de conexión, flujo de agua regulable y bloqueable, apropiado para dos programadores o temporizadores GARDENA	Para el funcionamiento con 4 aparatos de conexión, flujo de agua regulable y bloqueable, apropiado para dos programadores o temporizadores GARDENA	Cuatro funciones, seleccionables simplemente pulsando un botón: Consumo de agua por día, por temporada, por ciclo de riego y caudal en el momento (litros/minuto).

Original GARDENA System - Conexiones al grifo



MADE IN GERMANY



Producto	Adaptador para grifo de interiores	Conector difusor	Rosca difusor	Rosca difusor	Conector rosca	Conector rosca
Referencia	8187-20	2905-26	2906-20	2910-20	2917-20	917-26
Código EAN						
Un. por caja	10	12	12	12	12	30
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Soluciones de conexión a grifos de cocina o cuarto de baño	Produce un chorro filtrado y actúa como difusor	Para conectar accesorios GARDENA al grifo de la cocina	Para conectar accesorios GARDENA al grifo del cuarto de baño	Para conectar de la conexión de la manguera al macho para grifos GARDENA	Para conectar de la conexión de manguera a un macho para grifos de rosca exterior GARDENA
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•	•
Opciones de conexión	Grifo interior con rosca macho o hembra, M 22 x 1 hembra, M 24 x 1 macho	Se conecta al macho para grifos de rosca exterior GARDENA	Rosca M 22 x 1 hembra y 26,5 mm (G 3/4") macho	Con rosca M 24 x 1 macho y 26,5 mm (G 3/4") macho	Rosca macho 26,5 mm (G 3/4")	Con rosca 26,5 mm (G 3/4")
Características particulares	Tras colocar el adaptador (herramienta de montaje incluida), el conector se puede conectar y desconectar rápido	—	Conexión metálica	Conexión metálica	p. ej. En una lavadora, seguridad para evitar desconexión por parte de los niños	p. ej. En una lavadora, seguridad para evitar desconexión por parte de los niños



Original GARDENA System - Conexiones al inicio de la manguera



MADE IN GERMANY



Producto	Conector rápido 13-15 mm	Conector rápido 13-15 mm	Conector rápido 19 mm	Conector rápido 19 mm
Referencia	18215-20	18215-26	18216-20	18216-26
Código EAN				
Un. por caja	24	50	12	40
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera 19 mm (3/4")	Manguera 19 mm (3/4")
Características particulares	POWER GRIP – diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico blando estriado para un manejo cómodo			

Original GARDENA System - Conexiones al inicio de la manguera



MADE IN GERMANY



Producto	Conector rápido Premium 13-15 mm	Conector rápido Premium 13-15 mm	Conector rápido Premium 19 mm	Conector rápido Premium 19 mm
Referencia	18255-20	18255-50	18256-20	18256-50
Código EAN				
Un. por caja	12	10	12	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera	Inicio de la manguera
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera 13 mm (1/2") y de 15 mm (5/8")	Manguera 13 mm (1/2") y de 15 mm (5/8")	Manguera 19 mm (3/4")	Manguera 19 mm (3/4")
Características particulares	Diseño moderno y sofisticado, componentes de plástico blandos estriados, ajuste hermético sin esfuerzo gracias a su rosca metálica, con agarre extendido			



Tuercas de bloqueo de metal

Y la manguera es sólida como una roca.

Agarre extendido

Evita que la manguera se escape de las manos.

Original GARDENA System - Conexiones al final de la manguera



MADE IN GERMANY



Producto	Conector stop 13-15 mm	Conector stop 13-15 mm	Conector stop 19 mm	Conector stop 19 mm
Referencia	18213-20	18213-26	18214-20	18214-26
Código EAN	 4 078500 011396	 4 078500 011624	 4 078500 011723	 4 078500 011686
Un. por caja	24	50	12	40
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Final de la manguera	Final de la manguera	Final de la manguera	Final de la manguera
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")		Manguera 19 mm (3/4")	
Características particulares	POWER GRIP – diseño especial de la rosca para una mejor sujeción y una instalación segura, plástico blando estriado para un manejo cómodo. Conexión y desconexión fácil de los accesorios de riego Desconexión = el agua se corta automáticamente Conexión = el agua fluye			



MADE IN GERMANY



Producto	Conector stop Premium 13-15 mm	Conector stop Premium 13-15 mm	Conector stop Premium 19 mm	Conector stop Premium 19 mm
Referencia	18253-20	18253-50	18254-20	18254-50
Código EAN				
Un. por caja	12	10	12	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Final de la manguera	Final de la manguera	Final de la manguera	Final de la manguera
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 19 mm (3/4")
Características particulares	Diseño moderno y sofisticado, componentes de plástico blandos estriados, cambio sencillo de los accesorios de riego, desconectar- parada de agua automática, conectar- el agua fluye, ajuste hermético sin esfuerzo gracias a su rosca metálica, con agarre extendido			



Facil cambio de los accesorios

No hay necesidad de ir hasta el grifo para cambiar las unidades de conexión. Tan pronto como la lanza, pistola o lanza de riego están desconectados, el caudal es interrumpido, y solo comienza de nuevo una vez que un nuevo accesorio de riego está conectado a la manguera

Agarre cómodo

El grip y ranuras acanaladas hechas de plástico suave, proporcionan una manipulación excepcionalmente cómoda.

Original GARDENA System - Conexiones al final de la manguera



MADE IN GERMANY



Producto	Regulador stop	Regulador stop	Llave de paso	Válvula reguladora
Referencia	2942-20	2943-20	2976-20	2977-20
Código EAN	 4 078500 294201	 4 078500 294300	 4 078500 297608	 4 078500 297707
Un. por caja	12	12	12	12
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Final de la manguera	Final de la manguera	Regulación continua o cierre del caudal de agua	Regulación continua o cierre del caudal en una parte de la conexión en Y
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera 19 mm (3/4")	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop
Características particulares	Ideal para cambiar los accesorios sin tener que volver a cerrar el grifo, especialmente adecuado cuando la presión del agua es elevada		Ideal para regular el alcance del aspersor	Tirar simplemente para quitar la conexión

Original GARDENA System - Conexiones al final de la manguera



MADE IN GERMANY



Producto	Adaptador macho de 3/4"	Adaptador macho de 3/4"
Referencia	2921-20	921-26
Código EAN	 4 078500 292108	 4 078500 092166
Un. por caja	12	50
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Para equipar cualquier accesorio de riego con rosca interior 26,5 mm (G 3/4") y poder conectarlos a los conectores GARDENA	
Protección contra las heladas	•	•
Opciones de conexión	Rosca macho 26,5 mm (G 3/4")	Rosca macho 26,5 mm (G 3/4")

Original GARDENA System - Conexiones a lo largo de la manguera



MADE IN GERMANY



Producto	Reparador 13-15 mm	Reparador 13-15 mm	Reparador 19 mm	Reparador 19 mm
Referencia	18232-20	18232-26	18233-20	18233-26
Código EAN	 4 078500 012003	 4 078500 012041	 4 078500 011310	 4 078500 012089
Un. por caja	24	40	12	30
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Para unir 2 trozos de manguera		Para unir 2 trozos de manguera	
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 19 mm (3/4")
Características particulares	Reparación rápida de la manguera: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.	Reparación rápida de la manguera sin herramienta: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.	Reparación rápida de la manguera: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.	Reparación rápida de la manguera sin herramienta: cortar el tramo dañado, colocar el reparador y la manguera está lista de nuevo para usar.

Original GARDENA System - Conexiones a lo largo de la manguera



MADE IN GERMANY



Producto	Unión de mangueras	Unión de mangueras	Derivación triple	Derivación triple
Referencia	2931-20	931-26	2934-20	934-26
Código EAN	 4 078500 293105	 4 078500 093163	 4 078500 293402	 4 078500 093460
Un. por caja	24	50	12	30
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	A granel	Blister informativo a todo color	A granel en caja lista para vender
Uso	Conexión de 2 trozos de mangueras	Conexión de 2 trozos de mangueras	Divide la fuente de agua en 2, pasando de 19 mm (3/4") a 13 mm (1/2")	Divide la fuente de agua en 2 partes, para pasar de una manguera de 19 mm (3/4") a una de 13 mm (1/2")
Protección contra las heladas	•	•	•	•
Opciones de conexión	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop	Conector rápido, conector stop
Características particulares	Para prolongar una manguera, para pasar de 19 mm (3/4") a 13 mm (1/2")	Para prolongar mangueras, para pasar de una manguera de 19 mm (3/4") a una de 13 mm (1/2")	—	—

Original GARDENA System – Kits



MADE IN GERMANY



Producto	Conectores rápidos 13-15 mm	Conectores rápidos 19 mm	Juego reparador de mangueras 13-15 mm	Juego reparador de mangueras 19 mm	Kit de conexión triple 13-15 mm
Referencia	18281-20	18282-26	18283-20	18284-26	18285-20
Código EAN	 4 078500 012379	 4 078500 012393	 4 078500 010382	 4 078500 010221	 4 078500 010269
Un. por caja	6	12	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Rosca M 22 x 1 hembra y 26,5 mm (G 3/4) macho, manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Acerca del producto	Ver ref. 18215	Ver ref. 18216	Ver ref. 18215, 931	Ver ref. 18216, 1 x 931	Ver ref. 2906, 18201, 18215
Contenido	2 x 18215	2 x 18216	2 x 18215, 1 x 931	2 x 18216, 1 x 931	1 x 2906, 18201, 18215

Original GARDENA System – Kits



MADE IN GERMANY



Producto	Juego de conexión 13-15 mm	Kit de derivación 13-15 mm	Kit terminal de riego 13-15 mm	Kit terminal de riego 19 mm	Kit terminal de riego 19 mm
Referencia	18286-20	18287-20	18288-20	18290-26	18296-20
Código EAN	 4 078500 010429	 4 078500 010443	 4 078500 010283	 4 078500 010320	 4 078500 010184
Un. por caja	10	10	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Opciones de conexión	Rosca de 26,5 mm (G 3/4") macho, manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 19 mm (3/4")	Manguera de 19 mm (3/4") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Acerca del producto	Ver ref. 18201, 18215	Ver ref. 934, 18215	Ver ref. 18213, 18300	Ver ref. 18214, 18300	18202, 5305, 18214, 18216, 18300
Contenido	2 x 18201, 1 x 18215	1 x 934, 3 x 18215	1 x 18213, 18300	1 x 18214, 18300	1 x 18202, 5305, 18214, 18216, 18300



MADE IN GERMANY



Producto	Kit completo de riego 13-15 mm	Set básico Premium 13-15 mm
Referencia	18291-20	18298-20
Código EAN	 4 078500 010344	 4 078500 025089
Un. por caja	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8") y grifos con rosca de 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")
Protección contra las heladas	•	•
Acerca del producto	Ver ref. 18202/5305, 18215, 18213, 18300	18242/5305, 8166, 8168, 18305
Contenido	1 x 18202/5305, 18215, 18213, 18300	1 x 18242/5305, 5305, 8166, 8168, 18305



GARDENA Profi System

MADE IN GERMANY



El sistema para una mayor potencia del agua y un mayor flujo de agua

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

El Sistema Profi GARDENA es una solución especial para aplicaciones donde se requieren grandes caudales de agua a largas distancias. El sistema es capaz de adaptarse a las bombas de alto rendimiento y está especialmente diseñado para mangueras de 19 mm (3/4").

Las partes del sistema también están disponibles para la conmutación entre el Sistema Profi y el Sistema Original de GARDENA.

Profi-System GARDENA

MADE IN GERMANY



Producto	Machos Profi-system	Machos Profi-system	Juego de juntas Profi-System
Referencia	2801-20	2802-20	2824-20
Código EAN			
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Soluciones de conexión al grifo	Soluciones de conexión al grifo	—
Opciones de conexión	Para grifo de 21 mm (G 1/2") con rosca de 26,5 mm (G 3/4)	Para grifo de 26,5 mm (G 3/4") con rosca de 33,3 mm (G 1")	Macho para grifo profi-System Ref. 2801-20 y 2802-20
Características particulares	—	Para todas la bombas GARDENA (con excepción de ref. 1490, 1740, 1742)	2 juntas planas para ref. 2801 y 3 juntas tóricas

Profi-System GARDENA

MADE IN GERMANY



Producto	Conector rápido Profi-System	Regulador stop Profi-System
Referencia	2817-20	2819-20
Código EAN		
Un. por caja	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Inicio de la manguera	Final de la manguera
Opciones de conexión	Manguera 19 mm (3/4")	Manguera 19 mm (3/4")
Características particulares	Conector especial para asegurar una sujeción segura. Se desconecta al retirar de la manguera	Ideal para cambiar los aparatos de conexión sin tener que volver a cerrar el grifo, especialmente adecuado cuando la presión del agua es elevada, para controlar y cerrar el caudal de agua. Conector especial para asegurar una sujeción segura.

Profi-System GARDENA

MADE IN GERMANY



Producto	Manguito de unión Profi-System	Manguito de unión reductor Profi-System	Derivación triple de gran caudal Profi-System
Referencia	2831-20	2830-20	2833-20
Código EAN	 4 078500 283106	 4 078500 283007	 4 078500 283304
Un. por caja	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para conectar o prolongar mangueras	Para prolongar mangueras o pasar del Profi-System al Original GARDENA System	Para la conexión sencilla de una manguera a una instalación Profi-System.
Opciones de conexión	1 entrada de 3/4" y 1 salida de 3/4"	1 entrada Profi-System de alto caudal, 1 salida Original GARDENA System	1 entrada de 3/4" y 2 salidas de x 3/4"

Profi-System GARDENA

MADE IN GERMANY



Producto	Derivación triple Profi-System	Pieza en T profi-System	Macho con rosca exterior Profi-System
Referencia	2834-20	2835-20	2821-20
Código EAN	 4 078500 283403	 4 078500 283502	 4 078500 282109
Un. por caja	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para prolongar mangueras o pasar del Profi-System al Original GARDENA System	Para prolongar mangueras o pasar del Profi-System al Original GARDENA System	Para pasar de un accesorio de riego con rosca hembra al sistema Profi de gran caudal.
Opciones de conexión	1 entrada Profi de alto caudal, 2 salidas Original GARDENA System	1 entrada Profi de alto caudal, 1 salida Profi y 1 salida Original GARDENA System	Rosca 26,5 mm (G 3/4")



¹ **MADE IN GERMANY**



Producto	Lanza de riego Profi-System ¹	Lanza de ducha Profi-System	Fusil de riego Profi-System
Referencia	2818-20	2847-20	2849-20
Código EAN	 4 078500 281805	 4 078500 284707	 4 078500 284905
Un. por caja	10	4	4
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	–	–	92 cm
Tipos de chorros	Concentrado, difuminado	Difuminado, concentrado, ducha	
Características	La pulverización se puede ajustar y el flujo de agua se puede cortar		
Compatible con Original GARDENA System	–	•	•
Características particulares	Con boquilla de gran caudal de agua y tobera de latón	Aro protector de plástico blando alrededor del cabezal	Longitud de 92 cm, aro protector de plástico blando alrededor del cabezal



Para más fuerza y caudal de agua

Para mangueras de 19 mm (3/4").



Numerosas aplicaciones

- Utilizar donde:
- Se necesite mucha cantidad de agua
 - Donde haya que abarcar largas distancias
 - Donde sea necesario utilizar bombas de alto rendimiento

Accesorios de Riego GARDENA

El modelo adecuado para cada aplicación.

La nueva generación de terminales con:

- Una gran gama con diferentes usos
- Innovación gracias a su resistencia a las heladas
- Muy fáciles de usar gracias a su gatillo ergonómico con bloqueo integrado
- Cómoda, regulación sencilla con una sola mano



MADE IN
GERMANY



* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00



Patentado/Pendiente de patente

Boquilla de presión

Perfectas para tareas de limpieza



NUEVO

Pistola de limpieza comfort ecoPulse

Ahorre hasta un 40% de agua mientras limpia un 20% más de área con la nueva tecnología ecoPulse.



Boquilla difusora

Ideal para regar plantas, parterres y plantas delicadas



NUEVO

Pistola rociadora para balcones city gardening

Ideal para regar en balcones o terrazas.

Toberas multifuncionales

perfectas para todo tipo de tareas de limpieza y riego



Fusiles de riego

Perfectos para todo tipo de tareas de limpieza y riego en zonas de difícil acceso



Terminales de riego Classic



MADE IN GERMANY



NUEVO



NUEVO

Producto	Lanza de limpieza multichorro Classic	Lanza de limpieza multichorro Classic	Pistola de limpieza multichorro Classic	Pistola de limpieza con boquilla ecoPulse	Promo de Pistola de limpieza con boquilla ecoPulse
Referencia	18300-20	18300-26	18303-20	18304-20	18304-34
Código EAN					
Un. por caja	24	30	5	5	36
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Promoción Display
Uso	Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado			Ideal para limpiar superficies, suciedad incrustada, así como para pulverización fina	
Tipos de chorros	Concentrado, difuminado			Chorro de limpieza ecoPulse, concentrado, chorro plano, pulverizador	
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Gatillo On/Off	—	—	•	•	•
Bloqueo	—	—	•	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•	•	•
Regulación del chorro	—	—	•	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•	•	•
Contenido				—	36 x 18304
Características particulares	La boquilla no se puede retirar para evitar perderla			Chorro de limpieza ecoPulse: ahorre hasta un 40% de agua con un rendimiento de limpieza inmejorable *	



Patentado/Pendiente de patente

* Comparado con boquillas standard

Terminales de riego Classic



MADE IN GERMANY



Producto	Pistola de limpieza	Set Pistola de limpieza	Pistola multi-usos	Set Pistola multi-usos	Pistola rociadora	Set Pistola rociadora
Referencia	18341-20	18341-32	18343-20	18343-32	18345-20	18345-32
Código EAN						
Un. por caja	10	48	5	36	5	36
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Box Display	Tarjeta informativa a todo color	Box Display	Tarjeta informativa a todo color	Box Display
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•	•
Opciones de conexión	Sistema de click	Manguera de 13 mm a 15 mm	Sistema de click	Manguera de 13 mm a 15 mm	Sistema de click	Manguera de 13 mm a 15 mm
Contenido	—	Pistola 18345-20 y Conector 18215-20	—	Pistola 18343-20 y Conector 18215-20	—	Pistola 18341-20 y Conector 18215-20

Promociones / Lanzas - Perfectas para tareas de limpieza



MADE IN GERMANY



Producto	Pistola de limpieza Classic	Pistola de limpieza Classic	Pistola de limpieza Classic	Pistola de limpieza Comfort	Pistola de limpieza Premium
Referencia	18301-20	18301-26	18301-34	18303-20	18305-20
Código EAN					
Un. por caja	10	20	24	5	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Display	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado	Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado	Ideal para la limpieza de suciedad y para el riego con un chorro difuminado	Ideal para la limpieza intensiva y riego con la boquilla pulverizadora	Ideal para la limpieza intensiva y riego con la boquilla pulverizadora
Tipos de chorros	Concentrado, difuminado	Concentrado, difuminado	Concentrado, difuminado	De chorro concentrado ha difuminado, totalmente regulable	De chorro concentrado ha difuminado, totalmente regulable
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Gatillo On/Off	•	•	•	•	•
Bloqueo	•	•	•	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•	•	•
Regulación del chorro	•	•	•	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•	•	•
Características particulares	La boquilla no se puede retirar para evitar perderla	La boquilla no se puede retirar para evitar perderla	La boquilla no se puede retirar para evitar perderla	La boquilla no se puede quitar con lo que no se pierde, el caudal se puede llegar a cerrar completamente	La boquilla no se puede quitar con lo que no se pierde, el caudal se puede llegar a cerrar completamente, versión metal resistente / plástico

Lanzas - Perfectas para tareas de limpieza



MADE IN GERMANY



Producto	Promoción pistolas de limpieza Premium 13-15 mm	Set pistola de limpieza Premium 13-15 mm
Referencia	18306-32	18306-20
Código EAN		
Un. por caja	24	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Opciones de conexión	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")	Manguera de 13 mm (1/2") y 15 mm (5/8")
Información producto, ver artículos	18305, 8168	18305, 8168
Contenido	1 x 18305, 8168	1 x 18305, 8168

Terminales de riego Classic



¹ **MADE IN GERMANY**



NUEVO

Producto	Lanza rociadora de riego Classic ¹	Lanza rociadora de riego Classic ¹	Pistola rociadora de riego multichorro Classic ¹	Pistola rociadora de riego multichorro Classic + conector stop ¹	Pulverizador de balcón city gardening
Referencia	18310-20	18310-26	18311-20	18311-26	18405-20
Código EAN					
Un. por caja	6	10	5	24 (24 x 18311, 18213)	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Tarjeta informativa a todo color	Display	A granel en caja lista para vender
Uso	Ideal para riego de plantas en macetas o parterres				Ideal para regar plantas en balcones
Tipos de chorros	Ducha				Pulverización suave gracias al flujo de agua reducido.
Protección contra las heladas	•	•	•	•	•
Gatillo On/Off	—	—	•	•	Pulsador con sistema de bloqueo automático
Bloqueo	—	—	•	•	
Paro del caudal de agua	•	•	•	•	•
Regulación del chorro	—	—	•	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•	•	•

Terminales de riego Classic



¹ **MADE IN GERMANY**



NUEVO



Producto	Pistola multiuso Classic ¹	Pistola multiuso Classic ¹	Promoción Pistola Multiusos Classic	Promoción pistola rociadora 13-15 mm	Set pistola de ducha con conexiones 13-15 mm
Referencia	18313-20	18313-26	18313-34	18299-36	18299-34
Código EAN					
Un. por caja	5	15	48	5	36
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en caja lista para vender	Display	Display mostrador	Display
Uso	Ideal para riego de plantas en macetas o parterres, así como limpieza intensiva			Ideal para riego de plantas, macetas y cualquier superficie	Ideal para riego de plantas, macetas y cualquier superficie
Tipos de chorros	Ducha - concentrado - pulverizado			Ducha	Ducha
Protección contra las heladas	•	•	—	•	•
Gatillo On/Off	•	•	—	•	•
Bloqueo	•	•	—	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	—	•	•
Regulación del chorro	•	•	—	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	—	•	•
Ancho de patrón de chorro ajustable	—	—	•	—	—
Protección antigoteo	—	—	•	—	—
Contenido	—	—	48 x 18313	5 X 18311, 18202, 5305, 18213, 18215	36 X 18311, 18202, 5305, 18213, 18215
Características particulares	9 boquillas para un chorro concentrado y una limpieza intensiva, filtro integrado que se puede retirar fácilmente para limpiarlo		—	—	—

Promociones para terminales de riego Comfort



MADE IN GERMANY



reddot award 2016
winner



Producto	Pistola Comfort para plantas sensibles	Pistola Comfort para macizos
Referencia	18321-20	18319-20
Código EAN	 4 078500 017244	 4 078500 017336
Un. por caja	5	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para el riego suave de flores y plantas sensibles, hierbas y semilleros	Ideal para regar macizos y zonas grandes
Tipos de chorros	Chorro suave, nebulizado	Chorro suave y concentrado
Ancho de patrón de chorro ajustable	—	•
Protección antigoteo	—	•
Acerca del producto	—	—
Contenido	—	—
Características particulares	Filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza	Nuevo sistema innovador que previene el goteo después del uso, filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza



Pistolas difusoras - Perfectas para regar y tareas de limpieza



MADE IN GERMANY



Producto	Pistola difusora Comfort
Referencia	18323-20
Código EAN	 4 078500 025140
Un. por caja	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Perfecta para regar y tareas de limpieza
Tipos de chorros	Chorro concentrado y ducha
Protección contra las heladas	•
Bloqueo	•
Agarre con componentes blandos	•
Caudal puede cerrar completamente	•
Regulador de caudal integrado	•
Junta de goma en la cabeza para proteger contra golpes	•



Pistolas multifuncionales - Perfectas para todo tipo de riegos y tareas de limpieza.



MADE IN GERMANY



Producto	Pistola multifuncional Classic	Pistola multifuncional Comfort	Pistola multifuncional Premium
Referencia	18313-20	18315-20	18317-20
Código EAN			
Un. por caja	5	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para riego de macetas y parterres además de tareas de limpieza	Ideal para regar parterres, macetas y plantas delicadas, además de tareas de limpieza y desincrustar suciedad	
Tipos de chorros	Difusión suave - sin presión - Boquillas de 3 puntos a presión	Difusión suave, brumizada, a presión y plana	
Protección contra las heladas	•	•	•
Gatillo On/Off	•	•	•
Bloqueo	•	•	•
Agarre con componentes blandos	—	•	•
Caudal puede cerrar completamente	•	•	•
Regulación del caudal	•	•	•
Junta de goma en la cabeza para proteger contra golpes	•	•	•
Contenido	—	—	
Características particulares	filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza		filtro integrado que puede ser retirado para su limpieza, Versión metal resistente / plástico



Terminales de riego Classic



MADE IN GERMANY



Producto	Fusil de riego Classic	Fusil de riego Classic - Promoción	Fusil de riego Classic
Referencia	18330-20	18330-34	18332-20
Código EAN	 4 078500 010245	 4 078500 035415	 4 078500 010368
Un. por caja	6	24	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	A granel en display	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para riego a gran distancia		
Tipos de chorros	Ducha	Ducha	Ducha
Regulación del chorro	•	—	•
Contenido	—	24 fusiles de riego	—
Características particulares	Longitud 60 cm, se puede colgar para almacenamiento		Longitud 75 cm, se puede colgar para almac.
Características	Protección contra las heladas, Gatillo On/Off, Bloqueo, Paro del caudal de agua, Aro de plástico blando de protección		

Terminales de riego Comfort y Premium



MADE IN GERMANY



reddot award 2016
winner



Producto	Fusil de riego Comfort ¹	Fusil de riego Comfort para cestas colgantes ¹	Fusil de riego Premium
Referencia	18334-20	18335-20	18336-20
Código EAN	 4 078500 017282	 4 078500 017268	 4 078500 024167
Un. por caja	6	6	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Ideal para regar y limpiar en sitios de difícil acceso	Ideal para regar cestas colgantes o plantas en macetas a distancia	Perfectos para todo tipo de tareas de limpieza y riego en zonas de difícil acceso
Tipos de chorros	Ducha, Concentrado	Ducha y pulverizado	Difuminado, brumizado y a presión
Protección contra las heladas	•	•	•
Cabezal blando inclinable (200°)	•	•	—
Gatillo On/Off	•	•	•
Bloqueo	•	•	•
Paro del caudal de agua	•	•	•
Regulación del chorro	•	•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•	•
Aro de plástico blando de protección	•	•	•
Características particulares	Plástico, longitud 90 cm / cabezal girable		Longitud 90cm, puede desmontarse para guardar, Versión metal resistente / Plástico

Duchas de jardín



Producto	Ducha de jardín solo		Ducha de jardín duo	Ducha de jardín trio
Referencia	961-20		959-20	960-20
Código EAN	 4 078500 096102		 4 078500 095907	 4 078500 096003
Un. por caja	2		2	2
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color		Tarjeta informativa a todo color	Display de cartón a todo color
Altura máxima	207 cm		207 cm	220 cm
Tipos de chorros	Ducha		Ducha, difuminado	Ducha, difuminado
Paro del caudal de agua	•		•	•
Regulación del chorro	•		•	•
Altura regulable	•		•	•
Pincho	•		•	—
Trípode	—		—	•
Características particulares	—		—	Altura regulable, cabezal de ducha móvil con 1,3m de manguera de conexión

Promociones



Producto	Ducha de jardín
Referencia	958-30
Código EAN	 4 078500 095808
Un. por caja	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color
Acerca del producto	Chorro tipo ducha, caudal regulable en continuo hasta el cierre
Contenido	10 x 958



Aspersores GARDENA

Ideal para el riego de todos los jardines

Ya sea en áreas grandes o pequeñas, GARDENA ofrece aspersores ideales para todos los jardines.

Todos los aspersores GARDENA están hechos de materiales de primera calidad y garantizan un riego uniforme y seguro.

MADE IN GERMANY



* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00



Aspersores Circulares y multi-superficies

Desde el aspersor sencillo para áreas pequeñas hasta el modelo más sofisticado.

Con múltiples ajustes.



Aspersores Oscilantes

Para un riego uniforme en áreas cuadradas o rectangulares.

Alta calidad mediante boquillas antideslizantes y a prueba de roturas. Alcance ajustable en continuo.

Para áreas de 90 a 350 m².



Aspersores Grandes superficies

Para áreas de hasta 490 m². Ajuste múltiple de riego sectorial o circular.



Aspersores Superficies asimétricas

El aspersor para superficies asimétricas AquaContour automatic GARDENA, es capaz de regar jardines de hasta 350 m², cuya configuración es única y asimétrica. El AquaContour le permite regar cada rincón de su jardín, alcanza hasta 50 trayectorias programables. Se pueden programar e intercambiar fácilmente 2 configuraciones distintas de jardín, como por ejemplo, la parte delantera y la parte trasera de la casa.

La presión de servicio (bar) determina la superficie a regar. Los datos de presión para el aspersor para superficies asimétricas AquaContour se refieren a una presión de servicio de 4 bar, en todos los otros aspersores emergentes a una presión de servicio de 2 bar ante el aspersor.

Aspersor circular

MADE IN GERMANY



Producto	Aspersor difusor Classic	Aspersor para 4 superficies de nueva generación Twist Classic
Referencia	1951-20	2077-26
Código EAN	 4 078500 195102	 4 078500 207768
Un. por caja	6	1
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Box display
Superficie de riego	Máx. 100 m ²	Girando el disco del aspersor se puede regular con toda facilidad: Círculo: 80 m ² , Semicírculo: 100 m ²
Sector de riego	360°	círculo: 360° / semicírculo 180°
Diámetro de riego	Ø Máx. 11 m	círculo: Ø Máx. 10 m , semicírculo: r = máx. 8 m
Fijación de la base	Pincho	Pincho
Contenido	—	20 blisters informativos, cada uno con 1 aspersor para 4 superficies y conector rápido

Aspersor circular

MADE IN GERMANY



Producto	Aspersor circular Classic	Aspersor circular Vario Comfort
Referencia	1953-20	1949-20
Código EAN	 4 078500 195300	 4 078500 194907
Un. por caja	6	5
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Superficie de riego	Máx. 130 m ²	Máx. 225 m ²
Sector de riego	360°	7 sectores desde 90° hasta 360° cada 45° (90°, 135°...)
Diámetro de riego	Ø Máx. 13 m	Ø Máx. 17 m
Fijación de la base	Pincho	Pincho de metal
Se puede retirar el filtro	—	Plástico
Acerca del producto	—	Distribución uniforme del agua por su turbina especial giratoria. Dirección del riego graduable, se pueden conectar varios aspersores en línea (Accesorios: Macho para grifos 901 o macho para grifos Profi-System 2801)
Contenido	—	—

Aspersor circular

MADE IN GERMANY



CE

CE

Producto	Aspersor de 6 superficies Boogie Classic	Aspersor circular Samba Classic	Aspersor circular Mambo Comfort
Referencia	2073-20	2060-20	2062-20
Código EAN			
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Superficie de riego	Círculo: 80 m², Semicírculo: 100 m², Cuadrado: 64 m², Rectángulo: 32 m², Elipse: 11 m²	9 - máx. 250 m²	9 - máx. 310 m²
Sector de riego	—	360°	360°
Diámetro de riego	Círculo: Ø máx. 10 m, Semicírculo: r = máx. 8 m, Cuadrado: máx. 8 x 8 m, Rectángulo: máx. 16 x 2 m, Elipse: máx. 3 x 5 m, Chorro puntual: 1,5 m	Ø 3 - máx. 18 m	Ø 3 - máx. 20 m
Diámetro de riego ajustable	—	—	•
Se puede retirar el filtro	—	Plástico	Plástico
Fijación de la base	Base de plástico	Base de plástico	Base de plástico

Aspersor circular

MADE IN GERMANY



CE



CE



Producto	Aspersor circular Vario Comfort	Aspersor circular sectorial tango Comfort	Tripode
Referencia	1948-20	2065-20	2075-20
Código EAN			
Un. por caja	5	4	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Superficie de riego	Máx. 225 m²	9 - máx. 310 m²	—
Sector de riego	7 secteurs d'arrosage réglables au choix de 90° à 360°, par palier de 45°	5° - 360°	—
Diámetro de riego	Ø Máx. 17 m	Ø 3 - máx. 20 m	—
Diámetro de riego ajustable	—	•	—
Regulación del chorro	—	•	—
Se puede retirar el filtro	Plástico	Plástico	—
Fijación de la base	Pincho de metal	Pincho de metal	—
Características particulares	Distribución uniforme del agua por su turbina especial giratoria. Dirección del riego graduable, se pueden conectar varios aspersores en línea (Accesorios: Conector de grifo 18201 o Profit System conector de manguera 2801)	El alcance del riego se puede regular por el caudal	Convierte los aspersores circulares, oscilantes, y de grandes superficies GARDENA, en un aspersor para regar plantas altas de forma uniforme. Altura 50cm, fácil montaje sin herramientas. Patas plegables para instalación rápida y almacenar en poco espacio.

Aspersor oscilante

MADE IN GERMANY



€€



€€



€€



€€

Producto	Aspersor oscilante Polo 220 Classic	Promo Aspersor oscilante Polo Classic	Aspersor oscilante Polo 250 Classic	Aspersor oscilante Polo 280 Classic
Referencia	2082-20	2080-32	2083-20	2084-20
Código EAN				
Un. por caja	10	1	5	5
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Superficie de riego	90 m² - máx. 220 m²	90 m² - máx. 220 m²	110 m² - máx. 250 m²	120 m² - máx. 280 m²
Alcance ajustable en continuo	7 m - máx. 17 m	7 m - máx. 17 m	8 m - máx. 18 m	8 m - máx. 18 m
Anchura de riego	máx. 13 m	máx. 13 m	máx. 14 m	máx. 16 m
Boquillas de plástico blando	—	—	•	•
Se puede retirar el filtro	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Características particulares	—	Ver ref. 2082 Contenido: 30 x Aspersores oscilantes Polo 220	Boquilla de aluminio reforzado para más resistencia a la rotura	

Aspersor oscilante

MADE IN GERMANY



red dot design award
winner 2013



€€



€€



€€

Producto	ZoomMaxx 1	Aspersor oscilante Aquazoom 250/1 Comfort	Aspersor oscilante Aquazoom 250/1 Comfort
Referencia	8127-20	1971-20	1021-26
Código EAN			
Un. por caja	5	4	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display
Superficie de riego	9 m² - máx. 216 m²	105 m² - máx. 250 m²	105 m² - máx. 250 m²
Alcance ajustable en continuo	3 m - máx. 18 m	7 m - máx. 17 m	7 m - máx. 17 m
Anchura de riego	3 m - máx. 12 m	máx. 15 m	máx. 15 m
Alcance ajustable en continuo	•	•	•
Regulación del ancho de aspersión	•	—	—
Caudal	•	—	—
Boquillas de plástico blando	•	—	—
Se puede retirar el filtro	Plástico	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Características particulares	El alcance del riego y la anchura de riego se pueden regular	—	Ver ref. 1971 Contenido: 24 x aspersor oscilante Aquazoom 250/1

Aspersor oscilante

MADE IN GERMANY



Producto	Aspersor oscilante Aquazoom 250/2 Comfort	Aspersor oscilante Aquazoom 350/2 Comfort
Referencia	1973-20	1975-20
Código EAN		
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Superficie de riego	25 m ² - máx. 250 m ²	28 m ² - máx. 350 m ²
Alcance ajustable en continuo	7 m - máx. 18 m	7 m - máx. 21 m
Anchura de riego	3,5 m - máx. 14 m	4 m - máx. 17 m
Alcance ajustable en continuo	•	•
Regulación del ancho de aspersión	•	•
Caudal	—	—
Boquillas de plástico blando	•	•
Se puede retirar el filtro	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Acerca del producto	—	—
Contenido	—	—

Aspersor oscilante

MADE IN GERMANY



red dot design award
winner 2006



Producto	Aspersor oscilante Aquazoom 350/3 Comfort	Aspersor oscilante 250 Premium ¹
Referencia	1977-20	8151-20
Código EAN		
Un. por caja	4	2
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Superficie de riego	28 m ² - máx. 350 m ²	105 m ² - máx. 250 m ²
Alcance ajustable en continuo	7 m - máx. 21 m	7 m - máx. 17 m
Anchura de riego	4 m - máx. 17 m	máx. 15 m
Alcance ajustable en continuo	•	•
Regulación del ancho de aspersión	•	•
Caudal	•	—
Boquillas de plástico blando	•	•
Se puede retirar el filtro	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Características particulares	El alcance del riego y el ancho de riego se pueden regular por el caudal	—

Aspersor grandes superficies

¹ **MADE IN GERMANY**



Producto



CE

Aspersor de impacto sectorial Comfort²



CE

Aspersor de impulso, circular y sectorial de nueva generación²



CE

Aspersor con turbina sectorial Comfort¹



CE

Aspersor con turbina sectorial Comfort¹

Referencia	8141-20	8142-20	8143-20	8144-20
Código EAN				
Un. por caja	5	30	5	5
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Display	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Superficie de riego	75 - máx. 490 m ²	75 - máx. 490 m ²	75 - máx. 450 m ²	75 - máx. 450 m ²
Sector de riego	25° - 360°	25° - 360°	20° - 360°	20° - 360°
Alcance de riego ajustable en continuo	5 - máx. 12,5 m	5 - máx. 12,5 m	5 - máx. 12 m	5 - máx. 12 m
Se puede retirar el filtro	—	—	•	•
Estabilidad / Fijación	Pincho	Pincho	Base de plástico robustas reforzadas de metal para una mejor estabilidad	Pincho
Material	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
Características particulares	Posibilidad de montar varios aspersores en serie (con macho para grifos, ref. 901)	Ver ref. 8141 30 aspersores oscilantes Aquazoom 250/1	Aspersor de gran superficie silencioso, distribución uniforme del agua gracias a los 2 niveles y su deflector. Turbina patentada resistente a la suciedad.	

Aspersor grandes superficies



Producto



CE

Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium



CE

Aspersor de impulso, circular y sectorial de nueva generación¹



CE

Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium

Referencia	8135-20	8142-27	8136-20
Código EAN			
Un. por caja	5	15	5
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display	Blister informativo a todo color
Superficie de riego	75 - máx. 490 m ²	75 - máx. 490 m ²	75 - máx. 490 m ²
Sector de riego	25° - 360°	25° - 360°	25° - 360°
Alcance de riego ajustable en continuo	5 - máx. 12,5 m		5 - máx. 12,5 m
Estabilidad / Fijación	Base de plástico robustas reforzadas de metal para una mejor estabilidad	Pincho de plástico	Pincho de metal
Material	Plástico con martillo metálico con un diseño especial y tobera de latón	Plástico	Plástico con martillo metálico con un diseño especial y tobera de latón
Características particulares	Posibilidad de montar varios aspersores en serie (con macho para grifo, ref. 18201)	30 aspersores de impacto sectorial 8141	Posibilidad de montar varios aspersores en serie (con macho para grifo, ref. 18201)

Aspersor grandes superficies

Aspersor multi-superficie

¹ **MADE IN GERMANY**




Producto	Aspersor de impacto sectorial con base Premium ²	Aspersor de impacto sobre trípode Premium ¹	Aspersor para superficies asimétricas AquaContour automatic Comfort ¹
Referencia	8137-20	8138-20	8133-20
Código EAN	 4 078500 813709	 4 078500 813808	 4 078500 813303
Un. por caja	6	1	1
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Uso	Gran alcance de riego de un círculo o sector específico	Gran alcance de riego de un círculo o sector específico	Riego individual de cualquier forma de jardín
Superficie de riego	75 - máx. 490 m ²	75 - máx. 490 m ²	Máx. 350 m ²
Sector de riego	25° - 360°	25° - 360°	Sector de riego ajustable: 25° - 360°
Longitud	5 - máx. 12,5 m 100% ajustable		Alcance de riego ajustable 2,5 - 9 m (2 bar)/4 - 10,5 m (4 bar)
Manejo	—	—	Pantalla de control resistente a la suciedad
Programar	—	—	Posibilidad de programar hasta 2 configuraciones de jardín distintas, 50 trayectorias de riego distintas
Contenido	—	—	2 estacas en el suelo permiten volver a colocar el aspersor en la misma posición que sirvió para programarlo
Estabilidad / Fijación	Enroscar simplemente al trípode, a la base o al enclavamiento, rosca de 21 mm (G 1/2")	Aspersor con trípode robusto con patas plegables	—
Material	Plástico con martillo metálico de especial configuración y tobera de latón		—
Características particulares	—	Visualización de los datos de operación, y de seguridad. Longitud total 100 cm aprox.	Boquillas de plástico blando para una fácil limpieza



Área de cobertura individual

Hasta 50 trayectorias programables con alcances de riego variables.



Programación

Se pueden programar e intercambiar fácilmente diferentes configuraciones distintas de jardín, como por ejemplo la parte delantera A y la trasera B de la casa.



Marcadores terreno

2 estacas especiales para un posicionamiento fiable y preciso en superficies de riego programados.

Manguera microperforada

MADE IN GERMANY




Producto	Manguera microperforada	
Referencia	995-20	996-20
Código EAN	 4 078500 099509	 4 078500 099608
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Longitud	7,5 m	15 m
Prolongación mediante empalmes	Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)	Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)
Se puede cortar a medida	•	•
Uso	Riego en fina niebla para zonas estrechas y alargadas	

RIEGO

Manguera microperforada

MADE IN GERMANY



Producto	Manguera microperforada	
Referencia	1998-20	
Código EAN	 4 078500 199803	
Un. por caja	5	
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	
Longitud	15 m	
Prolongación mediante empalmes	Hasta 22,5 m (Accesorio 5316-20)	
Se puede cortar a medida	•	
Uso	Riego en fina niebla para zonas estrechas y alargadas	

Manguera microporosa/Accesorios

MADE IN GERMANY



Producto	Manguera microporosa	Manguera microporosa	Manguera microporosa	Manguera microporosa
Referencia	1968-20	1969-20	1969-26	1987-22
Código EAN	 4 078500 196802	 4 078500 196901	 4 078500 198721	 4 078500 198721
Un. por caja	5	5	16	100 m
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display	Se puede cortar a medida
Longitud	7,5 m	15 m	15 m + 5 m	100 m
Prolongación mediante empalmes	Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)	Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)	Hasta 30 m (Accesorio 1989-20)	—
Se puede cortar a medida	•	•	•	•
Uso	La forma eficiente de regar hileras de plantas			
Características particulares	Con válvula manual para la regulación del caudal y de la presión			Accesorio 1989-20

Manguera microporosa/Accesorios

MADE IN GERMANY



Producto	Manguera microporosa	Set de conexión manguera microporosa
Referencia	1989-20	5316-20
Código EAN	 4 078500 198905	 4 078500 531603
Un. por caja	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Características particulares	Conexiones para los extremos de la manguera microporosa: conexión con válvula de regulación y conector stop.	Conexiones para los extremos de la manguera microporosa

Cleansystem GARDENA

MADE IN GERMANY



El sistema de mantenimiento a base de agua se puede mezclar y combinar

El Original GARDENA Cleansystem es el sistema perfecto para hacer frente a todos los trabajos de limpieza en su casa o jardín. Simplemente combine un mango Cleansystem con la herramienta adecuada y conéctelo con la manguera y la toma de agua.

Simplemente combinar

Se adapta perfectamente a diferentes usos a través de la combinación de diferentes mangos y dispositivos de conexión.



Simplemente limpiar

Todos los mangos conductores de agua están equipados con mezcladores, que permiten ajustar en continuo el flujo de agua y el producto de limpieza.



Simplemente perfecto

Cerdas suaves para superficies delicadas, cerdas duras para suelos robustos.



Simplemente robusto

Boquillas planas para despegar y remover la suciedad más persistente.



MADE IN GERMANY



Producto	Mango conductor de agua 90	Mango conductor de agua 150	Mango conductor de agua telescópico	Mango conductor de agua articulado
Referencia	5552-20	5550-20	5554-20	5556-20
Código EAN	 4 078500 555203	 4 078500 555005	 4 078500 555401	 4 078500 555609
Un. por caja	2	2	2	2
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	90 cm	150 cm	155 - 260 cm	53 cm
Posibilidad de bloqueo	•	•	•	•
Caudal regulable en continuo	•	•	•	—
Sistema de conexión sencillo	•	•	•	—
Mezclador irrompible (para ref. 1680)	•	•	•	—
Características particulares	—	—	Ajustable desde 155 hasta 260 cm	Codo articulado de regulación fina (45° de cada lado) para la limpieza de lugares ocultos y de acceso difícil (p. ej. techos de autocaravanas, o invernaderos)



Caudal regulable en continuo

El caudal y presión del agua se regulan y bloquean en el mango. Para utilizar con agua limpia y/o añadiendo productos de limpieza según necesidad.

Dispensador

Dispensador irrompible para los productos de GARDENA (1680).

Conexión en el mango

La tecnología de conexión con rosca permite que todos los dispositivos Original Cleansystem se puedan conectar en el mango.

Materiales de primera calidad

Ligero y robusto, fabricado en aluminio de alta calidad, con revestimiento de plástico para un manejo más cómodo: evita marcas de rasguños, deslizamientos y protege las manos contra el frío.

Herramientas Cleansystem

MADE IN GERMANY



Producto	Limpiacristales con rasqueta	Cepillo de cuerdas blandas	Cepillo giratorio de cuerdas blandas
Referencia	5564-20	5570-20	5560-20
Código EAN	 4 078500 556408	 4 078500 557009	 4 078500 556002
Un. por caja	2	2	2
Tipo de embalaje	Blister a todo color con gancho de plástico	Blister a todo color con gancho de plástico	Blister a todo color con gancho de plástico
Anchura de trabajo	31 x 10 cm	27 x 9 cm	27 x 13 cm
Material	Tejido de micro-fibras movable para una limpieza intensiva, borde de caucho duradero	Cerdas : PVC	Cerdas : PVC
Junta giratoria a 360°	•	—	•
Superficies delicadas	•	•	•
Uso	Limpia cristales + bayeta 2 en1. se puede utilizar a mano o con mango	p. ej. para limpiar caravanas o coches, etc.	p. ej. para limpiar persianas, invernaderos, herramientas de jardín, etc.
Para uso con los mangos conductores de agua del Original GARDENA Cleansystem	•	•	•
Conexión con el Original GARDENA System	•	•	•
Características particulares	Posibilidad de bloqueo para una limpieza cómoda	Totalmente orientable a 360° de 30° en 30°, para adaptarse y limpiar la superficie sin esfuerzo. Recubierta con una banda de plástico blando alrededor del cepillo, para evitar arañazos.	Práctica forma triangular para alcanzar rincones poco accesibles

Herramientas Cleansystem

MADE IN GERMANY



Producto	Cepillo triangular de cuerdas duras	Cepillo de cuerdas duras con rascador
Referencia	5562-20	5568-20
Código EAN	 4 078500 556200	 4 078500 556804
Un. por caja	2	2
Tipo de embalaje	Blister a todo color con gancho de plástico	Blister a todo color con gancho de plástico
Anchura de trabajo	27 x 13 cm	27 cm
Material	Cerdas : PVC	Cerdas : PVC
Junta giratoria a 360°	•	—
Superficies robustas	•	•
Uso	p. ej. para limpiar patios, senderos, garajes, etc.	
Para uso con los mangos conductores de agua del Original GARDENA Cleansystem	•	•
Conexión con el Original GARDENA System	•	•
Características particulares	Práctica forma triangular para alcanzar rincones poco accesibles	Longitudes diferentes de las cerdas: Cerdas de diferentes tamaños para una limpieza a fondo, especialmente de las superficies irregulares, entre las juntas y huecos. Con rascador para eliminar la suciedad persistente

Cepillos de mano de cerdas blandas

MADE IN GERMANY



Producto	Cepillo de mano de cuerdas blandas	Cepillo de mano de cuerdas blandas	Cepillo de mano de cuerdas blandas	Cepillo de mano de cuerdas duras
Referencia	984-20	987-20	5574-20	5572-20
Código EAN	 4 078500 098403	 4 078500 098700	 4 078500 557405	 4 078500 557207
Un. por caja	3	5	3	3
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Cuerdas	PVC	PVC	PVC	PVC
Para superficies delicadas	•	•	•	–
Para superficies robustas	–	–	–	•
Uso	p. ej. para limpiar muebles de jardín, puertas de garaje, coches etc.			
Caudal regulable en continuo	•	•	•	•
Sistema de conexión sencillo	•	•	•	•
Conexión con el Original GARDENA System	•	•	•	•
Posibilidad de uso con champú GARDENA (989)	•	•	•	•
Características particulares	–	Cepillo plano y ligero para la limpieza fácil de zonas estrechas	Manejo de una sola mano. Cepillo plano y ligero para la limpieza fácil de zonas estrechas. Recubierta de una banda de plástico blando para evitar arañazos	



MADE IN GERMANY



Producto	Kit de limpieza de coche	Kit de limpieza de suelos	Barritas de champú
Referencia	5580-20	5586-20	989-20
Código EAN	 4 078500 558006	 4 078500 558600	 4 078500 098908
Un. por caja	4	4	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	A granel
Uso	Idóneo para la limpieza de coches y de superficies delicadas.	Limpieza eficaz e intensiva de superficies robustas.	—
Acerca del producto	Ver ref. 5570, 5552, 1680	Ver ref. 5568, 5550, 1680	—
Contenido	1 x cepillo 5570, 1 x mango conductor 90 5552, 1 x champú 1680	1 x cepillo de cerdas duras 5568, 1 x mango conductor de agua 150 5550, 1 x champú 1684	1 x 989-20 Barritas de champú

Accesorios

MADE IN GERMANY



Producto	Champú	Bayeta de limpieza	Barritas de champú
Referencia	1680-20	5565-20	989-30
Código EAN	 4 078500 168007	 4 078500 556507	 4 078500 098946
Un. por caja	10	4	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	—	Blister informativo a todo color
Uso	Para una limpieza eficaz de superficies robustas y vidrios	—	—
Características particulares	Biodegradable		—
Aplicable para	Réf. 5552, 5550, 5554	Réf. 5564	Réf. 984, 987, 988, 5572, 5574



Carros y soportes portamangueras GARDENA

La manguera siempre está bien enrollada y guardada, pero siempre a mano

Con el carro portamanguera, la manguera está siempre perfectamente enrollada y lista para su uso. El acarrear y tirar de la manguera por el jardín ya no es necesario.

MADE IN GERMANY



* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
 o en Tif 00 34 91 708 05 00



Carros portamangueras

Los nuevos carros portamangueras de la gama AquaRoll convencer por sus nuevas e innovadoras características.

Los modelos hechos de metal están preparados especialmente para un uso más intensivo.



Portamangueras

Gran estabilidad gracias a su estructura triangular y a la concentración del peso en la base del apoyo.

Asa ergonómica para un transporte fácil



Soporte de manguera

Compacto y ligero, por lo que es ideal para su uso en cualquier lugar, como en el camping y durante los deportes acuáticos y otras actividades recreativas.



Soporte portamanguera mural con guía

Para enrollar fácilmente la manguera en el soporte.

Carrete guía para un fácil enrollado y desenrollado de la manguera, incluso en las esquinas (Ref. 2650-20).

Un producto para 2 aplicaciones. Para almacenar la manguera en la pared; puede ser desenrollada en cualquier moneto para usar por todo el jardín (Ref. 8009-20).

GARDENA

Carros Portamangueras



MADE IN GERMANY



El carro portamanguera adecuado para cada tamaño de jardín

Nuestra gama claramente estructurada permite una fácil elección. Además, todos nuestros carros de manguera de la nueva serie AquaRoll son resistentes a las heladas. Gran calidad, fabricado en Alemania.

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Serie AquaRoll

S



AquaRoll S — para jardines pequeños

- Para máx. 40 m 13-mm (1/2") de manguera
- Modelo compacto con manillar de altura ajustable

M



AquaRoll M — para jardines de tamaño medio

- Para máx. 60 m 13-mm (1/2") de manguera
- Máxima estabilidad gracias a la innovadora función Kick&Stand
- Nuevo: También disponible con tambor metálico de alta resistencia.

L



AquaRoll L Easy — para jardines grandes

- Para máx. 100 m 13-mm (1/2") de manguera
- Máxima estabilidad gracias a la innovadora función Kick&Stand
- Equipada con una robusta guía de metal que permite enrollar la manguera de manera automática
- Nuevo: También disponible con tambor metálico de alta resistencia.



Almacenamiento compacto

Simplemente libere la palanca, ajuste la altura y vuelva a cerrar la palanca para fijar la manguera.



Fácil enrollado

Mango ergonómico y cómodo para desenrollar fácilmente la manguera.

Manivela plegable que permite ahorrar espacio para almacenarlo.



Kick&Stand: Garantiza estabilidad

Gracias a su base de apoyo desplegable, su carro no volverá a caerse. Su forma especial y sus ruedas grandes aportan mayor estabilidad. Simplemente pliegue la base de apoyo para almacenarlo.



Carros portamangueras Classic / Set de conexión



MADE IN GERMANY



reddot award 2018
winner



Producto	AquaRoll S	Set AquaRoll S	Set AquaRoll S (en caja)	AquaRoll M
Referencia	18500-20	18502-35	18502-50	18510-20
Código EAN				
Un. por caja	1	6	1	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Display de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 40 m 15 mm (5/8") 30 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m
Kick&Stand	—	—	—	•
Protección anti-heladas	•	•	•	•
Guía de manguera	—	—	—	—
Manivela	Fija	Fija	Fija	Plegable
Condición de entrega	Desmontado	Montado	Desmontado	Desmontado (Montaje sin herramientas)
Compatible con el Profi-System	—	—	—	Conector para grifo Profi-System 2801 requerido
Dimensiones min.-máx. (Lo x An x Al)	36 x 44 x 48-75 cm	36 x 44 x 48-75 cm	38 x 46 x 74-97 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm
Características particulares	Manillar de altura ajustable, conexión inclinada de la manguera, sistema anti-goteo, manivela lateral de libre movimiento (derecha/izquierda)			
Contenido	—	Con 20 m de Manguera Classic, 13 mm (1/2"), Original GARDENA System Piezas y Lanza rociadora		—



Cómoda guía de manguera con estructura metálica para máxima estabilidad

Asegura que la manguera se desenrolle uniformemente. Cuando se utiliza la manivela en la rueda de la manguera, las manos permanecen limpias.



Todo está en el sitio adecuado

Siempre a mano: La pistola y la conexión de manguera son fáciles de almacenar.



Transporte seguro

Evita fugas de agua durante el transporte o después de usar el carro portamangueras.



Manivela lateral de libre movimiento

La manivela puede moverse de los dos lados, a gusto del consumidor. El cilindro puede desmontarse y girarse 180 grados.

Carros portamangueras Classic



MADE IN GERMANY



reddot award 2018
winner



Producto	Set Aquaroll M	Aquaroll L Easy	Set Aquaroll L Easy	Set de conexión Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m
Referencia	18512-26	18520-20	18522-26	18011-20
Código EAN				
Un. por caja	2	1	1	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Display de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	—
Kick&Stand	•	•	•	—
Protección anti-heladas	•	•	•	—
Guía de manguera	—	•	•	—
Manivela	Plegable	Plegable	Plegable	—
Condición de entrega	Montado, listo para su uso: Manguera equipada con las piezas de Original GARDENA System	Desmontado (Montaje sin herramientas)	Montado, listo para su uso: Manguera equipada con las piezas de Original GARDENA System	—
Compatible con el Profi-System	Profi-System Conector de grifo 2801 requerido			—
Dimensiones min.-máx. (Lo x An x Al)	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	—
Características particulares	Manillar de altura ajustable, conexión inclinada de la manguera, sistema anti-goteo, manivela lateral de libre movimiento (derecha/izquierda)			—
Contenido	Con 25 m de Manguera Classic, 15 mm (5/8"), Original GARDENA System Piezas y Lanza rociadora	—	Con 30 m de Manguera Classic, 19 mm (3/4"), Original GARDENA System Piezas y Lanza rociadora	Equipado con las piezas Original GARDENA System y conexiones de grifo 18202/5305 y 18200



Kick&Stand – Para tener un alto grado de estabilidad.

El pie de apoyo se puede plegar cuando se almacena.

Simplemente doble el soporte hacia fuera con el pie para usar.

Cómodo de usar gracias a los altos niveles de estabilidad: el carro de la manguera ya no se cae cuando tira de la manguera.

Carros portamangueras metálicos



MADE IN GERMANY



NUEVO



NUEVO



NUEVO



NUEVO



Producto	AquaRoll M Metal	Set AquaRoll M Metal	AquaRoll L Easy Metal	Set AquaRoll L Easy Metal	Carro portamanguera metálico 100
Referencia	18541-20	18543-26	18550-20	18552-26	2674-20
Código EAN	 4 078500 045032	 4 078500 046305	 4 078500 045087	 4 078500 046343	 4 078500 267403
Un. por caja	2	2	1	1	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Box display
Capacidad	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m	13 mm (1/2") 100 m 15 mm (5/8") 80 m 19 mm (3/4") 50 m 25 mm (1") 25 m
Kick&Stand	•	•	•	•	•
Protección anti-heladas	•	•	•	•	•
Guía de manguera	—	—	•	•	•
Manivela	Metal, plegable	Metal, plegable	Metal	Metal	Metal
Condición de entrega	Montado	Montado, listo para su uso: Manguera equipada con las piezas de Original GARDENA System	Montado	Montado	Parcialmente montado
Compatible con el Profi-System	Profi-System Conector de grifo 2801 requerido				Macho para grifo Profi System 2801
Dimensiones (Lo x An x Al)	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 67-90 cm	43-74 x 38-48 x 72-90 cm	46-74 x 38-48 x 72-90 cm	55 x 65 x 89 cm
Características particulares	Manillar de altura ajustable, conexión inclinada de la manguera, sistema anti-goteo, manivela lateral de libre movimiento (derecha/izquierda)				Conexión inclinada de la manguera, sistema anti-goteo
Contenido	—	Con 25m de Manguera Classic de 15mm (5/8"), Conexiones Original GARDENA System y lanza.	Con 30m de Manguera Classic de 19mm (3/4"), Conexiones Original GARDENA System y lanza.	—	Incluye 2 x 2801



Portamangueras / Carretes de manguera plana

MADE IN GERMANY



Producto	Carrete portamanguera Classic equipado 50	Carrete portamanguera Classic equipado 10	Soporte portamanguera equipado
Referencia	8007-20	8010-20	2691-20
Código EAN	 4 078500 800709	 4 078500 801003	 4 078500 269100
Un. por caja	1	1	6
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 25 m	13 mm (1/2") 10 m	13 mm (1/2") 45 m
Eje de conexión giratorio	•	•	—
Empuñadura integrada	•	•	•
Manillar con protección	•	•	•
Conexión inclinada de la manguera	•	•	•
Manillar plegable	•	•	—
Características particulares	Base lateral de 3 puntos para una mayor estabilidad.		—
Contenido	—	Compuesto por: 1 x Soporte portamanguera, 1 x 10 m de manguera Classic 13 mm (1/2") con accesorios de riego del Original GARDENA System (1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18202). Raco- res para la conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18300, 2 x 18215)	Compuesto por: 1 x Soporte portamanguera, 1 x 20 m de manguera Classic 13 mm (1/2") con accesorios de riego del Original GARDENA System (3 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18300). Racores para la conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18200, 1 x 18215)

Soportes murales portamangueras Classic

¹ **MADE IN GERMANY**



Producto	Soporte portamanguera mural equipado 50 Classic ¹	Soporte portamanguera mural equipado 60 Classic con guía de manguera	Soporte portamanguera equipado 30
Referencia	8009-20	2650-20	2687-20
Código EAN	 4 078500 800907	 4 078500 265003	 4 078500 013420
Un. por caja	12	1	12
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Metal robusto para la fijación mural	Tarjeta informativa a todo color
Capacidad	13 mm (1/2") 50 m 15 mm (5/8") 40 m 19 mm (3/4") 30 m	13 mm (1/2") 60 m 15 mm (5/8") 50 m 19 mm (3/4") 35 m	13 mm (1/2") 30 m
Sistema antitorsión de la manguera	•	—	—
Manillar con protección	•	•	—
Empuñadura integrada	•	•	•
Compatible con el Profi-System	—	Macho para grifo Profi System 2801	—
Características particulares	2 opciones de uso: para guardar la manguera en la pared, utilizable en todo momento para el empleo flexible en el jardín	Guiador de la manguera	—
Contenido	Compuesto por: 1 x Soporte portamanguera mural, 1 x 20 m de manguera Classic 13 mm (1/2") con accesorios de riego del Original GARDENA System (1 x 18215, 1 x 18213, 1 x 18202). Racores para la conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18300, 2 x 18215)	—	Compuesto por: 1 x Soporte portamanguera, 1 x 15 m de manguera Classic 13 mm (1/2") con accesorios de riego del Original GARDENA System (2 x 18215, 1 x 18213). Racores para la conexión al grifo (1 x 5305, 1 x 18202)

Portamangueras / Carretes de manguera plana

MADE IN GERMANY



Producto	city gardening box de manguera 10 m	Carrete portamanguera Classic equipado 15	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 15 Classic	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 20 Classic
Referencia	18400-20	2662-20	756-20	757-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Cartón display a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Capacidad	11mm 10 m	11 mm 15 m	12 mm 15 m	12 mm 20 m
Resistencia a la presión	30 bar	30 bar	25 bar	25 bar
Empuñadura integrada	•	•	•	•
Manillar plegable	•	•	—	—
	Ligero y compacto, mango integrado, con manivela plegable	Ideal para barcos, deportes náuticos o camping. Ligero y compacto. Resistencia a la presión: 30 bar.	Ideal para barcos, deportes náuticos o camping. Ligero y compacto. Resistencia a la presión: 25 bar. Carrete de manguera plana con sistema de seguridad para evitar que la presión del agua en la manguera no desenrollada dañe el carrete.	
Contenido	Completo con 11,5 m de manguera de alta calidad (10 m + 1,5 m con conector), piezas Original GARDENA system y lanza de limpieza	Compuesto por: 1 x 16,5 m de manguera de alta calidad (15 m + 1,5 m de set de conexión) con accesorios de riego del Original GARDENA System y lanza.	Compuesto por: 1 x 15 m de manguera plana textil y resistente con los accesorios de riego del Original GARDENA System y lanza	Compuesto por: 1 x 20 m de manguera plana textil y resistente con los accesorios de riego del Original GARDENA System y lanza

Soportes murales portamangueras Classic

MADE IN GERMANY



Producto	city gardening Manguera espiral 7,5 m ¹	Soporte para manguera mural ¹	Soporte para manguera mural con manguera	Soporte para manguera mural ¹
Referencia	18401-20	241-20	18005-20	238-20
Código EAN				
Un. por caja	1	10	10	5
Tipo de embalaje	Carton informativo a todo color	A granel con etiqueta	Con disco informativo a todo color	A granel con etiqueta
Capacidad	9 mm 7,5 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m	13 mm (1/2") 35 m 15 mm (5/8") 25 m 19 mm (3/4") 20 m
Características particulares	Incluye soporte manguera para un fácil y compacto almacenaje, la manguera de espiral se recoge después de su uso	Soporte para manguera en diseño compacto que ocupa poco espacio y permite también la fijación de los accesorios de riego del Original GARDENA System.		La manguera y los accesorios de riego GARDENA se pueden almacenar fácilmente, y estarán siempre listos para el uso.
Contenido	Completo, con conexiones Original GARDENA system y lanza de limpieza	—	Compuesto por manguera, soporte para manguera mural y accesorios de riego: 1 macho para grifos 18300, 1 adaptador 5305, 1 conector rápido 18215, 1 conector stop 18213, 1 lanza 8119	—

Soportes Portamangueras mural GARDENA

La solución para un riego fácil

La comodidad de uso es cada vez más importante en el jardín. GARDENA ofrece la solución para un riego fácil y cómodo con los soportes portamangueras mural GARDENA.

- Enrollado automático – Sin agacharse, sin manivela, sin ensuciarse las manos.
- Tecnología sofisticada para un enrollado seguro de la manguera.
- Simplemente tirar de la manguera hasta alcanzar la longitud deseada – soltar la manguera con un pequeño tirón – y la manguera se enrolla de manera controlada y uniforme.
- Todos los modelos están equipados con manguera de calidad 13 mm (1/2").
- Sistema de protección de heladas: Todos los modelos incluyen el nuevo e innovador sistema de protección de heladas GARDENA



Práctico


- Bloqueo de manguera a distancias máximas de 50 cm
- La función puede ser desactivada con un tirón rápido de la manguera

Enrollado potente de la manguera

- muelles de alta calidad que están perfectamente adaptados a la longitud de la manguera

Enrollado uniforme

- freno centrífugo eficaz



Alta calidad

- Compuesto por 13 mm (1/2") de manguera de alta calidad, para un alto flujo de agua, por ejemplo, cuando se utiliza un aspersor

Ahorro de espacio

- Soporte de pared que se puede girar 180 °



Soporte portamanguera mural roll-up automatic

Fabricado con un potente muelle de acero para un enrollado seguro y fiable. Simplemente tire de la manguera hasta alcanzar la longitud deseada – con un pequeño tirón de la manguera – se enrolla de manera uniforme y controlada.

- 15 m para los pequeños jardines y patios
- 25 m para los jardines medianos
- 35 m para los jardines más grandes



Soporte portamanguera mural con accu

Innovación: el primer soporte portamanguera mural de batería para un enrollado automático.

Todavía más comodidad: simplemente tirar de la manguera a la longitud deseada – sin esfuerzo y sin ejercer fuerza; retención posible a cualquier longitud.

Enrollado automático de la manguera con sólo pulsar un botón. La manguera se enrolla de forma segura y uniforme.

De alto rendimiento, batería recargable de ion litio y pantalla LED con indicadores del estado de carga de la batería.

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Soportes portamangueras murales Comfort



reddot design award
best of the best 2013

Producto



CE

Soporte portamanguera mural automático equipado City Gardening



CE

Soporte portamanguera mural equipado 15 roll-up automático



CE

Soporte portamanguera mural equipado 25 roll-up automático



CE

Soporte portamanguera mural equipado 30 roll-up automático

Referencia	18402-20	8022-20	8023-20	8026-20
Código EAN	 4 078500 033534	 4 078500 802208	 4 078500 802307	 4 078500 012805
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Sistema de enrollado	Muelle de acero	Muelle de acero	Muelle de acero	Muelle de acero
Tamaño del jardín	Pequeño	Pequeño	Medio	Grande
Dimensiones Lo x An x Al	47,7 x 21,2 x 39,5 cm	47,7 x 21,2 x 39,5 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm
Contenido	Completo con: 15 m de manguera de alta calidad GARDENA, 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y Pistola rociadora. Incluye soporte mural con tornillos, enchufes de pared y ayuda de montaje	Compuesto por: 15 m de manguera de alta calidad GARDENA y 2 m de manguera de conexión, accesorios de riego del Original GARDENA System: cada 1 x 18200, 18201, 18300, 18215, 18202	Compuesto por: 25 m de manguera de alta calidad GARDENA y 2 m de manguera de conexión, accesorios de riego del Original GARDENA System: cada 1 x 18200, 18201, 18300, 18215, 18202	Completo con: 30 m de manguera de alta calidad GARDENA, 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y Pistola rociadora. Incluye soporte mural con tornillos, enchufes de pared y ayuda de montaje
Características particulares	Protección anti-heladas integrada, puede girarse 180°, guía para manguera, mango integrado, protección antirrobo, sistema anti-goteo			



reddot design award
best of the best 2013

Producto



CE

Soporte portamanguera mural equipado 35 roll-up automático



CE

Soporte portamanguera mural equipado 35 roll-up automático Li

Referencia	8024-20	8025-20
Código EAN	 4 078500 802406	 4 078500 802505
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Sistema de enrollado	Muelle de acero	Motor a batería
Protección anti-heladas	•	•
Batería / Capacidad		18 V Li-Ion / 2,25 Ah
Tiempo de trabajo		Una carga completa de la batería permite enrollar unas 70 veces la longitud completa de la manguera.
Tamaño del jardín	Grande	Grande
Dimensiones Lo x An x Al	59,3 x 25 x 54,2 cm	59,3 x 25 x 54,2 cm
Contenido	Compuesto por: 35 m de manguera de alta calidad GARDENA y 2 m de manguera de conexión, accesorios de riego del Original GARDENA System: cada 1 x 18200, 18201, 18300, 18215, 18202	Compuesto por: 35 m de manguera de alta calidad GARDENA y 2 m de manguera de conexión, accesorios de riego del Original GARDENA System: cada 1 x 18200, 18201, 18300, 18215, 18202 y cargador
Características particulares	Protección anti-heladas integrada, puede girarse 180°, guía para manguera, mango integrado, protección antirrobo, sistema anti-goteo	

Mangueras GARDENA

Productos innovadores -¡ todo encaja a la perfección!

Las nueva manguera GARDENA de calidad Flex con perfil Power Grip, para un ajuste ideal de la manguera y las piezas del Sistema Original de GARDENA. Ambas partes se ajustan entre sí como engranajes perfectos, gracias a su innovadora tecnología. Con el diseño típico de GARDENA, los elementos forman una sola unidad tanto técnica como visualmente - una garantía de calidad.

Todas las mangueras GARDENA son resistentes a los rayos UV y libres de ftalatos y metales pesados.

POWER GRIP

Perfil Power Grip


- Conexión perfecta de la manguera y las piezas del sistema original de GARDENA
- Agarre óptimo

Espiral de malla textil de alta calidad

- Extremadamente resistente a la presión y mantiene su forma
- Flexible y fácil de usar

Con un diseño inconfundible de alta gama

- Alto valor de reconocimiento
- Tecnología especial de impresión por calor

	GARDENA Classic	GARDENA Comfort FLEX	GARDENA Comfort HighFLEX	GARDENA Premium SuperFLEX
				
Sistema Power Grip	—	POWER GRIP	POWER GRIP	POWER GRIP
Resistencia a la presión	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Flexibilidad	★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
Proporción de hilos min.	—	•	•	•
Resistencia a la presión	22 bar	25 bar	30 bar	35 bar
Garantía				
Sin ftalatos ni metales pesados	Sin sustancias nocivas			
Resistencia a rayos UV	 Resistente a rayos UV			

* Información de garantía www.gardena.com/es/warranty o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Mangueras Classic



Resistente a la presión y mantiene su forma



Flexibilidad



Resistencia a la presión


22 bar

Material

PVC, Entramado de nylon de alta calidad

Características

Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV



Producto	Manguera Classic 13 mm (1/2"), 18 m	Batería con soporte y Manguera de 13mm (1/2")	Manguera Classic 15 mm (5/8"), 20 m	Batería con manguera Classic 15 mm (5/8"), 20 m
Referencia	18002-20	18005-20	18013-26	18014-26
Código EAN	 4 078500 002240	 4 078500 002264	 4 078500 002295	 4 078500 002301
Un. por caja	14	10	1	1
Tipo de embalaje	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores
Diámetro	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Longitud	18 m	20 m	20 m	20 m
Contenido	—	1 x Macho para grifos 18300, 1 x Adaptador 5305, 1 x Conector rápido 18215, 1 x Conector stop 18213, 1 x lanza 8119	—	1 x Macho para grifo 18202, 1 x Adaptador 5305, 1 x Conector rápido 18215, 1 x Conector Stop 18213, 1 x lanza 18300
Características particulares	—	Soporte para manguera en diseño compacto que ocupa poco espacio y permite también la fijación de los accesorios de riego del Original GARDENA System.	—	—


Producto	Manguera Classic 15 mm (5/8"), 50 m	Manguera Classic 19 mm (3/4"), 20 m	Manguera Classic 19 mm (3/4"), 50 m
Referencia	18019-26	18022-20	18025-20
Código EAN	 4 078500 013529	 4 078500 002318	 4 078500 002325
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Cartón visual 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores
Diámetro	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Longitud	50 m	20 m	50 m
Contenido	—	—	—

Mangueras Comfort FLEX



Power Grip	POWER GRIP
Resistente a la presión y mantiene su forma	★★★★★
Flexibilidad	★★★★★
Resistencia a la presión	25 bar
Material	PVC, Entramado espiral de alta calidad
Características	Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV
Características particulares	Capas gruesas para más seguridad y durabilidad

+ Carbon



Producto	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 15 m	Batería con Manguera FLEX de 15 mm (5/8"), 20 m	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 50 m
Referencia	18041-26	18044-26	18045-26	18049-26
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores
Diámetro	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")
Longitud	15 m	20 m	25 m	50 m
Contenido	—	Kit completo con accesorios de conexión del Original GARDENA System: 1 x Macho para grifo 18202 1 x adaptador 5305 1 x Conector rápido 18215 1 x Conector Stop 18213 1 x Pistola de riego 18300	—	—

Producto	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8")	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4")	Manguera Comfort FLEX 25 mm (1")
Referencia	18053-20	18055-20	18049-22	18055-22	18057-22
Código EAN					
Un. por caja	1	1	50 m	50 m	25 m
Tipo de embalaje	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Para poner en soporte para mangueras al corte	Para poner en soporte para mangueras al corte	Para poner en soporte para mangueras al corte
Diámetro	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")	25 mm (1")
Longitud	25 m	50 m	Se puede cortar a medida	Se puede cortar a medida	Se puede cortar a medida



Perfil Power Grip

Las nuevas mangueras de calidad GARDENA FLEX con perfil de Power Grip para una conexión perfecta y un ajuste óptimo de la manguera con piezas del Original GARDENA System.



Densa, malla en espiral de alta calidad

Gracias a su material textil de alta calidad, la manguera no se tuerce ni se dobla. Al mismo tiempo es flexible y mantiene su forma.



Original diseño

Con un alto valor reconocido. Encaja perfectamente en el Original GARDENA System.



Sin ftalatos ni metales pesados


Las mangueras GARDENA no tienen plastificantes tóxicos (ftalatos) ni metales pesados.

Mangueras Comfort HighFLEX



Power Grip	POWER GRIP
Resistente a la presión y mantiene su forma	★★★★★
Flexibilidad	★★★★★
Resistencia a la presión	30 bar
Material	PVC, Entramado espiral de alta calidad
Características	Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV
Características particulares	Capas gruesas para más seguridad y durabilidad

+ Carbon




Producto	Batería con manguera HighFLEX 15 mm (5/8"), 20 m, con accesorios de riego	Manguera Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Manguera Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 50 m	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4")
Referencia	18074-26	18075-26	18079-26	18083-20	18085-20	18085-22
Código EAN	 4 078500 002127	 4 078500 002134	 4 078500 002035	 4 078500 002042	 4 078500 002059	 4 078500 001953
Un. por caja	1	1	1	1	1	50 m
Tipo de embalaje	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores	Disco visual a 4 colores	En un soporte para mangueras al corte
Diámetro	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")	19 mm (3/4")
Longitud	20 m	25 m	50 m	25 m	50 m	Se puede cortar a medida
Contenido	Kit completo con accesorios de conexión del Original GARDENA System: 1 x Macho para grifo 18202, 1 x adaptador 5305, 1 x Conector rápido 18215, 1 x Conector Stop 18213, 1 x Pistola de riego 18300	—	—	—	—	—

Mangueras Premium SuperFLEX



Power Grip	POWER GRIP
Resistente a la presión y mantiene su forma	★★★★★
Flexibilidad	★★★★★
Resistencia a la presión	35 bar
Material	PVC, Entramado espiral de alta calidad
Características	Sin ftalatos ni metales pesados, Resistente a rayos UV
Características particulares	Capa exterior transparente con efecto de perlado. Paredes gruesas para más seguridad y durabilidad

+ Carbon




Producto	Manguera Premium SuperFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	Manguera Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m
Referencia	18105-26	18113-20
Código EAN	 4 078500 002172	 4 078500 002196
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Cartón visual a 4 colores	Cartón visual a 4 colores
Diámetro	15 mm (5/8")	19 mm (3/4")
Longitud	25 m	25 m

Mangueras textiles GARDENA

Manguera robusta y flexible

La calidad superior de GARDENA con un nuevo aspecto: La nueva manguera LIANO consiste en una manguera interior cubierta con un tejido textil altamente resistente. Se puede arrastrar sobre la terraza o chocar contra arbustos espinosos, no dañarán la manguera. Esto significa que es muy manejable, sin molestos giros o torceduras. Tecnología única y exclusiva con una garantía de 30 años.



Máxima flexibilidad

- Para una excelente maniobrabilidad: no se retuerce o gira, incluso en temperaturas frías.

Peso ligero

- Para un manejo ergonómico y fácil almacenamiento



Alta resistencia

- Excelente resistencia al estallido debido a la tecnología de fibra tejida duradera

Conexiones seguras anti-goteo

- Un ajuste hermetico gracias a una tuerca de sujeción extendida que evita que la manguera se salga

Fácil almacenaje

- Funciona perfectamente en portamangueras y carros.

Mangueras espirales GARDENA




* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00



- Cómodo riego de plantas en terrazas y balcones o para regar áreas pequeñas tales como jardines verticales
- Retorna automáticamente después del uso

Mangueras textiles



NUEVO



NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	Set Manguera textil Liano 15 m	Set Promo Manguera Textil Liano 15 m	Set manguera textil Liano 20 m	Set manguera textil Liano 30 m
Referencia	18430-20	18431-20	18434-20	18438-20
Código EAN	 4 078500 044219	 4 078500 044226	 4 078500 044233	 4 078500 044257
Un. por caja	6	16	6	3
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Diámetro	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")	13 mm (1/2")
Longitud	15 m	15 m	20 m	30 m
Material	Manguera interior de PVC y revestimiento exterior textil			
Contenido	Completo, con conexiones Original Gardena System, Lanza y conexión al grifo, 18205/5305 y 18200	Completo, con conexiones Original Gardena System, Lanza y conexión al grifo, 18205/5305 y 18200		
Características particulares	Libre de Ftalatos y metales pesados, resistente a los rayos UV y a las heladas, repele la suciedad y no daña la cubierta exterior en cualquier superficie.			

Mangueras textiles / Mangueras espirales / Set de conexión

¹ MADE IN GERMANY



NUEVO



Producto	Set de manguera textil Liano 10 m	city gardening manguera espiral ¹	Manguera flexible en espiral 10 m ¹	Manguera flexible en espiral 10 m ¹	Manguera flexible espiral 15 m ¹
Referencia	18429-20	18424-20	4647-20	4646-20	4648-26
Código EAN	 4 078500 046091	 4 078500 025447	 4 078500 464703	 4 078500 464604	 4 078500 464864
Un. por caja	8	1	4	20	5
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Carton informativo a todo color	Display de cartón a todo color	Display promobox	Caja informativa a todo color
Diámetro	13 mm (1/2")	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Longitud	15 m	7,5 m	10 m	10 m	15 m
Material	Manguera interior de PVC y revestimiento exterior textil	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano	Poliuretano
Uso	Para regar plantas en terrazas o balcones o para regar p. ej. pequeñas superficies				
Características particulares	Práctica bolsa para almacenar	Gracias a su forma de muelle la manguera espiral vuelve sola a su forma inicial después del uso			
Contenido	Incluye piezas del sistema Original GARDENA System, con pulverizador, conectores de grifo 18205/5305 y 18200, además de bolsa textil.	Completo con Piezas Original GARDENA System y Pistola rociadora			

Bombas GARDENA

ENGINEERED
IN GERMANY

El campeón de las bombas

40 años de innovación – Ahora con 40 meses de garantía para celebrarlo



Un aniversario con innovaciones que vale la pena celebrar:

- Bombas de batería de 18 V 
- Grupos a presión domesticos y de jardín adecuados para uso en exteriores
- Orientación directa para sus clientes en el punto de venta, más un nuevo concepto de packaging informativo



El producto perfecto para cada aplicación

Regar

Las bombas de riego GARDENA son ideales para regar el jardín con agua de pozos, cisternas y depósitos de agua pluviales y para aumentar la presión del agua de los grifos.



Bombas de superficie

Bombas de superficie automáticas para casa y jardín.

Bomba para depósitos de agua

Bomba sumergible a presión

Posibles usos: agua de la red, agua de lluvia y agua de piscina que contiene cloro.

Los siguientes son inadecuados agua salada, materiales corrosivos, ligeramente inflamables y líquidos alimenticios.

Achique

Para drenar o achicar agua de estanques, depósitos, piscinas o pozos.



Bombas de achique de aguas limpias

Bomba de achique de aguas sucias

Abastecimiento de agua para uso doméstico

Suministro de agua para uso doméstico con agua de pozos o depósitos - p.ej. lavadoras, inodoros o agua para riego.



Estación de bombeo eco

Grupos a presión para casa y jardín

Bombas sumergibles automáticas

*Ofrecemos un periodo de garantía de 40 meses en este producto. Tu producto tiene que estar registrado online en la web www.gardena.com/es/warranty máximo 3 meses después de la compra. Para más detalles, puede consultar su libro de instrucciones o a través de la web www.gardena.com/es/warranty o en Tlf 00 34 91 708 05 00. Esta garantía no afecta a su garantía legal.

ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE



CE



CE

Producto	Bomba de superficie 3000/4	Bomba de superficie 3500/4	Bomba de superficie 3000/4	Bomba de superficie 3500/4
Referencia	1707-20	1709-20	1717-20	1719-20
Código EAN	 4 078500 170703	 4 078500 170901	 4 078500 171700	 4 078500 171908
Un. por caja	1	1	12	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para regar, para incrementar la presión de una instalación, para drenar o transvasar			
Potencia nominal	600 W	800 W	600 W	800 W
Caudal máx.	3100 l/h	3600 l/h	3 100 l/h	3600 l/h
Altura máx. de elevación / presión máx.	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar	36 m / 3,6 bar	41 m / 4,1 bar
Altura de extracción	7 m	7 m	7 m	7 m
Turbina	Monocelular	Monocelular	Monocelular	Monocelular
Peso	6,5 kg	7 kg	11,5 kg	12 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm	37 x 21 x 28 cm
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35° C	35 °C
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas	1	2	1	2
Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina	•	•	•	•
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Tapón de desagüe	•	•	•	•
Protección climática	UV	UV	UV	UV
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Contenido	—	—	Incluye Manguera de aspiración 7 m	El set incluye, manguera de 20-m, 13-mm (1/2") completa con accesorios y manguera de aspiración de 3,5 -m
Particularidades	Eje de acero inoxidable		Eje de acero inoxidable	



Modelos compactos con mucha potencia

Modelos robustos con tecnología segura de bombeo, de pequeñas dimensiones y alta seguridad.

Fácil manejo

Aperturas de llenado amplias, empuñadura ergonómica y peso reducido.

ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE



CE

Producto	Bomba de superficie 4000/5		Bomba de superficie 5000/5	Bomba de superficie 6000/6
Referencia	1732-20		1734-20	1736-20
Código EAN	 4 078500 173209		 4 078500 173407	 4 078500 173605
Un. por caja	1		1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color		Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para regar, para incrementar la presión de una instalación, para drenar o transvasar			
Potencia nominal	1100 W		1300 W	1300 W
Caudal máx.	4000 l/h		5000 l/h	6000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	45 m / 4,5 bar		50 m / 5,0 bar	55 m / 5,5 bar
Altura de extracción	8 m		8 m	8 m
Turbina	Monocelular		Monocelular	5 rodetes
Peso	12,2 kg		13 kg	14,9 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	47 x 25 x 34 cm		47 x 25 x 34 cm	50 x 25 x 34 cm
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F		1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35 °C		35 °C	35 °C
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")		33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas	2 (1 orientable)		2 (1 orientable)	2 (1 orientable)
Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina	•		•	•
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento		Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Tapón de desagüe	•		•	•
Pre-filtro integrado	•		•	•
Función total seguridad	—		•	•
Protección climática	UV		UV	UV
Nivel de protección	IP X4		IP X4	IP X4
Características especiales	Eje de acero inoxidable		Eje de acero inoxidable, bomba con cuerpo inoxidable, nivel bajo de sonido.	



Función total seguridad

- Indicador Led con aviso de fallos del sistema (mensaje de error)
- Paro automático de seguridad (auto-off)
- Seguro integrado contra el funcionamiento en seco



Filtro integrado

- Protege a la bomba de impurezas
- Permite un funcionamiento sin problemas



2 salidas (una giratoria)

- Permite utilizar simultáneamente dos accesorios de riego

El sistema de batería Li-Ion de 18 V Disponible también para bombas



Li-Ion 18V
POWER SYSTEM

¡Deja que el agua fluya! Es muy fácil gracias a las bombas GARDENA. Ahora con el sistema de batería de 18 V no necesitas suministro de agua, y podrás transportar agua de un lugar a otro o regar. Esto le da a tus clientes libertad y capacidad de bombear agua, aunque no haya un suministro eléctrico cerca como ocurre en jardines grandes o campings. Lo mejor de todo es que la batería de 18 V también puede suministrar a todos los productos de Batería de 18 V de HeartBeat System.

- Con unos excepcionales 1.9 bar de presión y válido para pequeños aspersores.
- Tres niveles de potencia para elegir el mejor balance y rendimiento durante el funcionamiento de la batería.
- Diseño integral, lo que lo hace fácil de transportar y guardar.
- Disponible como bomba de aguas pluviales o como bomba sumergible de aguas limpias.



Una batería – un abanico de posibilidades



Li-Ion 18V
POWER SYSTEM



NUEVO

Bomba sumergible de aguas limpias 2000/2 Li-18



NUEVO

Bomba de aguas pluviales 2000/2 Li-18



EasyCut Li-18/23
ComfortCut Li-18/23



ComfortCut Li-18/50
ComfortCut Li-18/60



TCS Li-18/20



THS Li-18/42



PowerMax Li-18/32



AccuJet Li-18

ENGINEERED
IN GERMANY

CE



CE



NUEVO

CE

Producto	Bomba para depósito de aguas pluviales 4000/2	Bomba para depósito de aguas pluviales 4000/2 automatic	Bomba a batería para depósito de aguas pluviales 2000/2 Li-18
Referencia	1740-20	1742-20	1749-20
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tipo de Batería / Capacidad	—	—	18V Li-Ion / 2,6 Ah
Tiempo de trabajo	—	—	60 min max.
Tiempo de carga	—	—	Aprox. 4 horas
Opciones de empleo	Para el riego con p. ej. aspersores, pistolas de riego o goteo, instalaciones Micro-Drip, para drenar o transvasar		
Potencia nominal	500 W	500 W	—
Caudal máx.	4.000 l/h	4.000 l/h	1.900 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	20 m / 2,0 bar	20 m / 2,0 bar	19 m / 1,9 bar
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	1,8 m
Turbina	2 rodetes	2 rodetes	1 stage
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35° C
Peso aprox.	4,8 kg	5 kg	2,5 kg
Dimensiones (L x A x Alt.)	25 x 14,8 x 45 cm	25 x 14,8 x 45 cm	14 x 14 x 62 cm
Cable alimentación	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	2 m H07RN-F (entre la batería y bomba)
Rosca de conexión	Tubo de conexión 3/4 telescópico y acodado para colgarlo fácilmente en el depósito de aguas pluviales		
Cuerda de suspensión	—	—	—
Arranque/paro automático	—	•	—
Seguro de bombeo en vacío	Interruptor flotador	Integrado	Integrado
Doble sistema de estanqueidad del motor	•	•	—
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento	Motor DC: Silencioso, sin mantenimiento
Reducción de la suciedad aspirada	Con el pie, Filtro integrado	Con el pie, Filtro integrado	Con el pie, Filtro integrado
Característica	Válvula de regulación y cierre	Válvula de regulación y cierre	Niveles de potencia ajustables, eje de acero inoxidable, con válvula regulable y cierre
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IPX8 Bomba, IPX4 Soporte Batería
Contenido			Incluido Batería Bli-18 y cargador 18V



Potente y versátil

Para regar utilizando aspersores, rociadores, duchas y sistemas de micro-goteo.



Sistema de batería Lítio-ion

Inalámbrica, práctica y extremadamente flexible: La bomba para depósitos pluviales está disponible con un modelo único con una batería de Lítio-ion de 18 V.



Tubo acodado

Transfiere el agua a través de su tubo acodado sujetado al depósito sin ningún tipo de fuga.

ENGINEERED
IN GERMANY



					
Producto	Bomba sumergible 5500/5 inox para pozos perforados	Bomba sumergible 6000/5 inox automatic	Bomba sumergible a presión 5500/3	Bomba sumergible a presión 6000/4	Bomba sumergible a presión 6000/5 automatic
Referencia	1489-20	1499-20	1461-20	1468-20	1476-20
Código EAN	 4 078500 148900	 4 078500 149907	 4 078500 146104	 4 078500 146807	 4 078500 147606
Un. por caja	1	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para el funcionamiento de aspersores y sistemas de riego, para coger agua en zonas profundas	Para un suministro de agua automático para la casa y el jardín directamente desde un pozo o una cisterna	Para el funcionamiento de aspersores y sistemas de riego, para coger agua en zonas profundas		Para un suministro de agua automático para la casa y el jardín directamente desde un pozo o una cisterna
Potencia nominal	850 W	950 W	900 W	1.000 W	1.050 W
Caudal máx.	5.500 l/h	6.000 l/h	5.500 l/h	6.000 l/h	6.000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	30 m / 3,0 bar	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar
Profundidad de inmersión máx.	19 m	19 m	12 m	12 m	12 m
Turbina	6 rodets	7 rodets	3 rodets	4 rodets	4 rodets
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Peso aprox.	7,5 kg	9 kg	9,6 kg	10 kg	8 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	9,8 x 9,8 x 64 cm	9,8 x 9,8 x 85 cm	15 x 15 x 45 cm	15 x 15 x 47 cm	15 x 15 x 51 cm
Cable alimentación	22 m / H07 RN-F	22 m / H07 RN-F	15 m H07 RN-F	15 m H07 RN-F	15 m / H07 RN-F
Rosca de conexión	40 mm (1 1/4") rosca hembra, con accesorios de conexiones compatible con rosca macho de 33,3 mm (1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Cuerda de suspensión	22 m	22 m	15 m	15 m	15 m
Arranque/paro automático	—	•	—	—	•
Seguro de bombeo en vacío	—	•	Interruptor flotador	Interruptor flotador	•
Doble sistema de estanqueidad del motor y eje de turbina protegido con cerámica	•	•	—	—	•
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento
Filtro integrado	En acero inoxidable, a prueba de óxido.				
Característica	Cuerpo de acero inoxidable. Ideal para pozos perforados a partir de 100 mm. Eje de acero inoxidable		Eje de acero inoxidable Ideal para pozos y sondeos de un mínimo de 15 cm de diámetro		
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8	IP X8

Reducción de la entrada de suciedad

El pie de soporte suministrado permite que la bomba esté de forma segura en cisternas

o pozos más grandes y reduce la entrada de tierra.



Diámetro de bomba 98 mm

Las bombas para pozos profundos son ideales para uso en pozos perforados estrechos con un diámetro de al menos 100 mm.



ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE



CE



CE

Producto	Estación de bombeo c/calderín 3000/4 eco	Estación de bombeo c/calderín 4000/5 eco	Estación de bombeo c/calderín 5000/5 eco	Estación de bombeo c/calderín 5000/5 eco inox
Referencia	1753-20	1754-20	1755-20	1756-20
Código EAN	 4 078500 175302	 4 078500 175401	 4 078500 175500	 4 078500 175609
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para alimentar de agua de forma automática, tanto su casa como su jardín			
Potencia nominal	650 W	850 W	1.100 W	1.200 W
Caudal máx.	2.800 l/h	3.500 l/h	4.500 l/h	4.500 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	40 m / 4,0 bar	45 m / 4,5 bar	50 m / 5,0 bar	50 m / 5,0 bar
Presión de arranque	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,5 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar	1,8 bar +/- 0,1 bar
Regulación de la presión eco/máx.	2,2 / 3,2 bar	2,2 / 3,2 bar	2,5 / 3,5 bar	2,5 / 3,5 bar
Altura de extracción	8 m	8 m	8 m	8 m
Turbina	Monocelular	Monocelular	Monocelular	Monocelular
Peso aprox.	13,6 kg	15 kg	17 kg	17 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm	45 x 29 x 62 cm
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35 °C	35 °C
Cable alimentación	1,5 m H05 RN-F	1,5 m H05 RN-F	1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas	1	3	3	3
Seguro de bombeo en vacío	—	•	•	•
Interruptor multifunción (on/ off/ manual/ automático)	—	•	•	•
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Tapón de desagüe	•	•	•	•
Característica	—	—	—	Calderín de acero inoxidable
Nivel de protección	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
Característica	Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-filtro integrado + Válvula antiretorno, Arranque/paro automático, Termo Stop			



Modo Eco

Programa eco infinitamente ajustable permite conservar hasta un 15% de energía, en comparación con el funcionamiento normal.



Seguridad

Con tecnología de seguridad, con seguro de funcionamiento en seco, y parada automática de seguridad en caso de sobrecalentamiento de la bomba.



Calderín sin mantenimiento durante 5 años

Sin necesidad de cambiar membrana ni rellenar el aire.

ENGINEERED
IN GERMANY



Nueva
protección
climatológica



CE



CE



CE

Producto	Grupo a presión automático para casa y jardines 3500/4 E		Grupo a presión automático para casa y jardines 5000/5 E	Grupo a presión automático para casa y jardines 6000/5 E LCD inox
Referencia	1757-20		1759-20	1760-20
Código EAN				
Un. por caja	1		1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color		Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Uso automatizado de agua no potable para el riego o para uso doméstico			
Potencia nominal	800 W		1.300 W	1.300 W
Caudal máx.	3500 l/h		5000 l/h	6000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	40 m / 4,0 bar		50 m / 5,0 bar	55 / 5,5 bar
Presión de arranque	2,5 +/- 0,2 bar		3,2 +/- 0,2 bar	3,2 +/- 0,2 bar
Altura de extracción	7 m		8 m	8 m
Turbina	Monocelular		Monocelular	5 rodetes
Peso aprox.	8,1 kg		13,3 kg	15,2 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	44 x 20 x 30 cm		47 x 26 x 34 cm	50 x 26 x 34 cm
Temperatura máx.	35 °C		35 °C	35 °C
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F		1,5 m H07 RN-F	1,5 m H07 RN-F
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")		33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Número de salidas	1		2 (1 orientable)	2 (1 orientable)
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento		Sin mantenimiento	Sin mantenimiento
Tapón de desagüe	•		•	•
Pantalla informativa	LED		Pantalla LCD (24 idiomas)	Pantalla LCD (24 idiomas)
Programa pequeñas cantidades	•		•	•
Protección climatológica	UV y lluvia		UV y lluvia	UV y lluvia
Otras características	Eje de acero inoxidable		Eje de acero inoxidable	Cuerpo de la bomba de acero fino, Super silenciosa
Nivel de protección	IP X4		IP X4	IP X4
Característica	Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-filtro integrado, Arranque/paro automático, Seguro contra el funcionamiento en seco + aviso de posible fuga			

NUEVO



Protección climatológica

Se puede usar en una variedad de posiciones.
La bomba puede permanecer en el exterior durante toda la temporada y al reducir la aspiración, la hace especialmente eficiente.



Filtro de malla fina integrada

Previene daños en la bomba.



Programa pequeñas cantidades

Garantiza un funcionamiento sin problemas, incluso con el nivel de agua más bajo.



Display LCD informativo, de gran tamaño

Control total de todas las funciones de la bomba posibles.
Texto informativo sobre posibles fallos y su remedio.

ENGINEERED
IN GERMANY



Nueva
protección
climatolo-
gica



Producto	Set de Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5		Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5
Referencia	19106-20		19080-20
Código EAN	 4 078500 022545		 4 078500 022538
Un. por caja	1		1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color		Caja de cartón a todo color
Contenido	Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5, Router smart		Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5
Ampliable / Conexión compatible con	Mediante todas las ampliaciones del sistema smart		Todos los Set del sistema smart
Opciones de empleo	Uso automático de agua no potable – para el riego del jardín o uso doméstico		
Potencia nominal	1300 W		1300 W
Caudal máx.	5000 l/h		5000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	50 m / 5,0 bar		50 m / 5,0 bar
Altura de extracción	8 m		8 m
Turbina	Jet		Jet
Peso aprox.	14 kg		13,4 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	47 x 26 x 34 cm		47 x 26 x 34 cm
Temperatura máx.	35° C		35° C
Cable alimentación	1,5 m H07 RN-F		1,5 m H07 RN-F
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")		33,3 mm (G 1")
Número de salidas	2 (1 orientable)		2 (1 orientable)
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Sin mantenimiento		Sin mantenimiento
Programación para riego	•		•
Regulación del tiempo de operación	•		•
Tapón de desagüe	•		•
Programa pequeñas cantidades	•		•
Nivel de protección	IP X4		IP X4
Protección contra climatología adversa	Rayos UV y lluvia		Rayos UV y lluvia
Característica	Doble sistema de estanqueidad entre el motor y la turbina, Pre-filtro integrado, Arranque/paro automático, Seguro contra el funcionamiento en seco + aviso de posible fuga		
Control mediante smart App	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web		
Requisitos	Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc		Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone, tablet o pc
Características	Fácil instalación de las actualizaciones del software, eje de acero inoxidable		



**ENGINEERED
IN GERMANY**



CE



CE



CE

Producto	Bombas de achique de aguas limpias 7000/C		Bombas de achique de aguas limpias 7000
Referencia	1661-20	1661-26	1780-20
Código EAN	 4 078500 022378	 4 078500 023122	 4 078500 178006
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Palet-display a todo color de 12 x 1661-20	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para drenar, bombear aguas limpias y ligeramente sucias		
Potencia nominal	300 W	300 W	250 W
Caudal máx.	7.000 l/h	7.000 l/h	7.000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	5 m / 0,5 bar	5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar
Función automática	Interruptor - flotador		
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	7 m
Aspiración en plano hasta	5 mm	5 mm	1 mm
Diámetro máx. de partículas	5 mm	5 mm	5 mm
Peso aprox.	3,8 kg	3,8 kg	4,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	23 x 20 x 29 cm	23 x 20 x 29 cm	23 x 16 x 27 cm
Cable alimentación	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Temperatura máx.	35° C	35° C	35 °C
Rosca de conexión	41,9 mm (G 1/4")	41,9 mm (G 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")
Conexión universal	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (5/4")	Para mangueras de 13 mm (1/2»), 16 mm (5/8»), 19 mm (3/4»), 25 mm (1»), 32 mm (5/4»)	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	Silencioso, sin mantenimiento		
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8

Alto rendimiento, segura, practica La bomba sumergible ideal de entrada de gama

Innovador sistema de desmontaje en click:
Fácil de mantener y soluciona problemas

Enganche fácil entre manual y sistema auto-
mático



Innovadora tecnología Aquasensor

El drenaje se inicia automáticamente a partir de un nivel de agua mínimo de 5mm

Tecnología de sensores: La altura para parar o encender es ajustable de forma independiente entre sí.

Compacta, no posee boya de seguridad: Especialmente adecuada para utilización en zonas estrechas.


Succión máxima de 1mm (prácticamente seco)



ENGINEERED
IN GERMANY



Li-Ion
POWER SYSTEM 18V



NUEVO



CE

Producto	Set de bomba de aguas limpias a batería 2000/2 Li-18
Referencia	1748-20
Código EAN	 4 078500 077804
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Tipo de Batería / Capacidad	18 V Li-Ion / 2,6 Ah
Tiempo de trabajo	60 min max.
Tiempo de carga	Aprox 4h
Posibles usos	Para achicar, circular y bombear agua limpia o turbia, riego
Caudal máx.	1.900 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	19 m / 1,9 bar
Profundidad de inmersión máx.	1,8 m
Aspiración en plano hasta	5 mm
Diámetro máx. de partículas	0,5 mm
Peso aprox.	2,2 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	14 x 14 x 27 cm
Cable alimentación	2 m H07RN-F (entre la batería y bomba)
Temperatura máx.	35° C
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")
Conexiones	Conexión universal para mangueras de 19 mm (3/4") y 25 mm (1")
Motor DC con protector térmico	Bajo sonido Libre de mantenimiento
Características especiales	Niveles de potencia ajustables, eje de acero inoxidable, Filtro integrado
Tipo de protección	IPX8 Bomba, IPX4 Soporte de batería.
Contenido	Incluido batería BLI-18 y cargador



Control de la potencia

Con tres diferentes niveles de potencia, tu puedes encotrar el balance entre la fuerza necesaria y la vida de la batería.



Diseño integrado


El soporte de la batería se puede conectar a la bomba, ligera y compacta para facilitar su transporte y almacenamiento.



Li-Ion system battery

With LED display "POWER info" for a clear battery/charging level indication. High capacity for an extra-long operating time.

ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE



CE

Producto	Bomba de achique de aguas limpias 9000 aquasensor	Bomba de achique de aguas limpias 13000 aquasensor	Bomba de achique de aguas limpias 21000 inox
Referencia	1783-20	1785-20	1787-20
Código EAN	 4 078500 178303	 4 078500 178501	 4 078500 178709
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para drenar, bombear aguas limpias y ligeramente sucias		
Potencia nominal	320 W	650 W	1.000 W
Caudal máx.	9.000 l/h	13.000 l/h	21.000 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	7 m / 0,7 bar	8 m / 0,8 bar	11 m / 1,1 bar
Función automática	Aquasensor	Aquasensor	Interruptor-flotador
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	7 m
Aspiración en plano hasta	1 mm	1 mm	3 mm
Diámetro máx. de partículas	5 mm	5 mm	5 mm
Peso aprox.	3,8 kg	5,4 kg	8,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	28 x 17 x 25 cm	28 x 17 x 28 cm	32 x 18 x 34 cm
Cable alimentación	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35 °C
Rosca de conexión	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	47,8 mm (G 1 1/2")
Conexión universal	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	•	•	•
Característica	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento, Cuerpo de la bomba de acero inoxidable
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8



ENGINEERED
IN GERMANY



CE



CE



CE

Producto	Bomba de achique de aguas sucias 7000/D		Bomba de achique de aguas sucias 7000/D	Bomba de achique de aguas sucias 7500
Referencia	1665-20		1665-26	1795-20
Código EAN				
Un. por caja	1		1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color		Palet-display a todo color de 12 x 1665-20	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para drenar y bombear aguas sucias			
Potencia nominal	300 W		300 W	340 W
Caudal máx.	7.000 l/h		7.000 l/h	7.500 l/h
Altura máx de elevación / presión máx	5 m / 0,5 bar		5 m / 0,5 bar	6 m / 0,6 bar
Función automática	Interruptor-flotador		Interruptor-flotador	Interruptor-flotador
Profundidad de inmersión máx.	7 m		7 m	7 m
Diámetro máx. de partículas	25 mm		25 mm	25 mm
Peso aprox.	4 kg		4 kg	4,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	23 x 20 x 31 cm		23 x 20 x 31 cm	27 x 16 x 29 cm
Cable alimentación	10 m H05 RN-F		10 m H05 RN-F	10 m H05 RN-F
Temperatura máx.	35° C		35° C	35 °C
Rosca de conexión	41,9 mm (G 1 1/4")		41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")
Conexión universal	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (5/4")		Para mangueras de 13 mm (1/2"), 16 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 32 mm (5/4")	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	•		•	•
Características especiales	Silencioso, sin mantenimiento, Eje de acero inoxidable			
Nivel de protección	IP X8		IP X8	IP X8



Bomba de achique de aguas sucias

**ENGINEERED
IN GERMANY**







Producto	Bomba de achique de aguas sucias 8500 aquasensor	Bomba de achique de aguas sucias 13000 aquasensor	Bomba de achique de aguas sucias 20000 inox
Referencia	1797-20	1799-20	1802-20
Código EAN	 4 078500 179706	 4 078500 179904	 4 078500 180207
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Opciones de empleo	Para drenar y bombear aguas sucias		
Potencia nominal	380 W	680 W	1.050 W
Caudal máx.	8.300 l/h	13.000 l/h	20.000 l/h
Altura máx. de elevación / presión máx.	6 m / 0,6 bar	9 m / 0,9 bar	11 m / 1,1 bar
Función automática	Aquasensor	Aquasensor	Interruptor-flotador
Profundidad de inmersión máx.	7 m	7 m	7 m
Diámetro máx. de partículas	30 mm	30 mm	38 mm
Peso aprox.	4 kg	5,6 kg	8,3 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt) aprox.	26 x 18 x 31 cm	26 x 19 x 34 cm	30 x 19 x 39 cm
Cable alimentación	10 m H05 RN-F	10 m H07 RN-F	10 m H07 RN-F
Temperatura máx.	35 °C	35 °C	35 °C
Rosca de conexión	41,9 mm (G 1 1/4")	41,9 mm (G 1 1/4")	47,8 mm (G 1 1/2")
Conexión universal	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")	Para mangueras de 13 mm (1/2"), 15 mm (5/8"), 19 mm (3/4"), 25 mm (1"), 38 mm (1 1/2")
Disyuntor térmico para proteger el motor contra sobrecargas	•	•	•
Característica	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento	Silencioso, sin mantenimiento, Cuerpo de la bomba de acero inoxidable
Nivel de protección	IP X8	IP X8	IP X8

Innovadora tecnología Aquasensor



La bomba arranca automáticamente con un nivel de agua de solo 65 mm.



Filtro, interruptor-flotador, interruptor manométrico, seguro contra el funcionamiento en seco

Producto					
Referencia	1731-20	1730-20	1735-20	1739-20	1741-20
Código EAN					
Un. por caja	2	2	2	2	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Uso	Para proteger la bomba contra la aspiración de suciedad	Para proteger la bomba contra la aspiración de suciedad	Permite el arranque/paro automático de la bomba en función del nivel de agua	Para convertir una bomba de superficie en grupo a presión electrónico	Desconecta la bomba automáticamente por falta del líquido a bombear
Difuminado	Hasta 3.000 l/h	Hasta 6.000 l/h	—	—	—
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	—	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Medidas (Lon x Anc x Alt)	18 x 12 x 19 cm	18 x 12 x 39 cm	12 x 8 x 4 cm	9 x 16 x 26 cm	9,5 x 7 x 16 cm
Puede usarse en combinación con	Bomba de superficie, Grupo a presión, Estación de bombeo	Bomba de superficie, Grupo a presión, Estación de bombeo	Bombas sumergibles, bombas sumergibles a presión, bombas de superficie, estaciones de bombeo	Bombas de superficie	Bomba de superficie, bomba a presión sumergible a presión, Estación de bombeo
Característica	Filtro lavable, especialmente recomendado para bombear líquidos con arena		Uso posible en exterior (IP 44). Entregado con 10 m de cable de alimentación H07 RN-F	Tiene 3 funciones: — Puesta en marcha automática de la bomba cuando la presión del agua disminuye y paro automático cuando alcanza la presión máx. - Seguro de funcionamiento en seco - Regulación automática de la presión de paro. La presión de arranque (2,0 bar) está prefijada en fábrica	—
Nivel de protección	—	—	IPX8	IPX4	IPX4
Ejemplo de uso					

Conexiones / Set de conexiones




				
Producto	Adaptador para bombas de evacuación	Adaptador para bombas de evacuación	Adaptador para bombas de superficie	Set de conexión para bombas
Referencia	1743-20	1744-20	1745-20	1752-20
Código EAN	 4 078500 174305	 4 078500 174404	 4 078500 174503	 4 078500 175203
Un. por caja	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para la conexión de las bombas de evacuación con rosca interior a la manguera con conexiones GARDENA	Para la conexión de las bombas de evacuación con rosca interior a la manguera con conexiones GARDENA	Para conectar bombas con rosca interior (bombas de superficie, bombas sumergibles, y estaciones de bombeo con o sin calderín) con elementos de conexión de mangueras de riego GARDENA	Para la conexión de mangueras de 19 mm (3/4") a una bomba con rosca ext. 33,3 mm (G 1")
Rosca	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	42 mm (G 5/4") / 33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1") / 33,3 mm (G 1")	—
Contenido	—	—	—	1 x Macho para grifo ref. 2802, 1 x conector ref.2816.
Característica	—	—	—	Con piezas del Profi-System para mayor caudal de agua.
Ejemplo de uso				



Mini-bomba

		CE
Producto	Mini-bomba	
Referencia	1490-20	
Código EAN	 4 078500 149006	
Un. por caja	5	
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	
Uso	Para bombear pequeñas cantidades de agua. Adaptable a cualquiera taladradora	
Capacidad máx.	2 400 l/h	
Altura máx de elevación / presión máx	30 m / 3,0 bar	
Altura máx de aspiración	3 m	
Máx velocidad	3400 rpm	




Accesorios de bombas



				CE
Producto	Batería BLi-18	Cargador rápido 18 V	Cargador de batería 18 V	
Referencia	9840-20	8832-20	8833-20	
Código EAN	 4 078500 024129	 4 078500 025171	 4 078500 025188	
Un. por caja	2	1	3	
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	
Tecnología Accu	Li-Ion	—	—	
Potencia de la batería	18V	—	—	
Capacidad de la batería	2,6 Ah	—	—	
Tiempo de carga	3 horas aprox	—	—	
Indicador del estado de la carga	•	—	—	
Carcasa de aluminio	•	—	—	
Peso	460 g	—	—	
Recomendado para	Ref. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 5039, 9837, 9838, 1748, 1749	Ref. 9839, 9840 (18 V Batería de Li-Ion)	Ref. 9839 / 9840 (18 V Batería de Li-Ion)	
Contenido	Indicador de estado de carga, tapa de aluminio. Información de la potencia	—	—	

			
Producto	Equipo de extracción	Equipo de extracción	Tubo flexible de extracción
Referencia	1411-20	1418-20	1412-20
Código EAN	 4 078500 141109	 4 078500 141802	 4 078500 141208
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Cartón a todo color	Cartón a todo color	Cartón a todo color
Uso	Para una aspiración sin fugas	Para una aspiración sin fugas	Para la prolongación del equipo de extracción o para utilizarlo con el filtro de extracción
Rosca de conexión	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")	33,3 mm (G 1")
Diámetro	25 mm (1")	25 mm (1")	25 mm (1")
Longitud	3,5 m	7 m	3,5 m
Tipo de tubo	Tubo anillado	Tubo anillado	Tubo anillado
Resistente a la depresión	•	•	•
Característica	Listo para conectar. Con filtro de extracción y válvula antiretorno	Listo para conectar. Con filtro de extracción y válvula antiretorno	Listo para conectar
Ejemplo de uso			

		
Producto	Tubo flexible de extracción	Tubo flexible de extracción
Referencia	1720-22	1721-22
Código EAN	 4 078500 172028	 4 078500 172127
Un. por caja	50 m	45 m
Tipo de embalaje	En rollo sin conexiones	En rollo sin conexiones
Uso	Para un tubo de extracción a medida	Para un tubo de extracción a medida
Rosca de conexión	—	—
Diámetro	19 mm (3/4")	25 mm (1")
Longitud	50 m	45 m
Tipo de tubo	Tubo anillado	Tubo anillado
Resistente a la depresión	•	•
Ejemplo de uso		

Tubo flexible de extracción – Accesorios

			
Producto	Adaptador para tubos flexibles	Adaptador para tubos flexibles	Filtro de extracción con válvula antiretorno
Referencia	1723-20	1724-20	1726-20
Código EAN	 4 078500 172301	 4 078500 172400	 4 078500 172608
Un. por caja	6	6	4
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para una conexión resistente a la depresión entre el tubo de extracción a medida y la bomba	Para una conexión resistente a la depresión entre el tubo de extracción a medida y la bomba	Conexión a Tubo flexible de extracción
Rosca de conexión	Con rosca hembra 33,3 mm (G 1")	Con rosca hembra 33,3 mm (G 1")	—
Para diámetro de tubo de extracción	19 mm (3/4")	25 mm (1")	19 mm (3/4")
Resistente a la depresión	•	•	•
Con abrazaderas	•	•	•
Ejemplo de uso			

		
Producto	Filtro de extracción con válvula antiretorno	Filtro de extracción con válvula antiretorno
Referencia	1727-20	1728-20
Código EAN	 4 078500 172707	 4 078500 172806
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Conexión a Tubo flexible de extracción	Conexión a Tubo flexible de extracción
Rosca de conexión	—	—
Para diámetro de tubo de extracción	25 mm (1")	19 mm (3/4") / 25 mm (1")
Resistente a la depresión	•	•
Con abrazaderas	•	•
Característica	—	Metal / plástico
Ejemplo de uso		

Cada gota cuenta

EL riego inteligente – El uso del agua eficiente

El agua es un recurso precioso que debe usarse con moderación: **cada gota cuenta**. Entonces, regar el jardín de manera eficiente es particularmente importante. Las soluciones de riego inteligentes de GARDENA suministran agua a las plantas individuales con la cantidad correcta de agua, ni muy poco ni demasiado. Este tipo de riego no solo ahorra agua, sino que también contribuye simultáneamente a crecimiento óptimo de la planta.

Riego Eficiente

- Ahorrarás agua y dinero
- Asegurarás el crecimiento y la salud de tus plantas
- Ganarás tiempo libre



La solución de riego eficiente de GARDENA te ayudará en el mantenimiento de tus plantas



Sistema Micro-Drip

- El agua precisa a cada planta
- Riego directamente en la raíz
- Ahorre hasta un 70% de agua comparado con un riego convencional



Riego de vacaciones y de depósito

- Abastece a las plantas con agua durante las vacaciones
- Mantiene las plantas saludables
- Riego sin necesidad de Grifo



Programadores de riego

- Ideales para el cuidado de tus plantas, sin tener que estar presentes
- Riegos por la noche o en la mañana, cuando la evaporación no es muy alta
- Evite el riego innecesario cuando el suelo está húmedo y el riego no es eficiente


Encuentre mas información en: www.gardena.com/es/riegointeligente

Sistema Micro-Drip GARDENA



Sistemas de riego de jardín para ahorrar agua.

- Para un uso versátil en el balcón, patio o en la huerta o en el jardín de flores
- Sistema innovador, soluciones inteligentes que mejoran la facilidad de uso
- Puede ser controlado automáticamente con los programadores GARDENA



Macetas

Riego preciso de plantas en macetas y maceteros de plantas utilizando goteros

- Regula la cantidad de agua
- Sin goteo continuo después que el grifo está apagado
- Autolimpiable



Parterres

Las toberas de pulverización flexibles permiten regar de forma óptima en aquellos casos donde la frecuencia de riego es mayor, para las plantas en macizos de flores y huertas



Hileras de plantas

Riego de raíz con una precisión milimétrica utilizando líneas de riego

- Gotero autolimpiable
- Tecnología especial de laberinto que impide la penetración de las raíces



Tecnología patentada de conexión de tuberías "Quick & Easy"

- Conexión de tubería permanentemente sellada
- Fácil de aflojar si es necesario
- Para un sistema de montaje y desmontaje más rápido



Set de Inicio para Macetas

MADE IN GERMANY



Nuevo programador



CE

Producto	Set de Inicio para Macetas S	Set de Inicio para Macetas M	Set de Inicio para Macetas M con programador	Set de Terraza y Balcón (extensión)
Referencia	13000-20	13001-20	13002-20	13005-20
Código EAN				
Un. por caja	4	3	2	4
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color	Display de cartón a todo color
Venta/Info	—	—	—	—
Aplicación	Para 5 macetas	Para 7 macetas y 3 jardineras	Para 7 macetas y 3 jardineras	Para ampliar a 5 macetas de plantas. Set de inicio para macetas y jardineras M automático (Ref. 13001 y 13002)
Contenido	1 Conector de manguera 917, 1 Aparato básico reductor de presión 1000, 10 m Tubo de instalación, 5 Goteros finales regulables 0-10 l/h, 1 Tapón de cierre 4,6 mm (3/16"), 5 Piezas en T 4,6 mm (3/16"), 5 Soportes de tubos 4,6 mm (3/16")	1 Aparato básico reductor 1000, 15 m Tubo de instalación de 13 mm, 10 m Tubo de distribución de 4,6 mm, 1 Te de 13mm (1/2"), 7 Goteros finales regulables - 10 l/h, 9 Goteros en línea 2 l/h, 10 Reductores en T, 2 Tapón de cierre 13 mm (1/2"), 3 Tapones de cierre 4,6 mm (3/16"), 10 Soportes de tubo 13 mm (1/2"), 15 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16") 1 Aguja de limpieza	1 Nuevo programador de riego FLEX, 1 Aparato básico reductor de presión 1000, 15 m Tubo de instalación de 13 mm, 10 m Tubo de distribución de 4,6 mm, 7 Goteros finales regulables - 10 l/h, 9 Goteros en línea 2 l/h, 10 Reductores en T, 2 Tapón de cierre 13 mm (1/2"), 3 Tapón de cierre 4,6 mm (3/16"), 10 Soportes de tubo 13 mm (1/2"), 15 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16") 1 Aguja de limpieza	5 m Tubo de distribución 5 Piezas en T reductora 5 Goteros finales ajustables 0-10l/h 5 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16")
Extensible	Extensible hasta un máx. de 15 macetas	•	•	—
Riego Automático	—	—	Incluye programador Flex	Extensión para ref. 13001 y 13002

MADE IN GERMANY



Producto	Set de Inicio para Macetas	Set de Inicio para Macetas con programador
Referencia	13003-26	13004-26
Código EAN		
Un. por caja	4	3
Tipo de embalaje	Pack informativo a todo color	Pack informativo a todo color
Uso	15 macetas	15 macetas
Contenido	1 Aparato básico reductor de presión, 1 Conector 917, 20 m Tubo de instalación 1 Pieza en T reductora (3/16"), 2 Tapones de cierre (3/16"), 15 Goteros finales regulables, 15 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16")	1 PNuevo Programador Water Control Flex 1 Aparato básico reductor de presión 1 Conector 917 20 m Tubo de instalación 1 Pieza en T reductora (3/16") 2 Tapones de cierre (3/16") 15 Goteros finales regulables 15 Soportes de tubo (3/16")

Set de Inicio para Parterres

MADE IN GERMANY



Producto	Set de Inicio para Parterres
Referencia	13015-20
Código EAN	
Un. por caja	3
Tipo de embalaje	Pack a todo color
Venta/Info	—
Aplicación	Para macizos de jardín con superficie de 40 m ²
Contenido	1 Aparato básico 1000, Tubo de instalación de 25 m, 4 Toberas pulverizadoras 90°, 1 Tobera pulverizadora 180°, 2 Piezas en L 13 mm (1/2"), 1 Pieza en cruz 13 mm (1/2"), 5 Soportes guía de tubos 13 mm (1/2"), 5 Tubos prolongadores, 5 Válvulas reguladoras, 3 Caballetes 13 mm (1/2"), 10 Soportes de tubos 13 mm (1/2"), 1 Herramienta de instalación.
Extensible	•

Set de Inicio para Hileras de Plantas

MADE IN GERMANY



Producto	Set de Inicio para Hileras S	Set de Inicio para Hileras M
Referencia	13010-20	13011-20
Código EAN		
Un. por caja	4	3
Tipo de embalaje	Kit a todo color	Kit a todo color
Uso	Para 15 m de hileras o plantas sensibles de la cocina y plantas ornamentales	Para 25 m de filas de plantas
Contenido	1 Aparato básico reductor de presión 1000, 15 m Tubo de instalación 4,6 mm (3/16"), 15 Soportes de tubo 4,6 mm (3/16"), 1 Tapón de cierre 4,6 mm (3/16")	1 Aparato básico reductor 1000, Tubo de instalación de 25 m 13mm (1/2"), 15 Soportes de tubo 13 mm (1/2"), 1 Tapón de cierre 13 mm (1/2")
Caudal/gotero	1,6 l/h cada 30 cm	4l/h cada 30 cm
Extensible	Máx 30 m con Ref. 1632	Máx. 100 m con Ref. 13131-20
Diámetro interior del tubo	4,6 mm (3/16")	13 mm (1/2")
Longitud máx (siempre que el aparato reductor de presión este colocado en medio de la instalación)	30 m	100 m
Características	La tecnología de membrana de laberinto asegura su fiabilidad, y autolimpieza. Instalación bajo tierra, distancia entre goteros de 30 cm.	
Características especiales	Muy flexible gracias al pequeño diámetro del tubo	—



Producto	Set de Inicio para Hileras de Plantas L	Extensión para el Set de plantas en hileras con goteros incluidos 4,6 mm (3/16'')	Extensión del Set de plantas en hileras con goteros incluidos 4,6 mm (3/16'')
Referencia	13013-20	1362-20	13131-20
Código EAN	 4 078500 018500	 4 078500 136204	 4 078500 018227
Un. por caja	1	4	2
Tipo de embalaje	Disco a todo color	Disco a todo color	Disco a todo color
Uso	Para grandes hileras de plantas (por ej. setos) o plantas de bordes	Para prolongar el tubo de superficie con goteros (13010), para regar pequeñas superficies de flores o verduras, así como hileras de plantas	Para ampliar el Set de inicio para hileras de plantas, Ref.: 13011, 13012 y 13013-20
Contenido	Tubo gotero de 50 m, 1 aparato básico reductor de presión 1000, 1 Tapón de cierre	Tubo gotero de 15 m, sin accesorios	Tubo gotero de 25 m, sin accesorios
Caudal/gotero	4 l/h cada 30 cm	1,6 l/h cada 30 cm	4 l/h cada 30 cm
Diámetro interior del tubo	13 mm (1/2'')	4,6 mm (3/16'')	13 mm (1/2'')
Distancia entre los goteros	30 cm	30 cm	30 cm
Longitud máx (siempre que el aparato reductor de presión este colocado en medio de la instalación)	100 m	30 m	100 m
Técnica de membrana de laberinto que garantiza su autolimpieza y fiabilidad	•	•	•
Instalación de superficie	•	•	•
Características especiales	–	Muy flexible debido a la tubería de diámetro pequeño	–



Tubo de superficie con goteros incluidos 4,6 mm (3/16'')

Ideal para el riego de pequeñas superficies de flores y verduras, así como líneas de plantas. Autolimpiable gracias a la técnica de membrana de laberinto.



Producto	Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm	Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm
Referencia	1389-20	1395-20
Código EAN	 4 078500 138901	 4 078500 139502
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Disco a todo color	Disco a todo color
Listo para conectar	•	—
Contenido	Tubo gotero de 50 m, 1 aparato básico reductor de presión 1000, 1 pieza en T y 2 tapones de cierre final	Tubo gotero de 50 m, 1 Bornes de conexión, 1 Tapón final
Uso	Para borduras de césped	Para prolongar el tubo enterrado con goteros (1389), para regar líneas de plantas o bordes
Diámetro interior del tubo	13,7 mm	13,7 mm
Caudal/gotero	1,6 l/h	1,6 l/h
Longitud máx (siempre que el aparato reductor de presión esté colocado en medio de la instalación)	200 m	200 m
Autolimpiable gracias a la técnica de membrana de laberinto	•	•
Características	Con bloqueador de raíz para evitar la entrada de las raíces, el sistema autocompensante asegura una distribución de agua uniforme independiente de la presión del agua. Gotero con cierre automático después de su uso, evitando las incrustaciones, instalación bajo tierra	



Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm

Se puede esconder bajo tierra en arriates, borduras y céspedes. Cierre automático en cuanto acaba el ciclo para evitar que los goteros se obstruyan. Goteros reguladores para un caudal constante hasta 200 m. Barrera anti-raíces, que impide la penetración de raíces dentro del tubo.

También disponible en tubos de superficies.

¹ **MADE IN GERMANY**



Producto	Adaptador para grifo Micro-Drip	Aparato básico reductor de presión 1000	Aparato básico reductor de presión 2000 ¹	Dosificador para fertilizante ¹	Punzón multifunción
Referencia	1352-29	1355-20	1354-20	8313-29	8322-29
					
Un. por caja	10	5	5	3	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Caja carton a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	1 unidad	1 unidad, preparada para conectarse con adaptador	1 unidad, preparada para conectarse, con conector 901	1 unidad	1 unidad
Uso	Para conectar un tubo de instalación a un grifo	Módulo inicial del sistema Micro-Drip para la regulación de la presión y filtración del agua	Módulo inicial del sistema Micro-Drip para la regulación de la presión y filtración del agua	Para suministrar el fertilizante universal GARDENA	Herramienta universal práctica para montar varios elementos y los tubos de instalación
Aplicable para	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1346, 1347)	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1346, 1347), Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1346, 1347), Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Fertilizante universal (ref. 8303), Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1346, 1347), Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348, 1350)	Goteros finales, toberas pulverizadores, tubos prolongadores, conectores 4,6 mm, tubos de instalación de 13 mm. Para limpiar los goteros
Difuminado	–	Hasta 1.000 l/h	Hasta 2.000 l/h	–	–
Reducción de presión	–	Hasta 1,5 bar	Hasta 1,5 bar	–	–
Filtrado del agua	–	•	•	–	–
Sistema de conexión "Quick & Easy"	–	•	•	•	–
Características	Para un grifo 20/27	Listo para conectar con aparato y conexiones	Listo para conectar con Macho para grifo 901	Apertura de llenado amplia. Con indicador de nivel. Válvula para vaciarlo antes de echar el fertilizante o antes de las heladas.	Fácil de usar con punta de metal robusta



Tubos y accesorios

MADE IN GERMANY



Producto						
	Tubo de instalación de 13 mm (1/2")	Tubo de instalación de 13 mm (1/2")	Tubo de instalación de 4,6 mm (3/16")	Tubo de instalación de 4,6 mm (3/16")	Llave de pasode 13 mm (1/2") ¹	Llave de pasode 4,6 mm (3/16") ¹
Referencia	1346-20	1347-20	1350-20	1348-20	8358-29	8357-29
Código EAN	 4 078500 134606	 4 078500 134705	 4 078500 135009	 4 078500 134804	 4 078500 835893	 4 078500 835794
Un. por caja	3	1	5	3	6	10
Tipo de embalaje	Tubo enrollado con info a todo color	Tubo enrollado con info a todo color	Tubo enrollado con info a todo color	Tubo enrollado con info a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	15 m	50 m	15 m	50 m	1 unidad	2 unidades
Uso	Tubería de instalación central para el Sistema de Micro Riego GARDENA	Tubería de instalación central para el Sistema de Micro Riego GARDENA	El tubo de acoplamiento para los goteros, las toberas pulverizadoras, en neblina y en franja, sobre el enclavamiento	El tubo de acoplamiento para los goteros, las toberas pulverizadoras, en neblina y en franja, sobre el enclavamiento	Para la regulación o el cierre de tramos individuales del tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1346/1347)	Para el cierre de tramos individuales del tubo de distribución de 4,6 mm (3/16") (1348/1350). O bien para regular el alcance de los aspersores 360°
Para una instalación de superficie o enterrada	•	•	•	•	—	—
Características	Resistentes a los rayos UV	Resistentes a los rayos UV	Resistentes a los rayos UV	Resistentes a los rayos UV	Sistema de conexión "Quick & Easy"	Sistema de conexión "Quick & Easy"

Fijaciones

MADE IN GERMANY



Producto						
	Caballete 13 mm (1/2")	Caballete 4,6 mm (3/16")	Estaca 13 mm (1/2")	Estaca 4,6 mm (3/16")	Estaca 13 mm (1/2")	Estaca 4,6 mm (3/16")
Referencia	8380-29	8379-20	1328-26	1327-26	8328-20	8327-20
Código EAN	 4 078500 838092	 4 078500 837903	 4 078500 132862	 4 078500 132763	 4 078500 832809	 4 078500 832700
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	2 unidades	5 unidades	20 unidades	10 unidades	3 unidades	3 unidades
Uso	Para fijar al suelo los tubos Micro-Drip y regular la orientación de los micro-difusores en el tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346). Adaptación de la altura de los aspersores con la derivación en T para aspersores (8331), y el tubo prolongador para micro-difusores (1377)	Para fijar al suelo los tubos Micro-Drip y regular la orientación de los micro-difusores en el tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350). Adaptación de la altura de los aspersores con la derivación en T para aspersores (8332), y el tubo prolongador para micro-difusores (1377)	Guía y fijación al suelo del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Guía y fijación al suelo del tubo de distribución 13 mm (1/2") (1347/1346)	Para fijar a tierra los tubos Micro-Drip y regular la orientación de los micro-difusores en el tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346). Adaptación de la altura de los aspersores con la derivación en T para aspersores (8331), y el tubo prolongador para micro-difusores (1377)	Para fijar a tierra los tubos Micro-Drip y regular la orientación de los micro-difusores en el tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350). Adaptación de la altura de los aspersores con la derivación en T para aspersores (8332), y el tubo prolongador para micro-difusores (1377)

Conexiones

MADE IN GERMANY



Producto	Pieza en cruz 13 mm (1/2")	Pieza en cruz 4,6 mm (3/16")	Pieza en T 4,6 mm	Pieza en T 13 mm / 4,6 mm
Referencia	8339-29	8334-29	13125-26	13128-26
Código EAN	 4 078500 833998	 4 078500 833493	 4 078500 018142	 4 078500 018203
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	2 unidades	10 unidades	10 unidades	5 unidades
Uso	Conexión del tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346)	Conexión del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Conexión del tubo de distribución 4,6 mm (1348/1350)	Para la conexión del tubo de distribución de 13 mm a un atubería de 4,6 mm (1348/1350)
Sistema de conexión "Quick & Easy"	•	•	—	—

Conexiones

MADE IN GERMANY



Producto	Empalme de 13mm (1/2") con salida a 4,6mm (3/16")	Pieza en T 13 mm (1/2")	Pieza en T 13 mm	Pieza en T 4,6 mm (3/16")
Referencia	8333-20	8329-29	13121-26	8330-29
Código EAN	 4 078500 833301	 4 078500 832991	 4 078500 018081	 4 078500 833097
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	5 unidades	2 unidades	5 unidades	10 unidades
Uso	Transición entre el tubo de instalación 13 mm (1/2") y el de distribución 4,6 mm (3/16")	Conexión del tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346)	Conexión del tubo de instalación de 13 mm (1347/1346)	Conexión del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)
Sistema de conexión "Quick & Easy"	•	•	—	•

Conexiones

MADE IN GERMANY



Producto	Codo 13 mm (1/2")	Codo 13 mm	Codo 4,6 mm (3/16")	Codo 4,6 mm	Empalme 13 mm (1/2")
Referencia	8382-29	13122-26	8381-29	13126-26	8356-29
Código EAN					
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	2 unidades	5 unidades	10 unidades	10 unidades	3 unidades
Uso	Cambio exacto de dirección del tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346)	Cambio exacto de dirección del tubo de instalación 13 mm (1347/1346)	Cambio exacto de dirección del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Cambio exacto de dirección del tubo de distribución 4,6 mm (1348/1350)	Extensión del tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346)
Sistema de conexión "Quick & Easy"	•	—	•	—	•

Conexiones

MADE IN GERMANY



Producto	Empalme 13 mm	Empalme 4,6 mm (3/16")	Empalme recto 4,6 mm	Tapón de cierre 13 mm (1/2")	Tapón de cierre 4,6 mm (3/16")
Referencia	13123-26	8337-29	13127-26	8324-29	1323-29
Código EAN					
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	5 unidades	10 unidades	10 unidades	5 unidades	10 unidades
Uso	Extensión del tubo de instalación 13 mm (1347/1346)	Extensión del tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Extensión del tubo de distribución 4,6 mm (1348/1350)	Para el cierre del tubo de instalación 13 mm (1/2") (1347/1346)	Para taponar los agujeros del tubo de instalación 13 mm (1/2"), para cerrar el tubo de distribución 4,6 mm (3/16")
Sistema de conexión "Quick & Easy"	—	•	—	•	—

MADE IN GERMANY



Producto	Gotero final de bola 2 l/h	Gotero final de bola 4 l/h	Gotero final autocompensante 2 l/h	Gotero final autocompensante 4 l/h	Gotero final regulable	Gotero final autocompensante con regulador caudal 1 a 8 l/h
Referencia	1340-29	1341-29	8310-29	8312-29	1391-29	8316-29
Código EAN						
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	25 goteros, 1 aguja limpiadora		10 unidades	10 unidades	10 unidades	5 unidades
Uso	Para el riego puntual de plantas individuales o en hileras con requerimientos de agua iguales o parecidos					
Aplicable con	—			13 mm (1/2")	—	
Instalación	Con punzón (8322) al final del tubo de distribución o directamente fijado en tubo de instalación			—	Al final del tubo de distribución o directamente fijado en tubo de instalación	
Cantidad de agua	2 l/h	4 l/h	Constante 2 l/h, independiente de la presión	4 l/h, independiente de la presión	Ajustable desde 0 hasta 20 l/h	Ajustable de 1 - 8 l/h, independiente de la presión
Goteros reguladores para un caudal constante y un riego uniforme independientemente de la presión	—	—	• 0,5 - 4 bar	• 0,5 - 4 bar	—	• 1 - 4 bar
Características	—	—	Autolimpieza al cierre del sistema	Autolimpieza al cierre del sistema	Anillo de regulación móvil con aguja de limpieza integrada.	Con regulación de la cantidad

MADE IN GERMANY



Producto	Gotero lineal de bola 2 l/h	Gotero lineal autocompensante 2 l/h	Gotero lineal regulable 0 a 10 l/h	Gotero lineal autocompensante con regulador caudal 1 a 8 l/h
Referencia	8343-29	8311-29	8392-29	8317-29
Código EAN				
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	10 goteros lineales, 1 tapón de cierre, 1 aguja limpiadora	10 goteros, 1 tapón de cierre	10 goteros, 1 tapón de cierre	5 goteros, 1 tapón de cierre
Uso	Para implantaciones en línea con necesidades de agua similares	Para implantaciones en línea con necesidades de agua similares	Para implantaciones en línea con necesidades de agua similares	Plantas en hileras con requerimientos de agua iguales o parecidos
Aplicable con	Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)			
Cantidad de agua	2 l/h	Constante 2 l/h Independientemente de la presión del agua	Ajustable desde 0 hasta 10 l/h	Ajustable desde, 1 hasta 8 l/h Independientemente de la presión del agua
Goteros reguladores para un caudal constante y un riego uniforme independientemente de la presión	—	• 0,5 - 4 bar	•	• 1 - 4 bar
Funcionamiento prolongado, gracias a la membrana de laberinto	—	•	—	•
Sistema de conexión "Quick & Easy"	•	•	•	•
Características	Fácil de limpiar	Autolimpieza al cierre del caudal	Desmontable, gotero ajustable con aguja limpiadora integrada	Con regulación del caudal

Goteros finales

MADE IN GERMANY



Producto	Goteros lineales de bola 2 l/h	Gotero lineal de bola 4 l/h	Goteros lineales de bola 4 l/h	Gotero lineal regulable 0 a 20 l/h
Referencia	1343-26	8344-29	1344-26	1392-26
Código EAN				
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	10 goteros lineales, 1 tapón de cierre, 1 aguja de limpieza	10 goteros lineales, 1 tapon de cierre, 1 aguja de limpieza	10 goteros lineales, 1 tapón de cierre, 1 aguja de limpieza	10 goteros, 1 tapón de cierre
Uso	Para implantaciones en línea con necesidades de agua similares	Para implantaciones en línea con necesidades de agua similares		Plantas en hileras con requerimientos de agua iguales o parecidos
Aplicable con	Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)			
Cantidad de agua	2 l/h	4 l/h	4 l/h	Ajustable desde, 0 hasta 20 l/h
Goteros reguladores para un caudal constante y un riego uniforme independientemente de la presión	—	—	—	—
Funcionamiento prolongado, gracias a la membrana de laberinto	—	—	—	—
Sistema de conexión "Quick & Easy"	—	—	—	—
Características	Fácil de limpiar	Fácil de limpiar	Fácil de limpiar	Anillo de regulación móvil con aguja de limpieza

Toberas

MADE IN GERMANY



Producto	Tobera para final de franja	Tobera para franja lateral	Tobera pulverizadora 90°	Tobera pulverizadora 180°	Tobera pulverizadora 360°	Tobera pulverizadora 6 sectores
Referencia	1372-29	1370-29	1368-29	1367-29	1365-29	1396-29
Código EAN						
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	5 unidades	5 unidades	5 unidades	5 unidades	5 unidades	2 unidades
Uso	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas, en combinación con la tobera en franja	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas en parterres	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas en parterres	Ideal para el riego de zonas alargadas y estrechas en parterres	La forma de riego es regulable a través de la válvula de cierre (90°, 180°, 270°, 360°, franja lateral, franja final)
Aplicable con	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346) o derivaciones en T para microdifusores (8331/8332), montaje posible con el punzón multifunción (8322)					
Diámetro de riego	—	—	—	6 m	6 m	—
Anchura de riego	Aprox 0,6 m	Aprox 0,6 m	—	—	—	—
Longitud	Aprox 2,75 m	Aprox 5,5 m	Aprox 3 m	Aprox 3 m	Aprox 3 m	Ajustable
Características	Posibilidad de extensión con el tubo prolongador (1377), regulable mediante válvula reguladora (1374)					

MADE IN GERMANY



Producto	Mini-aspersor de 360°	Micro-difusor de bruma	Aspersor para pequeñas superficies	Gotero inundador regulable	Aspersor oscilante OS 90°
Referencia	1369-29	1371-29	8320-29	8321-29	8361-20
Código EAN					
Un. por caja	10	10	10	10	3
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Contenido	2 unidades	5 unidades	10 unidades	10 aspersores para pequeñas superficies, 1 tapón de cierre	1 Aspersor oscilante 1 tapón de cierre
Uso	Para cubrir superficies de riego por aspersión	Para plantas delicadas y siembras nuevas	Para el riego de arbustos y setos.		Para un riego orientado de superficies cuadradas o rectangulares
Aplicable con	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346) o derivaciones en T para microdifusores (8331/8332), montaje posible con el punzón multifunción (8322)		Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346)	Tubo de distribución 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Tubo de instalación de 13 mm (1/2") (1347/1346)
Superficie de riego	7 - 38 m²	Ø 1 m	Ø 10 - 40 cm	Ø 10 - 40 cm	1 - 90 m²
Anchura de riego	—	—	—	—	Ajustable desde 0,5 hasta 7 m
Longitud	1,5 - 3,5 m	—	—	—	Ajustable desde 1,5 hasta 13 m
Sistema de conexión "Quick & Easy"	—	—	—	•	•
Características	Posibilidad de extensión con tubo prolongador (1377), regulable mediante válvula de cierre (8357)	Posibilidad de extensión con el tubo prolongador (1377), regulable mediante válvula reguladora (1374)	Anillo de regulación móvil con aguja de limpieza integrada	Anillo de regulación móvil con aguja de limpieza integrada	Ajuste de altura con el tubo prolongador (8363), fijar en el suelo con el soporte de tubo (8328)



MADE IN GERMANY



Producto	Derivación en T para microdifusores 13 mm (1/2")	Derivación en T para microdifusores 4,6 mm (3/16")	Tubo prolongador	Válvula reguladora	Tubo prolongador para OS 90
Referencia	8331-29	8332-29	1377-20	1374-29	8363-20
Código EAN					
Un. por caja	10	10	6	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Contenido	5 piezas en T, 1 tapón de cierre	5 piezas en T, 5 tapones de cierre	5 unidades	5 unidades	2 unidades
Uso	Para una fijación precisa de la orientación de las toberas pulverizadoras con el tubo de instalación 13 mm (1/2") (1346, 1347)	Para una fijación precisa de la orientación de las toberas pulverizadoras con el tubo de instalación 4,6 mm (3/16") (1348/1350)	Para aspersión en las plantas más altas	Para la graduación del caudal y del alcance de las toberas pulverizadoras, en franjas y en neblina.	Para el Aspersor Oscilante OS 90 para regar las plantas más altas
Aplicable para	En combinación con soportes de tubos (8328) o caballetes (8380) para todas las toberas pulverizadoras, elevación de las toberas pulverizadoras con tubo prolongador (1377)	En combinación con soportes de tubos (8327) o caballetes (8379) para todas las toberas pulverizadoras, elevación de las toberas pulverizadoras con tubo prolongador (1377)	Todas las toberas pulverizadoras	Toberas pulverizadoras (1396, 1367, 1368, 1370, 1372, 1371), en el tubo prolongador	Aspersor Oscilante OS 90 (8361)
Características	Con sistema de conexión "Quick & Easy"	Con sistema de conexión "Quick & Easy"	Pueden enroscarse varios tubos prolongadores. Longitud 24 cm	—	Se monta entre la cabeza y la base del aspersor. Longitud 20 cm



Riego de vacaciones, para balcón/terraza GARDENA

Regar sin grifo

Para plantas de interior

Riego automático para regar hasta 36 plantas. Ideal para cuando está fuera de vacaciones. 3 distribuidores, con diferentes caudales y 12 salidas cada uno para efectuar una dosificación exacta y adaptada a cada planta.



Para macetas de flores

Riego automático de hasta 6 m de balconeras. Se puede ampliar y extender.



MADE IN GERMANY



CE



CE



Nuevo control de riego

CE

Producto	city gardening riego automático de vacaciones	city gardening riego automático de vacaciones	city gardening riego automático para jardineras ¹
Referencia	1265-20	1266-20	1407-20
Código EAN			
Un. por caja	4	4	3
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Papel de embalaje a todo color	Display de cartón a todo color
Uso	Para regar hasta 36 macetas	Para regar hasta 36 macetas	Para jardineras y macetas de 5-6 metros de longitud o 25 plantas
Activación del riego	Transformador con temporizador	Transformador con temporizador	Control de riego para la bomba con temporizador integrado y 15 programas seleccionables, sistema AUTO STOP apaga la bomba automáticamente cuando el depósito de agua está vacío
Programa de riego	1 min cada día	1 min cada día	Selección entre 15 programas permanentes
Suministro de agua	Por salida: gris claro: 15 ml/min., gris: 30 ml/min., gris oscuro: 60 ml/min.	Por salida: gris claro: 15 ml/min., gris: 30 ml/min., gris oscuro: 60 ml/min.	2 l/h, por gotero
Energía	Transformador de baja tensión, totalmente hermético, para su utilización tanto en interiores como en exteriores.	Transformador de baja tensión, totalmente hermético, para su utilización tanto en interiores como en exteriores.	Control de riego estanco, a prueba de polvo y a prueba de salpicaduras con botón giratorio para seleccionar el programa de riego
Alimentación de agua	Bomba de baja tensión (14 V) con filtro para la suciedad	Depósito de 9 l, bomba de baja tensión (14 V) con filtro para la suciedad	Bomba de baja tensión (14 V) con filtro para la suciedad, Función AUTO STOP, para la bomba automáticamente antes de que la bomba se quede sin agua.
Sistema extensible	Más accesorios disponibles en el servicio de atención al cliente de GARDENA	Más accesorios disponibles en el servicio de atención al cliente de GARDENA	Con accesorios de riego Micro-Drip para jardineras de hasta 10 m, conexión para sensor de lluvia (1189) o sensor de humedad (1188)
Contenido	Transformador con temporizador, 3 distribuidores con 12 salidas, 9 m de manguera de distribución, Tubería de riego de 30 m, 36 soportes de tuberías	Depósito de 9 l, transformador con temporizador, 3 distribuidores con 12 salidas, 9 m de manguera de distribución, 30 m de tubería de riego, 36 soportes de tubería	Bomba con programador de riego, 25 goteros lineales de aprox. 2 l/h con 1 tapón de cierre y aguja de limpieza, 10 m de tubo de distribución 4,6 mm (3/16"), 15 soportes de tubo

Set Fina Neblina / Brumizador/ nebulizador

				
Producto	Set de Micro-brumizadores city gardening	Micro-brumizadores city gardening	Set Brumizador automático	Set Brumizador automático
Referencia	13135-20	13136-20	13137-20	13137-26
Código EAN	 4 078500 034852	 4 078500 034876	 4 078500 077934	 4 078500 077958
Un. por caja	3	6	2	8
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Disco a todo color	Pack a todo color	Disco a todo color
Uso	Este Set aporta un efecto refrescante en días calurosos de verano. Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que refresca el ambiente. Se puede instalar fácilmente en balcones, terrazas, bajo sombrillas y en carpas. El sistema se conecta al grifo usando un conector de manguera OGS.	Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que refresca en los días muy calurosos de verano. Los micronebulizadores de recambio se usan con el Set Art.No. 13135-20	Este Set aporta un efecto refrescante en días calurosos de verano. Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que refresca el ambiente. Se puede instalar fácilmente en balcones, terrazas, bajo sombrillas y en carpas. El sistema se conecta al grifo usando un conector de manguera OGS. Con programador incluido. Con el programador Easy ^{Plus} , la duración y frecuencia puede ser ajustada.	
Contenido	10 m de manguera, 3,5 mm de diametro interno, 7 micro-brumizadores (incl. 1 micro-brumizador con parada de agua automatica), 13 bornes de fijacion, 13 tornillos, conexión con la válvula de control, conector de manguera y programador para automatización del funcionamiento.	3 micro-brumizadores de recambio	Programador Easy ^{Plus} , 10 m de manguera, 3,5 mm de diametro interno, 7 micro-brumizadores (incl. 1 micro-brumizador con parada de agua automatica), 13 bornes de fijacion, 13 tornillos, conexión con la válvula de control, conector de manguera y programador para automatización del funcionamiento.	
Caudal del agua	13 l/h	1,9 l/h	13 l/h	
Uso	Puede ampliarse con sets adicionales Art. No. 13135-20 y programador 1888-20 para su automatización.	Con Art. No. 13135-20	Puede ampliarse con sets adicionales Art. No. 13135-20	



Alto nivel de confort

El Set Micro-brumizador asegura un alto nivel de confort en los días calurosos de verano gracias al spray refrescante.



Amplia gama de aplicaciones

Ofrece una gran variedad de opciones de instalación, como en balcones, terrazas, bajo sombrillas o carpas.



Riego práctico

El agua sale de una conexión directa al grifo usando un conector de manguera OGS. La boquilla brumizadora con cierre de agua evita goteos al cerrar.

NatureUp!

El sistema de jardín vertical

Más naturaleza: Plantas y paredes de agua

Algo está pasando en los balcones, terrazas y patios más pequeños. La jardinería vertical está añadiendo vegetación a las paredes. Con la ayuda del riego automático, puede relajarse y disfrutar de su oasis verde.



¡Más espacio para la vegetación! Más tiempo para relajarse. Transforme simples paredes en maravillas florecientes. NatureUp! El sistema de jardín vertical.

- Transforma los espacios más pequeños en oasis del bienestar con flores, hierbas y vegetales.
- Ofrece nuevas opciones de diseño
- Luce un diseño inteligente
- Añade naturaleza y frescura
- Riego inteligente
- Impermeable



Ahorro de espacio

El jardín vertical solo necesita un pequeño espacio. Una gran variedad de plantas pueden florecer en un espacio pequeño. La creatividad no tiene límites.



Personal

El sistema flexible puede ampliarse en módulos y conectarse sin herramientas. Las jardineras pueden colocarse en el suelo o colgadas. Una gama de sujetores ofrecen seguridad extra.



Suministro de agua inteligente

El exceso de agua de las jardineras se dirige a los colectores en la placa de base mediante un sistema de drenaje integrado.



Sets de riego inteligente

- Asegura el riego fiable de su jardín vertical. Incluso cuando se encuentra de vacaciones o fuera.
- Cuida las plantas de la mejor forma posible con la cantidad de agua correcta.
- Ahorra tiempo, le da libertad.
- Ahorra agua.
- Instalación simple y flexible.
- Riega directamente la raíz de forma precisa y uniforme.
- Con un Programador se puede gestionar automáticamente (opcional)

NatureUp! Sets Básicos Verticales y de Esquina con Accesorios




MADE IN GERMANY 



Producto	NatureUp! Set Básico Vertical	NatureUp! Set Básico de Esquina
Referencia	13150-20	13153-20
Código EAN	 4 078500 034890	 4 078500 034906
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja a todo color	Caja a todo color
Uso	Para plantar un jardín vertical en balcones, terrazas y patios	
Contenido	3 jardineras verticales, 3 cubiertas, 1 placa de base, 12 clips	3 jardineras de esquina, 3 cubiertas, 1 placa de base, 6 clips
Espacio requerido	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Número de plantas	Para 9 plantas	Para 3 plantas
Dimensiones (Set) (largo x ancho x alto)	65 cm x 15 cm x 54 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Ampliable	Con Art. No. 13150-20 o Art. No. 13153-20	
Riego automático	Con el sistema de control de riego GARDENA (Opcional) y set de riego NatureUp!	

NatureUp! Sets Básicos Verticales y de Esquina con Accesorios

MADE IN GERMANY 



Producto	NatureUp! Soporte mural Vertical	NatureUp! Soporte mural de Esquina	NatureUp! Clip de Conexión	NatureUp! Sujeción rápida
Referencia	13162-20	13163-20	13164-20	13166-20
Código EAN	 4 078500 034975	 4 078500 034999	 4 078500 035026	 4 078500 035040
Un. por caja	3	3	10	10
Tipo de embalaje	Caja a todo color	Caja a todo color	Blister a todo color	Blister a todo color
Uso	Para colgar 3 jardineras verticales; colgar máx. 6 jardineras; se requieren 2x Art.No. 13162-20	Para colgar 3 jardineras de esquina o 6 jardineras de esquina dispuestas en un diseño creciente de 180°	Para conectar jardineras verticales y/o de esquina entre ellas y jardineras cubiertas	Para arreglar o estabilizar las jardineras en la pared o en espacios verticales
Contenido	1 soporte mural, 2 tornillos, 2 enchufes de pared, 4 sujeciones, 16 clavos de acero	2 placas de base especiales, 3 clips, 8 sujeciones, 32 clavos de acero	8 clips	4 sujeciones con cinta de doble cara premium, 16 clavos de acero
Dimensiones (largo x ancho x alto) approx.	18,2 x 13,3 x 8,9 cm (soporte de pared)	—	—	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

MADE IN GERMANY



Producto	NatureUp! Set de Riego Vertical Grifo	NatureUp! Set de Riego de Esquina Grifo	NatureUp! Set de Extensión de Riego Depósito de agua ¹
Referencia	13156-20	13157-20	13158-20
Código EAN			
Un. por caja	3	3	3
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Uso	Para regar hasta 27 plantas o 9 recipientes verticales con suministro de agua	Para regar hasta 12 plantas o 12 jardineras de esquina con suministro de agua	Para regar sin un suministro de agua: Vertical: Art. No. 13156-20 y Art. No. 13158-20, Esquina: Art. No. 13157-20 y art. No. 13158-20
Contenido	1 Aparato básico reductor de presión 1000, 1 válvula de cierre 4,6 mm (3/16"), 6 conectores 4,6 mm (3/16"), 7 piezas en T 4,6 mm (3/16"), 1 conector en cruz 4,6 mm (3/16"), 2 piezas en L 4,6 mm (3/16"), 10 enchufes 6 mm (3/16"), 9 goteros lineales 65 cm, 8 tubos de instalación 15,5 cm, 1 tubo de instalación 150 cm (todos los tubos de 4,6 mm (3/16"))	1 Aparato básico reductor de presión 1000, 1 válvula de cierre 4,6 mm (3/16"), 12 conectores 4,6 mm (3/16"), 10 piezas en T 4,6 mm (3/16"), 1 conector en cruz 4,6 mm (3/16"), 13 piezas en L 4,6 mm (3/16"), 13 enchufes 4,6 mm (3/16"), 12 goteros lineales 14 cm, 11 tubos de instalación 16,5 cm, 3 tubos de instalación 4 cm, 9 tubos de instalación 8,5 cm, 1 tubo de instalación 150 cm (todos los tubos de 4,6 mm (3/16"))	Control de riego para bomba con temporizador integrado y 15 programas seleccionables, sistema AUTO integrado. La función STOP apaga la bomba tan pronto como el depósito de agua está vacío. Bomba de baja tensión de 14 V con filtro anti-suciedad.
Número de plantas	Hasta 27 plantas	Hasta 12 plantas	—
Riego automático	Con el Programador de riego (opcional)	Con el Programador de riego (opcional)	Con programador para la bomba
Caudal del agua por gotero	1,6 l/h	1,6 l/h	—
Características	Para la conexión entre el grifo y el aparato básico 1000 le recomendamos el Set de Set de conexión Classic 13mm (1/2"), 1,5 m Art. No. 18011-20		Con set de sistema vertical de pared NatureUp! Art. No. 13156-30 y con sistema vertical de esquina, Art. No. 13157-20


Nuevo pro-gramador



Sistema pipeline GARDENA

El agua disponible como la electricidad de la red

- Agua disponible desde cualquier punto del jardín
- Instalación permanente
- Sistema de drenaje automático que protege contra las heladas



MADE IN GERMANY



Producto	Toma de agua enterrada ¹	Toma de agua ¹	Arqueta con manguera espiral Box-display Manguera flexible	Conector stop articulado Pipeline	Set de inicio Pipeline
Referencia	2722-20	8250-20	8253-20	8254-20	8255-20
Código EAN					
Un. por caja	3	3	1	2	3
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Blister informativo a todo color	Pack de presentación a todo color
Conexión	Rosca macho de 3/4"	Rosca macho de 3/4"	Rosca macho de 1"	Rosca macho de 3/4"	—
Montaje	Enterrado	Enterrado	Enterrado	de superficie	—
Toma de agua con conector stop	—	•	•	•	—
Tapa esférica emergente	•	•	•	—	—
Se puede retirar el filtro	•	•	—	—	—
Conexión articulada	—	—	—	•	—
Características	Para la conexión bajo tierra de Pipeline y Sprinkler-system.	—	—	Para fijar en la pared o en el suelo con enclavamiento	Set inicial con 2 tomas de agua
Contenido	Completo, con un macho para sistema Profi-system	—	Carrete portamanguera, manguera flexible de riego de 10 m y lanza Classic (8114) y boquilla de limpieza (18300)	—	1 set de conexión Profi-system, 1 toma de agua enterrada, 2 tomas de agua, 1 pieza en T de 25 mm x 3/4" hembra, 3 conectores de 25 mm x 3/4" hembra, 1 pieza en T de 25 mm x 3/4" hembra, 1 drenaje automático (2760)
Accesorios necesarios	—	—	—	—	Tubo de instalación 25 mm (2792, 2793), manguera de 19 mm (3/4") (8553, 8550)


GARDENA Sprinklersystem

Instalación fácil y segura

Los difusores enterrados pueden estar instalados por debajo del suelo manteniendo el césped perfecto. Sobresalen en la pradera para regar y desaparecen en cuanto acaba el riego.

La gama GARDENA Sprinklersystem:

- Aspersor emergente seguro y de alta calidad
- Sistema innovador e inteligente de módulos
- El drenaje automático protege contra las heladas
- Posibilidades de control automático


1

Anti-heladas

El sistema está asegurado contra heladas gracias a su válvula de drenaje.


2

Aspersor emergente

Para las áreas de césped pequeñas y grandes, con ventajas únicas del producto

Ejemplo T200/380:

- Selección de tobera sin tener que cambiar la boquilla
- Ajuste del sector de riego sin herramientas
- Protección contra vandalismo gracias a la función memoria


3

Aspersor emergente oscilante OS 140

La solución innovadora en el riego de áreas rectangulares y cuadradas.

Puede ajustarse para utilizar en zonas de 2 a 140 m². Regulación del caudal del agua.

Distribución uniforme del agua a través de 16 boquillas de precisión de plástico blando con auto-limpieza


4

Aspersor emergente para superficies asimétricas Aqua-Contour automatic

Riego fácil de zonas asimétricas con posibilidad de programas hasta 50 trayectorias de riego diferentes.



Sistema patentado de conexión "Quick & Easy"

Los numerosos componentes del sistema garantizan una instalación flexible para varias zonas de césped.

- Montaje y desmontaje de tuberías por simple giro a 140°
- Protección contra heladas a través de las válvulas de drenaje automáticas
- Resistente al clima y rayos UVA



MADE IN GERMANY



CE



CE



CE



CE

Producto	Turbo-aspersor T 100	Turbo-aspersor T 200	Turbo-aspersor T 380	Aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140
Referencia	8211-29	8212-29	8213-29	8220-29
Código EAN	 4 078500 821193	 4 078500 821292	 4 078500 821391	 4 078500 822091
Un. por caja	10	6	6	2
Tipo de embalaje	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color	Caja de cartón a todo color
Uso	Para regar pequeñas superficies de césped	Para regar medianas áreas de césped	Para regar grandes áreas de césped	Para regar superficies cuadradas y rectangulares
Superficie de riego	Hasta 100 m²	Hasta 200 m²	Hasta 380 m²	Ajustable desde 2 hasta 140 m²
Sectores de riego	Ajustable desde 70 hasta 360°	Ajustable desde 25 hasta 360°	Ajustable desde 25 hasta 360°	—
Longitud	Ajustable desde 4 hasta 6 m	Ajustable desde 5 hasta 8 m	Ajustable desde 6 hasta 11 m	2 - 15 m
Anchura de riego	—	—	—	1 - 9,5 m
Rosca de conexión	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 3/4"	Rosca hembra 3/4"
Filtro	•	•	•	•
Protección contra la arena	—	•	•	•
Para una distribución uniforme del agua al utilizar varios aspersores distintos	•	Usar sectores ajustados		•
Combinable	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 200 y T 380 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100 y T 380 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100 y T 200 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100, T 200, T 380
Características	Ajuste preciso del alcance y el ancho de riego a través del caudal	—	—	—

La presión de funcionamiento (bar), determina la superficie a regar.



MADE IN GERMANY



Producto	Turbo-aspersor T 100 premium	Turbo-aspersor T 200 premium	Turbo-aspersor T 380 premium
Referencia	8202-29	8204-29	8206-29
Código EAN	 4 078500 820295	 4 078500 820493	 4 078500 820691
Un. por caja	10	6	6
Tipo de embalaje	Box display con pegatina a todo color	Box display Pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color
Uso	Para regar pequeñas superficies de césped	Para regar medianas superficies de césped	Para regar grandes superficies de césped
Superficie de riego	Hasta 100 m²	Hasta 200 m²	Hasta 380 m²
Sectores de riego	Ajustable desde 70 hasta 360º	Ajustable desde 25 hasta 360º	Ajustable desde 25 hasta 360º
Longitud	Ajustable desde 4 hasta 6 m	Ajustable desde 5 hasta 8 m	Ajustable desde 6 hasta 11 m
Anchura de riego	–	–	–
Rosca de conexión	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 3/4"
Filtro	•	•	•
Protección contra la arena	–	•	•
Para una distribución uniforme del agua al utilizar varios aspersores con distintos	•	Usar sectores ajustados	Usar sectores ajustados
Combinable	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 200 y T 380 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100 y T 380 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.	Puede combinarse con los Turbo-aspersores T 100 y T 200 tanto como con el aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140.
Características	–	Protección anti-vandalismo con función de memoria: el aspersor vuelve automáticamente a la programación inicial de la zona de riego.	Protección anti-vandalismo con función de memoria: el aspersor vuelve automáticamente a la programación inicial de la zona de riego.

La presión (bar) determina la superficie a regar. Los datos de Presión para el aspersor en superficies asimétricas AquaContour se refieren a una presión de servicio de 4 bar, en el resto de aspersores emergentes operan a una presión de 2 bar en el aspersor.



¹ **MADE IN GERMANY** 

					
Producto	Aspersor emergente para superficies asimétricas AquaContour automático¹	Difusor emergente S-CS¹	Difusor emergente S-ES	Difusor emergente	Difusor emergente S 80/15 ft
Referencia	1559-29	1552-29	1553-29	1569-26	1578-29
Código EAN	 4 078500 155991	 4 078500 155229	 4 078500 155328	 4 078500 156929	 4 078500 157896
Un. por caja	1	15	15	30	12
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color	Box display con pegatina a todo color
Disponible/information	—	—	—	—	—
Uso	Riego preciso de superficies asimétricas	Para regar pequeñas superficies de césped	Para regar pequeñas superficies de césped	Para regar pequeñas superficies de césped	Para regar pequeñas superficies de césped
Superficie de riego	Hasta 350 m ²			Hasta 80 m ²	Hasta 80 m ²
Boquilla	—	Tobera en franja	Tobera para final de franja	Boquilla circular/segmento de círculo	Boquilla circular/segmento de círculo
Sectores de riego	Ajustable desde 25 hasta 360°			Ajustable desde 5 hasta 360°	Ajustable desde 5 hasta 360°
Longitud	Seleccionar entre 2,5 - 9 m (2 bar) / 4-10,5 m (4 bar)	Ajustable desde 6 hasta 12 m	Ajustable desde 3 hasta 6 m	Ajustable desde 2,5 hasta 5 m	Ajustable desde 2,5 hasta 5 m
Anchura de riego		1 - 2 m	1 - 2 m		
Rosca de conexión	Rosca hembra 3/4"	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"	Rosca hembra 1/2"
Filtro	•	•	•	•	•
Protección contra la arena	•	—	—	—	—
Protección contra las heladas	•	—	—	—	—
Para una distribución uniforme del agua al utilizar varios aspersores con distintos	—	•	•	•	•
Características	Posibilidad de programar hasta 50 trayectorias de riego diferentes. Con batería solar de ion litio de alto rendimiento	Control de caudal on/off	Control de caudal on/off	Control de caudal on/off	Control de caudal on/off



Conexiones

MADE IN GERMANY 

					
Producto	Pieza en L 25 mm x 1/2\" rosca macho	Pieza en L 25 mm x 3/4\" rosca macho	Pieza en L 25 mm 3/4\" rosca hembra	Pieza en L 32 mm 3/4\" rosca hembra	Pieza de esquina 25 mm x 1/2\" rosca macho
Referencia	2780-20	2781-20	2784-20	2785-20	2782-20
Código EAN					
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Conexión para Turbo-aspersor S 80, Turbo-aspersor T 100, Turbo-aspersor T 200	Conexión para Turbo-aspersor T 380, aspersor emergente OS 140, AquaContour automatic	Conexión de aspersores con tubo prolongador	Conexión de aspersores con tubo prolongador	Conexión para Turbo-aspersor S 80, Turbo-aspersor T 100, Turbo-aspersor T 200
Características	Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy", Se gira 130° y queda 100% sellado				

Conexiones

MADE IN GERMANY 

						
Producto	Pieza de esquina 25 mm x 3/4\" rosca macho	Pieza de esquina 25 mm x 3/4\" rosca hembra	Pieza en T 25 mm x 1/2\" rosca macho	Pieza en T 25 mm x 3/4\" rosca macho	Pieza en T 25 mm 3/4\" rosca hembra	Pieza en T 32 mm 3/4\" rosca hembra
Referencia	2783-20	2764-20	2786-20	2787-20	2790-20	2791-20
Código EAN						
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Conexión de esquina para Turbo-aspersor T 380	Para conectar los aspersores en las esquinas de la instalación	Conexión para Turbo-aspersor S 80, Turbo-aspersor T 100, Turbo-aspersor T 200	Conexión para Turbo-aspersor T 380, aspersor emergente OS 140	Para la instalación de la válvula de drenaje a lo largo del tubo	Conexión de aspersores con tubo prolongador
Características	Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy", Se gira 130° y queda 100% sellado					

Conexiones

MADE IN GERMANY 



Producto	Pieza en T 25 mm	Pieza en T 32 mm	Codo 25 mm	Codo 32 mm	Empalme 25 mm
Referencia	2771-20	2772-20	2773-20	2774-20	2775-20
Código EAN	 4 078500 277105	 4 078500 277204	 4 078500 277303	 4 078500 277402	 4 078500 277501
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Derivación para desdoblar una instalación de riego	Derivación para desdoblar una instalación de riego	Para cambiar la orientación de una instalación de riego	Para cambiar la orientación de una instalación de riego	Para prolongar una instalación de riego
Características	Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy"				

Conexiones

MADE IN GERMANY 



Producto	Empalme 32 mm	Empalme reductor 32 mm - 25 mm	Tapón final 25 mm	Conector 25 mm x Rosca hembra 3/4"	Conector 25 mm x Rosca hembra 1"	Conector 25 mm x Rosca macho de 1"
Referencia	2776-20	2777-20	2778-20	2761-20	2762-20	2763-20
Código EAN	 4 078500 277600	 4 078500 277709	 4 078500 277808	 4 078500 276108	 4 078500 276207	 4 078500 276306
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Para prolongar una instalación de riego	Transición entre el tubo de instalación 32 mm a tubo de 25 mm	Para cerrar el tubo al final de una instalación de riego	Para conectar el tubo a la toma de agua a los Turbo-aspersores S 80/300 y para conectar directamente el sistema de aspersores a la red doméstica	Para conexión del pipeline a las arquetas V1 y V3 y a la arqueta con manguera espiral, y para conectar directamente el sistema de aspersores a la red doméstica	Para conexión tubo a las válvulas de riego y para conectar directamente el sistema de aspersores a la red doméstica
Características	Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy"			Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy", Se gira 130° y queda 100% sellado		

MADE IN GERMANY



Producto	Conector 32 mm x 1" rosca hembra	Conector 32 mm x 1" rosca macho	Tapón final 32 mm
Referencia	2768-20	2769-20	2779-20
Código EAN	 4 078500 276801	 4 078500 276900	 4 078500 277907
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel
Uso	Para conexión del pipeline a las arquetas V1 y V3 y a la arqueta con manguera espiral, y para conectar directamente el sistema de aspersores a la red doméstica	Para conexión tubo a las válvulas de riego y para conectar directamente el sistema de aspersores a la red doméstica	Para cerrar el tubo al final de una instalación de riego
Características	Tecnología de conexión fácil "Quick & Easy", Se gira 130° y queda 100% sellado		



Producto	Collarín 32 mm x 3/4" hembra	Collarín 25 mm x 3/4" hembra	Herramienta de corte para abrazadera con toma de derivación
Referencia	2728-20	2729-20	2765-20
Código EAN	 4 078500 272803	 4 078500 272902	 4 078500 276504
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel en bolsa de plástico	A granel en bolsa de plástico	Blister informativo a todo color
Uso	Conexión de aspersor en el tubo	Conexión de aspersor en el tubo	Para facilitar el montaje de los aspersores
Características	Tuerca metálica fijada para simplificar el montaje	Tuerca metálica fijada para simplificar el montaje	Impide los daños o ensuciamiento del tubo de instalación. Filo de metal templado para más durabilidad. Apertura por empuñadura para expulsar el material cortado



Producto	Tubo prolongador 3/4" x 1/2"	Tubo prolongador 3/4" x 3/4"	Conector de aspersor 3/4" x 1/2"	Conector de aspersor 3/4" x 3/4"
Referencia	2742-20	2743-20	2739-20	2740-20
Código EAN	 4078 5080	 4078 5097	 4 078500 273909	 4 078500 274005
Un. por caja	20	20	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Conexión del aspersor en línea en combinación con collarines o piezas en T/L con hembra		Conexión flexible del aspersor a lo largo del tubo en conexión con collarines o piezas en T/L con hembra	
Características	Se puede acortar de modo individual		Conexión de aspersor flexible	

Conexiones

MADE IN GERMANY 



Producto	Tubo de instalación			
Referencia	2792-20	2793-20	2798-20	2799-20
Código EAN	 4 078500 279208	 4 078500 279307	 4 078500 279802	 4 078500 279901
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Uso	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem	Pipeline, Sprinklersystem
Longitud	25 m	50 m	25 m	50 m
Montaje	Instalación posible en superficie o enterrada	Instalación posible en superficie o enterrada	Instalación posible en superficie o enterrada	Instalación posible en superficie o enterrada
Diámetro exterior	25 mm	25 mm	32 mm	32 mm
Presión de trabajo	Hasta 6 bar	Hasta 6 bar	Hasta 6 bar	Hasta 6 bar
Características	Resistentes a los rayos UV, Resistente al envejecimiento y a la intemperie			

Elementos básicos

MADE IN GERMANY 



Producto	Llave de paso
Referencia	2724-20
Código EAN	 4 078500 272407
Un. por caja	2
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color
Uso	Para la regulación en continuo y el cierre de los turbo-aspersores individualmente o varios a la vez
Sistema	Sprinklersystem
Montaje	Enterrado
Tapa esférica emergente	•
Filtro desmontable	•
Contenido	–
Conexión	Rosca macho de 3/4"
Características	–

Accesorios

¹ **MADE IN GERMANY** 

				
Producto	Kit de conexión ¹	Set de conexión Profi-system ¹	Drenaje automático	Cinta obturadora PTFE
Referencia	1505-23	2713-20	2760-20	7219-20
Código EAN	 4 078500 150545	 4 078500 271301	 4 078500 276009	 4 078500 721905
Un. por caja	3	3	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Disco a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para unir la salida enterrada Sprinklersystem o Pipeline, con el punto de agua	Set completo para conectar la instalación enterrada al punto de agua	Para drenar automáticamente la instalación al final de un ciclo, y vaciar la red sobre la cual está montado	Para estancar todas las roscas sin junta plana o sin junta tórica
Montaje	Para grifos con rosca 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")	Para grifos con rosca 26,5 mm (G 3/4") y 33,3 mm (G 1")	En la pieza en T 25 mm x 3/4" rosca hembra (2790)	—
Contenido	1 macho para grifo con adaptador, 2 conectores profi-system para mangueras de Ø 19 mm (3/4").	1 macho para grifo con adaptador, 2 conectores profi-system para mangueras de Ø 19 mm (3/4").	—	12 m de largo, 12 mm de ancho, 0,1 de grueso
Características	Con Sistema Profi. Max Flow, para una mayor cantidad de agua y menor pérdida de presión		Instalación siempre en la zona más baja de la instalación para un correcto funcionamiento.	—

Sets de aspersores

MADE IN GERMANY 

		
Producto	Kit aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140	Set completo con aspersor emergente AquaContour automatic
Referencia	8221-20	2708-20
Código EAN	 4 078500 822107	 4 078500 270809
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Acerca del producto	Ver ref. 8220	Ver ref. 1559
Contenido	1 x kit de conexión Profi System, 2 m de manguera Classic 19 mm (3/4"), 1 x salida enterrada 20 m de tubo de instalación de 25 mm, 1 x conector 25 mm x 3/4" hembra, 1 x pieza en T 25 mm x 3/4" hembra, 1 drenaje automático, 1 pieza en L 25 mm x 3/4" hembra, 1 x aspersor OS 140	1 x kit de conexión Profi System, 2 m de manguera Flex 19 mm (3/4"), 1 x salida enterrada, 20 m de tubo de instalación de 25 mm x 3/4" hembra, 1 x conector 25 mm x 3/4" hembra, 1 x pieza en L 25 mm x 3/4" hembra, 1 x aspersor emergente para superficies asimétricas AquaContour automatic



Programadores de riego GARDENA

Una nueva gama completa con características innovadoras para automatizar y ahorrar agua en cualquier tipo de riego.

- Riego automático con aspersores, sistema micro drip o riego enterrado – La mejor solución para ahorrar agua y tener más tiempo para disfrutar de tu jardín.
- Tecnología "Safe Stop": 100% cierre asegurado. El único sistema que previene el riego cuando el nivel de la batería es muy bajo.

NUEVO



Para principiantes

- Temporizador de riego
- Programador Flex
- Programador Easy
- Programador Easy^{Plus}

Opciones de programación más populares

Características innovadoras para un riego óptimo en macetas y jardineras.

Para jardineros exigentes

- Programador Select
- Programador multicontrol Duo

Ajustes de riego flexibles

Para el apasionado del jardín.

- Programador Master

Programación individual de hasta seis horarios independientes. Riego automático de hasta seis áreas de jardín progresivamente cuando se combina con un Distribuidor de agua automático (1197).

Ahorro de agua:

Al conectar un sensor de humedad, evita que se riegue en zonas más húmedas.

NUEVO



Interfaz de usuario práctica y única

- Fácil de ajustar gracias a su ruleta y botones intuitivos.
- Pantalla grande y panel desmontable, hace que sea más fácil ajustar la configuración
- Panel de control inclinado hacia atrás para una óptima visualización.
- Electrónica resistente a la intemperie

MADE IN GERMANY



CE



NUEVO

CE



NUEVO

CE



NUEVO

CE

Producto	Temporizador	Easy	Easy ^{Plus}	Easy ^{Plus}
Referencia	1169-20	1887-35	1888-20	1888-35
Código EAN	 4 078500 116909	 4 078500 046145	 4 078500 045773	 4 078500 046176
Un. por caja	2	24	2	24
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Salidas programables	1	1	1	1
Suministro de energía	Mecánico	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)
Controles	Botón rotador	Botón rotador	2 Botones rotadores	2 Botones rotadores
Pantalla LCD con menú	—	•	•	•
Número de programas (inicio, duración, intervalos)	—	1	1	1
Inicio del riego	Cuando se activa	En el momento o con retraso del iniciada hora (+1 a +23 horas)	En el momento o con retraso del iniciada hora (+1 a +23 horas)	En el momento o con retraso del iniciada hora (+1 a +23 horas)
Duración de riego	5-120 min.	1 - 60 Min.	1 - 120 Min.	1 - 120 Min.
Intervalos de riego	—	Cada 8/12/24/48/72 horas	Cada 8/12/24/48/72 horas	Cada 8/12/24/48/72 horas
Configuración para *Nebulizador de exteriores*	—	—	Duración: 5/10/15/20/30 segundos Intervalos: cada 1/3/5/10 minutos	
Panel de control desconectable – para quitarlo fácilmente del grifo	—	•	•	•
Compatible con todos los sensores (hay uno que detecta la humedad del suelo y para el riego)	—	—	—	—
Función manual de riego	•	• Con parada automática	• Con parada automática	• Con parada automática
Indicador del estado de la batería	—	•	•	•
Tecnología de parada segura	—	•	•	•
Bloqueo de pantalla seguro para niños	—	—	—	—
Resistente a la climatología	•	•	•	•
Conector para el grifo	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4") 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4") 33,3 mm (G 1")
Presión de trabajo	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar
Se puede usar con	—	—	Set Nebulizador de exteriores (Art. No. 13135)	Set Nebulizador de exteriores (Art. No. 13135)
Funciones especiales	Control de riego automático ajustable con flujo de agua continuo	Control de riego automático con 17 programas preestablecidos con duración y frecuencia determinadas	Control de riego automático con 60 programas con diferentes frecuencias y duraciones, 16 son combinaciones para el nebulizador de exteriores	Control de riego automático con 60 programas con diferentes frecuencias y duraciones, 16 son combinaciones para el nebulizador de exteriores

MADE IN GERMANY



CE



NUEVO

CE



NUEVO

CE

Producto	MultiControl Duo	Flex	Flex
Referencia	1874-20	1890-20	1890-34
Código EAN			
Un. por caja	2	2	24
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Salidas programables	2	1	1
Suministro de energía	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)
Controles	5 botones	Elemento rotador para selección, botón para confirmación	Elemento rotador para selección, botón para confirmación
Pantalla LCD con menú	•	•	•
Número de programas (inicio, duración, intervalos)	1	1	1
Inicio del riego	Hora ajustable	Hora ajustable	Hora ajustable
Duración de riego	1 min. – 3 hr. 59 min. (por salida)	1 seg - 99 min	1 seg - 99 min
Intervalos de riego	Libre selección de los días de riego ó cada 2, 3 o 7 días	Cada 4/6/8/12/24/48/72 horas	Cada 4/6/8/12/24/48/72 horas
Panel de control desconectable – para quitarlo fácilmente del grifo	•	•	•
Compatible con todos los sensores (hay uno que detecta la humedad del suelo y para el riego)	•	•	•
Función manual de riego	• Con parada automática	• Con parada automática	• Con parada automática
Indicador del estado de la batería	•	•	•
Tecnología de parada segura	–	•	•
Bloqueo de pantalla seguro para niños	–	•	•
Resistente a la climatología	•	•	•
Conector para el grifo	26,5 mm (G 3/4") 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4") 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4") 33,3 mm (G 1")
Presión de trabajo	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar	0,5 - 12 bar
Se puede usar con	Sensor de Humedad (Art. No. 1188)	Set Nebulizador de exteriores (Art. No. 13135)	Set Nebulizador de exteriores (Art. No. 13135)
Funciones especiales	Con pantalla extra grande para una programación simple. Ambas zonas de riego pueden ser controladas a través del sensor.	Configuración flexible con función de girar y apretar, ciclos cortos para regar las plantas ideal para usar con el sistema Micro-Drip de GARDENA	Configuración flexible con función de girar y apretar, ciclos cortos para regar las plantas ideal para usar con el sistema Micro-Drip de GARDENA

MADE IN GERMANY



1 red dot award 2016 winner

NUEVO



CE

NUEVO



CE

smart



CE

Producto	Select	Master	smart Water Control ¹
Referencia	1891-20	1892-20	19031-20
Código EAN			
Un. por caja	2	2	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Pack de presentación a todo color
Salidas programables	1	1	1
Suministro de energía	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	1 x 9-V pilas alcalinas (no incluidas)	3 x AA 1,5 V baterías alcalinas (LR6, no incluida)
Controles	Botón giratorio con botón para seleccionar y confirmar todo en uno	Botón giratorio con botón para seleccionar y confirmar todo en uno	smart App
Pantalla LCD con menú	•	• Pantalla LCD de gran calidad	—
Número de programas (inicio, duración, intervalos)	3	6	libertad de programación
Inicio del riego	Hora ajustable	Hora ajustable	Hora ajustable
Duración de riego	1 min - 3 horas	1 min - 4 horas	1 Min. - 10 h
Intervalos de riego	Días de la semana	Días de la semana	Libre selección de los días
Panel de control desconectable – para quitarlo fácilmente del grifo	•	•	—
Compatible con todos los sensores (hay uno que detecta la humedad del suelo y para el riego)	•	•	•
Función manual de riego	• Con parada automática	• Con parada automática	• Con parada automática
Indicador del estado de la batería	•	•	•
Tecnología de parada segura	•	•	•
Bloqueo de pantalla seguro para niños	•	•	—
Resistente a la climatología	•	•	•
Conector para el grifo	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")	26,5 mm (G 3/4"), 33,3 mm (G 1")
Presión de trabajo	0,5–12 bar	0,5–12 bar	0,5 - 12 bar
Se puede usar con	Sensor de humedad (Art. No. 1188)	Distribuidor automático de riego (Art. No. 1197) Sensor de humedad (Art. No. 1188)	smart Sensor (Art. No.19030)
Funciones especiales	Opción de configuración individual Tres programas diferentes e intuitivos con un sólo botón	Opción de configuración individual con 6 programas diferentes, uso intuitivo con un sólo botón, reduce de manera centralizada la duración del riego por estaciones. Función que corta el riego si ha habido mal tiempo y control de hasta 6 dispositivos con el Distribuidor de agua automático (Art. No 1197). Pantalla grande con menú con selección flexible de lenguaje.	Pantalla LED para activar el riego, intensidad de señal, aviso de la batería. Aviso de helada enviado a la smart App cuando las temperaturas bajen de los 5°C. Requisitos: Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone o tablet. Continua expansión de las funciones de la smart system app

NUEVO



Función "Riego Manual"

La función "Riego Manual" permite usar el grifo para cualquier función sin la necesidad de desenroscar el programador y sin perder la programación.



CE



CE

Producto	Soil Moisture Sensor	Extension Cable	Distribuidor automático
Referencia	1188-20	1186-20	1197-20
Código EAN			
Un. por caja	2	2	2
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Uso	Controla el nivel de humedad para el control de riego.	Para alargar el cable de conexión del sensor hasta 105 m. máximo.	Para automatizar hasta 6 redes de riego, 1 tras otra
Aplicable para	Programador Control FLEX (Art. No. 1890), Select (Art. No. 1891), Master (Art. No. 1892), MultiControl duo (Art. No. 1874), Programador de zonas 4030 (Art. No. 1283) y 6030 (Art. No. 1284), Unidad de control de 9 V (Art. No. 1250), Riego de balcón (Art. No. 1407)	Sensor de Humedad (Art. 1188)	Programador MasterControl GARDENA. (1864, 1866)
Energía	2 pilas alcalinas 1,5 V, LR 14/C (no suministradas)	—	Mecánico
Características	Sistema de medición electrotrémica fiable (medición electrónica de las diferencias de temperatura del suelo). Visualización del nivel de humedad actual. Se vende con una toma y un cable de 5 metros	Longitud 10 m, se puede colocar en superficie o enterrado	Riego sucesivo de las distintas zonas del jardín según la programación del programador de riego. Con rosca de conexión de 26,5 mm (G 3/4"), Completo, con 5 machos para grifos Ref. 901 y 3 tapones



Ahorro de agua con sensores de humedad y lluvia

Los programadores Flex, Select, Master y Multicontrol Duo son compatibles con el sensor (Art. 1188). El sensor interrumpe o previene las programaciones de riego en caso de suficiente humedad o de lluvia.

Controla hasta 6 áreas de riego

Control automático de hasta 6 dispositivos de riego. Ideal para instalaciones individuales y zonas ajardinadas con diferentes requerimientos de agua, o cuando la cantidad de agua es insuficiente para el suministro simultáneo de todos los accesorios de riego. Riego sucesivo de las distintas zonas del jardín según la programación del programador de riego. Posibilidad de cerrar las salidas no utilizadas mediante una palanca.

Programadores de válvulas GARDENA


Amplia gama de control automático de sistemas de riego

Los sistemas de riego por Panel de control GARDENA están especialmente indicados si el suministro de agua del grifo no es suficiente para hacer funcionar todo el sistema de riego a la vez o si las áreas del jardín tienen diferentes requerimientos de agua.

El control de riego smart está totalmente integrado en smart system.


Todas las asignaciones de riego para todo el jardín pueden configurarse fácilmente desde la smart system app.

- Control de válvulas con o sin conexión eléctrica – baterías o conexión a la red eléctrica a 230 V
- El caudal de agua se abre y cierra automáticamente
- Numerosos e independientes programas para cada válvula de riego
- Programación simple a través de la guía de usuario
- Ahorro de agua con sensores de lluvia y humedad. Interrumpe e impide el riego automático en caso de que el suelo esté suficientemente húmedo o bien esté lloviendo



Para el control de electroválvulas por cable

A través de un programador de riego instalado en la pared **1**, la válvula **2** recibe un impulso directo del cable cuando el flujo de agua se debe abrir y cerrar. De ese modo, se pueden controlar automáticamente seis válvulas de riego de 24V.



Para el control de electroválvulas descentralizado y sin cable

Utilizando la unidad de programación móvil **1**, el controlador se puede **2** programar cuando se une a la válvula de riego **3** y abre y cierra de acuerdo con los datos introducidos. Todo es inalámbrico – con batería – y permite el control de tantas electroválvulas de 9V como se desee.



CE



CE

Producto	Programador 4030 Classic	Programador 6030 Classic	Programador smart
Referencia	1283-20	1284-20	19032-20
Código EAN	 4 078500 128308	 4 078500 128407	 4 078500 031653
Un. por caja	2	2	1
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color
Uso	Control de hasta 4 electroválvulas 24V	Control de hasta 4 electroválvulas 24V	Riego de múltiples áreas a través de la smart app, control de seis válvulas de riego de 24 V por dispositivo.
Aplicable para	Electroválvula 24V (1278), adaptador automático para bombas 24V (1273)	Electroválvula 24V (1278), adaptador automático para bombas 24V (1273)	Válvula de riego de 24 V (art. no. 1278), control de bomba de 24 V (art. no. 1273), sensores smart (art. no. 19030)
Energía	230 V / 24 V	230 V / 24 V	230 V / 24 V
Nº de electroválvulas 24V posibles de programar	4	6	6
Riego individual por electroválvula	3	3	Configurado individualmente mediante la app
Duración de riego por válvula	1 min. - 3 h 59 min., ajuste centralizado de 0 – 200 %		Configurado individualmente mediante la app
Adecuado para el uso al aire libre	Proteger contra la lluvia	Proteger contra la lluvia	•
Canal maestro para automatizar una bomba	•	•	•
Conexión a la válvula	Cable de unión 24V (1280)	Cable de unión 24V (1280)	Cable de unión 24V (1280)
Control mediante smart App	–	–	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para iOS, Android y online
Ampliable	–	–	Mediante otras ampliaciones del smart system, o mediante otros controles de riego smart
Requisitos	–	–	Router smart, Wi Fi router y acceso a internet, smartphone o tablet
Seguro contra el corte de corriente	1 pila alcalina de 9V (no incluida)	1 pila alcalina de 9V (no incluida)	–
Características	Opción de conectar un sensor de humedad	Opción de conectar un sensor de humedad	Continúa expansión de las funciones en la smart system app



Producto				
	CE	CE		CE
Referencia	Electroválvula 24V	Cable de unión 24V	Bornes 24V	Adaptador automático para bombas 24V
Código EAN	1279-20	1280-20	1282-20	1273-20
Un. por caja	 4 078500 127905	 4 078500 128001	 4 078500 128209	 4 078500 127301
Tipo de embalaje	4	4	4	2
Contenido	Pack de presentación a todo color	Carton de embalaje a todo color	Blister informativo a todo color	Etiqueta a todo color
Uso	1 unidad	1 unidad	6 unidades	1 unidad
Uso	Conexión a la electroválvula mediante cable	Conexión de hasta 6 electroválvulas de 24V a un programador de riego GARDENA	Para conectar el cable de unión de 24V a la electroválvula de 24V con una conexión segura y hermética dentro de la arqueta pre-montada V1	Para automatizar el funcionamiento de una bomba (hasta 2000 W) junto con un programador
Aplicable para	Programador 4040 modulable (1276), el módulo de extensión 2040 (1277), 4030 (1283) y 6030 (1284), Programador smart (Art. No. 19032, 19108, 19109)		Cable de unión 24V (1280)	Control de riego smart (19032, 19108, 19109), Sistema de control de riego Control System 4040 modular (Art. No. 1276), Programador 4040 modulable, programador 4030 o bien 6030
Adecuado para el uso al aire libre	•	•	–	–
Características	Posibilidad de funcionamiento manual	15 m, sección de cable 7 x 0,5 mm², Longitud de cable máx. 30 m, Tensión máx. 30 V	Fácil de conectar, pulsando el botón, Corte transversal del cable 0,33 to 1,5 mm², Diámetro de cable máx. 3,9 mm, Tensión máx. 30 V	Incluye 10 m de cable para conectarse al control de riego, prolongable hasta 50 m, sección de cable mín. 0,25 mm², apropiado para el exterior (IP44)



Control de riego 9V y accesorios

			
Producto	Unidad de programación	Unidad de control 9V	Electroválvula 9V
Referencia	1242-20	1249-20	1251-20
Código EAN	 4 078500 124201	 4 078500 124904	 4 078500 125109
Un. por caja	2	2	2
Tipo de embalaje	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color	Pack de presentación a todo color
Uso	Para programar la unidad de control	Para programar la electroválvula de 9V	Para programar una instalación sin cable con la unidad de programación y la unidad de control GARDENA.
Aplicable para	Unidad de control 9V (1249), Electroválvula 9V (1251)	Unidad de programación (1242), Electroválvula 9V (1251)	Unidad de programación (1242), Electroválvula 9V (1251)
Riego individual por electroválvula	6	—	—
Duración de riego por válvula	Entre 1 minuto y 9 horas y 59 minutos	—	—
Características	Para transferir los datos, pulse el botón desde la unidad de control a la válvula automática, Duración de funcionamiento: aprox. 1 año con 1 pila alcalina de 9V (no incluida)	Posibilidad de conectar sensor de humedad. Un año de trabajo con una batería alcalina 1 X 9V (no incluida).	Tecnología de válvula electromagnética de 9V para consumo reducido de energía Posibilidad de funcionamiento manual, Diseño especial para evitar pérdida de presión, rosca hembra de 1"

Accesorios del control multicanal 9V y 24V

				
Producto	Arqueta pre-montada 1 vía	Arqueta pre-montada 3 vías	Arqueta para 1 válvula	Arqueta para 4 válvulas
Referencia	1254-20	1257-20	1290-20	1292-20
Código EAN	 4 078500 125406	 4 078500 125703	 4 078500 129008	 4 078500 129206
Un. por caja	2	2	1	1
Tipo de embalaje	Papel de embalaje a todo color	Papel de embalaje a todo color	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color
Contenido	1 unidad	1 unidad	1 unidad	1 unidad
Uso	Para 1 electroválvula 9V ó 24V	Para 3 electroválvula 9V ó 24V	Para 1 electroválvula 9V ó 24V	Para 1 electroválvula 9V ó 24V
Aplicable para	Electroválvula 9V (1251), electroválvula 24V (1278)	Electroválvula 9V (1251), electroválvula 24V (1279)	Electroválvula 9V (1251), electroválvula 24V (1279)	Electroválvula 9V (1251), electroválvula 24V (1279)
Características	Enroscado de tuerca para un montaje/ desmontaje fácil de las electroválvulas. Tapa con cierre de seguridad. 2 x 1" rosca macho	Enroscado de tuerca para un montaje/ desmontaje fácil de las electroválvulas	Tapa bloqueable. Carga máx. de tapa: 400 kg	Tapa con cierre de seguridad. Carga máx. de tapa: 1.300 kg

Accesorios para control de riego

				
Producto	Pieza en cruz de válvula	Pieza en T de válvula	Pieza en L de válvula	Pieza en T de válvula
Referencia	2750-20	2751-20	2752-20	2755-20
Código EAN	 4 078500 275002	 4 078500 275101	 4 078500 275200	 4 078500 275507
Un. por caja	10	10	10	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel	A granel
Uso	Para la conexión de válvulas en poco espacio	Para la conexión de válvulas en poco espacio	Para la conexión de válvulas en poco espacio	Para la conexión de válvulas en poco espacio
Características	Con rosca 3 x 1 hembra y rosca 1 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.	Con rosca 2 x 1 hembra y rosca 1 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.	Con rosca 1 x 1 hembra y rosca 1 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.	Con rosca 1 x 1 hembra y rosca 2 x 1" macho. Unión roscada para montaje y desmontaje fáciles de las electroválvulas.

RIEGO

Accesorios para control de riego

			
Producto	Conector de válvulas	Conector de válvulas	Tapón final de válvula
Referencia	2753-20	2754-20	2756-20
Código EAN	 4078 5103	 4078 5110	 4 078500 275606
Un. por caja	20	20	10
Tipo de embalaje	A granel	A granel	A granel
Uso	Para la conexión en el lado de la entrada en combinación con la pieza en cruz de válvula.	Para la conexión de válvulas en el lado de la entrada en combinación con la pieza en cruz/ en L de válvula, Ref. 2753.	Para cerrar salidas no necesarias del sistema de válvulas, dado el caso, en combinación con el conector de válvulas, Ref. 2753.
Características	2 x 1" rosca macho	2 x 1" / 3/4" rosca macho	Vaciado práctico de la instalación en lado de entrada. Rosca 1"

GARDENA Robot cortacésped

Haz lo que te haga feliz

Silencioso. Ágil. Totalmente automático. Preciso y fiable. El robot cortacésped convierte su jardín en un lugar para estar relajado y lo lleva haciendo desde hace un tiempo. Después de dedicar mucho tiempo creando el producto, seguido por una intensa investigación y desarrollo por parte de nuestro grupo de empresas, lanzamos el robot cortacésped para trabajar en el mundo de la jardinería hace más de dos décadas.

A diferencia con otros competidores, con el lanzamiento de SILENO Life nosotros ofreceremos lo siguiente:

- Calidad premium y más de 20 años de experiencia
- Una gama escalonada y bien estructurada
- Optimizado para un montaje sencillo
- Con todos los accesorios premium y posibilidad de conexión smart system
- Una gama de robots para todo tipo de jardines pequeños y grandes del mercado

GARDENA smart system App

A través de la smart app gratuita de GARDENA para iOS, Android y web, es posible controlar su robot cortacésped. También puede gestionar todos sus dispositivos de riego vía app.



App
connected



Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play



Robot cortacésped para jardines pequeños



reddot award 2018
winner



Producto	SILENO city 250	SILENO city 500	smart SILENO city 500
Referencia	15001-34	15002-34	19066-20
Código EAN	 4 078500 032582	 4 078500 032681	 4 078500 032698
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 AH
Tiempo de carga aprox.	60 min	60 min	60 min
Tiempos de corte por carga aprox.	65 min	65 min	65 min
Recomendado para superficie	< 250 m²	< 500 m²	< 500 m²
Pendiente máx.	Hasta 25 %	Hasta 25 %	Hasta 25 %
Altura de corte, min - max	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas
Sistema de carga	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía aprox.	4 kWh	7 kWh	7 kWh
Peso aprox.	7 kg	7 kg	7 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt)	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm	55 x 36 x 22 cm
Cable perimetral	150 m	150 m	150 m
Estacas	200 unidades	200 unidades	200 unidades
Cuchillas de recambio	—	—	—
Bornes de conexión	4	4	4
Conectores	5	5	5
Carcasa	Material sintético altamente resistente a los golpes		
Pantalla	LCD con menú		
Definición del área de corte	Mediante cable perimetral		
Sensor	Sensor de colisión, inclinación y elevación		
Programación del tiempo de corte	Con la pantalla y el teclado	Con la pantalla y el teclado	Usando el panel de selección, la pantalla y la smart App
Estación de carga	•	•	•
Funciona bajo la lluvia	•	•	•
Protección antirrobo / Código PIN	•	•	•
Hose washable	•	•	•
Carga automática	•	•	•
Función de arranque remoto	3 / función	3 / función	3 / función
Posición flexible de la estación de carga	•	•	•
Atraviesa pasillos estrechos	•	•	•
SensorControl-adapta el corte a la tasa de crecimiento del césped	—	—	—
Césped sin marcas	—	—	—
Control mediante smart App	—	—	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.
Requisitos	—	—	router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc

Robot cortacésped para jardines Medios



NUEVO

NUEVO



NUEVO

NUEVO



Producto	SILENO Life 750	SILENO Life 1000	smart SILENO life 750	smart SILENO life 1000
Referencia	15101-34	15102-34	19113-34	19114-34
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Tiempo de carga aprox.	60 min	60 min	60 min	60 min
Tiempos de corte por carga aprox.	65 min	65 min	65 min	65 min
Recomendado para superficie	< 750 m²	< 1000 m²	< 750 m²	< 1000 m²
Pendiente máx.	Hasta 30 %	Hasta 30 %	Hasta 30 %	Hasta 30 %
Altura de corte, min - max	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm	20 - 50 mm
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas
Sistema de carga	Automático	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía aprox.	8 kWh	8 kWh	8 kWh	8 kWh
Peso aprox.	8 kg	8 kg	8 kg	8 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt)	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm
Cable perimetral	200 m	200 m	200 m	200 m
Estacas	300 unidades	300 unidades	300 unidades	300 unidades
Cuchillas de recambio	—	—	—	—
Bornes de conexión	4	4	4	4
Conectores	5	5	5	5
Carcasa	Material sintético altamente resistente a los golpes			
Pantalla	LCD con menú			
Definición del área de corte	Mediante cable perimetral			
Sensor	Sensor de colisión, inclinación y elevación			
Programación del tiempo de corte	Con la pantalla y el teclado	Con la pantalla y el teclado	Usando el panel de selección, la pantalla y la smart App	Usando el panel de selección, la pantalla y la smart App
Estación de carga	•	•	•	•
Funciona bajo la lluvia	•	•	•	•
Protección antirrobo / Código PIN	•	•	•	•
Hose washable	•	•	•	•
Carga automática	•	•	•	•
Función de arranque remoto	3 / funciones	3 / funciones	3 / funciones	3 / funciones
Posición flexible de la estación de carga	•	•	•	•
Atraviesa pasillos estrechos	•	•	•	•
SensorControl-adapta el corte a la tasa de crecimiento del césped	•	•	•	•
Césped sin marcas	•	•	•	•
Control mediante smart App	—	—	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.
Requisitos	—	—	router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc

Robot cortacésped para jardines grandes



reddot award 2016
winner

			
			
	CE	CE	CE
Producto	SILENO Life 1250	smart SILENO life 1250	SILENO+ ¹
Referencia	15103-34	19115-34	4055-72
Código EAN	 4 078500 043854	 4 078500 044165	 4 078500 025737
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio	Batería de Ion-Litio
Potencia de la batería	18 V	18 V	18 V
Capacidad de la batería	2,1 Ah	2,1 Ah	2,1 Ah
Tiempo de carga aprox.	60 min	60 min	65 min
Tiempos de corte por carga aprox.	60 / 65 min	60 / 65 min	65 min
Recomendado para superficie	< 1250 m²	< 1250 m²	< 1600 m²
Pendiente máx.	Hasta 30 %	Hasta 30 %	Hasta 35 %
Altura de corte, min - max	20 - 60 mm	20 - 60 mm	20 - 60 mm
Bandeja de corte	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas	Disco portacuchillas con 3 cuchillas
Sistema de carga	Automático	Automático	Automático
Consumo de energía aprox.	8 kWh	8 kWh	9 kWh
Peso aprox.	8 kg	8 kg	9,6 kg
Medidas (Lon x Anc x Alt)	57 x 40 x 24 cm	57 x 40 x 24 cm	63 x 51 x 25 cm
Cable perimetral	250 m	250 m	250 m
Estacas	300 unidades	300 unidades	400 unidades
Cuchillas de recambio	—	—	9 unidades
Bornes de conexión	4	4	4
Conectores	5	5	5
Carcasa	Material sintético altamente resistente a los golpes		
Pantalla	LCD con menú		
Definición del área de corte	Mediante cable perimetral		
Sensor	Sensor de colisión, inclinación y elevación		
Programación del tiempo de corte	Con la pantalla y el teclado	Usando el panel de selección, la pantalla y la smart App	Con la pantalla y el teclado
Estación de carga	•	•	•
Funciona bajo la lluvia	•	•	•
Protección antirrobo / Código PIN	•	•	•
Hose washable	•	•	•
Carga automática	•	•	•
Función de arranque remoto	3 / funciones	3 / funciones	3 / funciones
Posición flexible de la estación de carga	•	•	•
Atraviesa pasillos estrechos	•	•	•
SensorControl-adapta el corte a la tasa de crecimiento del césped	•	•	•
Césped sin marcas	•	•	•
Control mediante smart App	—	Descarga gratuita, sin tasas de suscripción, disponible para smartphone, tablet y web.	—
Requisitos	—	router Wi-Fi y acceso a Internet, smartphone, tablet o pc	—


Accesorios para los robots cortacésped

				
Producto	Caseta para robot cortacésped	Caseta para robot cortacésped	Soporte pared	Soporte pared
Referencia	15020-20	4011-20	4045-20	4042-20
Código EAN	 4 078500 046107	 4 078500 017312	 4 078500 036443	 4 078500 025003
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color con fijación	Caja de cartón a todo color con fijación
Uso	Protección para el robot cortacésped y su estación de carga contra la lluvia y el sol	Protección para el robot cortacésped y su estación de carga contra la lluvia y el sol	Para guardar en invierno ahorrando espacio	Para guardar en invierno ahorrando espacio
Aplicable para	SILENO city, smart SILENO city, SILENO life, smart SILENO life	SILENO SILENO+ smart SILENO, smart SILENO+	SILENO city smart SILENO city	SILENO SILENO+ smart SILENO, smart SILENO+
Contenido	1 x caseta, 6 x tornillo de anclaje	1 x caseta 6 x tornillos	1 x soporte pared, Material para fijación	1 x soporte pared

Accesorios para los robots cortacésped

				
Producto	Caja de protección de cableado	Bolsa de almacenaje	Kit mantenimiento y limpieza	Cepillos de limpieza para ruedas
Referencia	4056-20	4057-20	4067-20	4030-20
Código EAN	 4 078500 024990	 4 078500 024983	 4 078500 024969	 4 078500 036436
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color con fijación	Caja de cartón a todo color con fijación	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color con fijación
Uso	Para guardar en invierno ahorrando espacio	Para guardar y mantener en invierno	Para un cuidado y mantenimiento de su robot	Protege las ruedas de suciedad y césped
Aplicable para	Todos los Robot cortacésped GARDENA			SILENO city / smart SILENO city, SILENO life / smart SILENO life
Contenido	1 caja protectora	1 x caja	Protector plástico, spray limpieza, cepillo limpieza, almohadilla abrasiva y destornillador, Bayeta de microfibra	1x set de cepillos de limpieza para ruedas

						
Producto	Cuchillas de recambio	Conectores / Bornes de conexión	Estacas	Cable perimetral 150 m	Cable perimetral 50 m	Kit reparador Cable perimetral
Referencia	4087-20	4089-20	4090-20	4088-20	4058-20	4059-20
Código EAN	 4 078500 408707	 4 078500 408905	 4 078500 409001	 4 078500 408806	 4 078500 025010	 4 078500 024976
Un. por caja	5	5	2	1	1	1
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color	Disco a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Uso	Para cambiar las cuchillas	Para el cable perimetral	Para fijar el cable perimetral	Para extender o ajustar la zona de césped a cortar	Para extender o ajustar la zona de césped a cortar	Para la reparación del cable si está dañado o para realizar ajustes al área de corte.
Aplicable para	Todos los Robot cortacésped GARDENA					
Contenido	9 cuchillas (3 kits) con tornillos de fijación	6 bornes de conexión, 3 conectores	100 unidades	150 m cable perimetral	50 m cable perimetral	5 m cable perimetral 6 x bornes de conexión 10 x estacas



Sistema SensorCut

Corta el césped sin dejar marcas de forma uniforme. Debido a que el robot cortacésped corta aleatoriamente, la sección transversal es uniforme y muy limpia. El cuidado diario ayudará a que el césped se vuelva más tupido y logrará la apariencia de una preciosa alfombra verde.



Estanco

La funcionalidad que muchos estaban esperando: los modelos SILENO city y SILENO life se pueden limpiar fácilmente con una manguera.



Puede trabajar independientemente del tiempo y clima

El robot cortacésped de GARDENA va tecnológicamente un paso por delante, y como resultado se puede utilizar en todo momento sin importar el clima. Por tanto, ya no es necesario tener un sensor de lluvia para detener el proceso de corte en caso de precipitaciones.



Extremadamente silencioso

Gracias a sus motores Silent Drive, GARDENA ofrece el robot cortacésped más silencioso del mercado, por lo que su pequeño ayudante no le molestará ni a usted ni a sus vecinos.

Servicio y soporte

¿Cómo se obtiene un césped hermoso y se gana más tiempo? Con un robot cortacésped Pero, ¿qué robot cortacésped es el correcto? ¿Debo estar pendiente? Asegura con nuestro soporte y servicio de garantía.

Nuestro servicio de un vistazo

Servicio de planificación

El robot cortacésped ideal para cualquier jardín

Asesoramos en la selección y ayuda con la planificación. Asesoramiento en línea disponible en el soporte de asistencia Robotic Lawnmower.

<https://www.gardena.com/es/asistencia/servicio-tecnico-robot-cortacesped/>

Servicio de instalación

Instalado y en marcha.

Es fácil instalar un cortacésped robótico GARDENA. Si no tienes tiempo para hacerlo tú mismo, deja que un profesional haga el trabajo por una tarifa fija.

Garantía extendida

Corta sin preocupaciones

Con la garantía extendida de GARDENA usted está completamente cubierto con 3 años de garantía registrando su robot en www.gardena.com/es/


No dude en consultar en nuestra web <https://www.gardena.com/es/asistencia>



Productos eléctricos y batería GARDENA

GARDENA HeartBeat System. La batería hecha para jardinería.

Con GARDENA es más fácil elegir el sistema de batería adecuado. Independiente. Respetuoso con el medio ambiente. Potente.



Baterías integradas Li Ion GARDENA

- Batería integrada
- Ideal para pequeños jardines

S



Cortabordes



Corte,
poda



Recoger
hojas



Baterías de 18 V Li Ion GARDENA

- Una batería para diferentes aplicaciones
- Ideal para pequeños y medianos jardines

M



Cortabordes



Corte



Corte,
poda



Recoger
hojas



Limpieza,
riego



Baterías de 40 V Li Ion GARDENA

- Una batería para diferentes aplicaciones
- Ideal para jardines grandes

L



Cortabordes



Corte



Corte,
poda



Recoger
hojas



Limpieza,
riego



Segar

Cortacésped



5039



5033 / 5038 / 5041

Recortar

Césped y tijeras de
arbustos / Cortabordes



9853 / 9856 / 9822



9823 / 9825



9827

Cortar y Podar

Cortasetos / Cortasetos electrónicos



9836



8866 / 8881

9837 / 9838



9860

Soplar

Sopladores / Aspiradores



9339 / 9340



9335



9338

Agua y Limpieza

Bombas / Limpieza con alta presión



1748 / 1749



9341

El sistema de batería de Ion-Litio de 18 V para jardines pequeños y medianos



Li-Ion
POWER SYSTEM **18V**

Los jardines pequeños y medianos se merecen la mejor tecnología de batería en su corazón. El sistema de batería de 18 V se adapta a todo tipo de herramientas de jardín, incluyendo dispositivos para cortar, podar, recortar, recoger hojas, riego y segar, haciendo todo más fácil. "Cortar, podar, recortar, soplar y segar" casi suena como un latido del corazón. La tecnología de Ion-Litio de 18 V es la mejor elección para jardines pequeños y medianos.

- Eficiente y fiable
- Fácil de usar
- Ligero y ergonómico

S



M



Una batería – un abanico de posibilidades

NUEVO

Bomba sumergible de aguas limpias 2000/2 Li-18

NUEVO

Bomba de deposito de aguas pluviales 2000/2 Li-18

EasyCut Li-18/23
ComfortCut Li-18/23

ComfortCut Li-18/50
ComfortCut Li-18/60

TCS Li-18/20

THS Li-18/42

PowerMax Li-18/32

AccuJet Li-18

Li-Ion
POWER SYSTEM **18V**

El sistema de batería de Ion-Litio de 40 V para jardines grandes

El sistema de batería de Ion-Litio de 40 V es perfecto para jardines grandes. El GARDENA HeartBeat System funciona como una "mini central eléctrica", suministrando energía con una durabilidad y precisión excepcional. Proporciona potencia a los dispositivos que requieren energía considerable, como para cortar, recortar, mover hojas, alta presión, limpieza, riego o segar. Es la tecnología perfecta para dispositivos de potencia fiable en grandes jardines.

- Eficiente y fiable
- Fácil de usar
- Ligero y ergonómico

L



Li-Ion
POWER SYSTEM

40V
max

Una batería – un abanico de posibilidades



PowerMax Li-40/32



PowerCut Li-40/60



AquaClean Li-40/60



PowerMax Li-40/37



Li-Ion
POWER SYSTEM

40V
max



PowerCut Li-40/30



PowerMax Li-40/41



PowerJet Li-40
(Aspirador / Soplador)

* Voltaje máximo de la batería es 40 V, el voltaje nominal es 36 V.

PowerMax™ Cortacésped Eléctrico y batería

Potente y Ergonómico

Para el mantenimiento del césped, los cortacésped eléctricos PowerMax™ garantizan excelentes resultados de corte y la recolección óptima de la hierba, gracias al motor PowerPlus y la doble hoja endurecida DuraEdge.

Cortacésped Electrico



CE



CE



CE



CE

Producto	PowerMax™ 1200/32	PowerMax™ 1400/34	PowerMax™ 1600/37	PowerMax™ 1800/42
Referencia	5032-20	5034-20	5037-20	5042-20
Código EAN	 4 078500 022873	 4 078500 022897	 4 078500 031073	 4 078500 031080
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	1200 W	1400 W	1600 W	1800 W
Ancho de corte	32 cm	34 cm	37 cm	42 cm
Recomendado para superficie	Hasta 300 m² aprox	Hasta 400 m² aprox	Hasta 500 m²	Hasta 800 m²
Capacidad del cesto	30 l	40 l	45 l	45 l
Ajuste centralizado de la altura de corte	10 niveles 20 - 60 mm	5 niveles 20 - 60 mm	5 niveles 20 - 60 mm	5 niveles 20 - 60 mm
Ajuste de la altura de corte	QuickFit	QuickFit	QuickFit Plus	QuickFit Plus
Mango Ergonómico	ErgoTec	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus	ErgoTec Plus
Manillar telescópico	—	—	•	•
Peines laterales (para apurar cerca de los laterales)	•	•	•	•
Motor PowerPlus	—	•	•	•
Manillar plegable	•	•	•	•
Cuchilla DuraEdge	—	—	•	•
Indicador de llenado	•	•	•	•
Sistema CnC	•	•	CnC Plus	CnC Plus
Peso	8,3 kg	9,7 kg	11,8 kg	12,2 kg
Varios	—	—	Incluye opción mulching	Incluye opción mulching
Características particulares	—		2 en 1 (incluye opción mulching), rueda trasera extra grande, almacenamiento compacto	



Li-Ion 40V



CE

Li-Ion 18V



CE

Producto	Set PowerMax™ Li-40/32 ¹	PowerMax™ Li-40/32 sin batería ¹	Set PowerMax™ Li-18/32	PowerMax™ Li-18/32 sin batería
Referencia	5033-20	5033-55	5039-20	5039-55
Código EAN	 4 078500 022880	 4 078500 025546	 4 078500 031134	 4 078500 031639
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	40 V (Máximo / 36 V nominal) Li Ion / 2,6 Ah	—	2 x 18 V / 2.6 Ah	—
Ancho de corte	32 cm		32 cm	
Recomendado para superficie	Hasta 280 m² aprox	—	Hasta 230 m² aprox	—
Capacidad del cesto	30 l		30 l	
Ajuste centralizado de la altura de corte	10 niveles 20 - 60 mm		10 niveles 20 - 60 mm	
Mango Ergonómico	ErgoTec		ErgoTec	
Peines laterales (para apurar cerca de los laterales)	•		—	
Motor PowerPlus (sin escobillas)	•		•	
Manillar plegable	•		•	
Indicador de llenado	•		—	
Ajuste de altura QuickFit	•		•	
Sistema CnC	•		—	
Peso	8,9 kg	8,4 kg	9,3 kg	8,4 kg
Varios	incluye Batería Li-ion BLi-40/100, incluye cargador QC40	—	Incluye 2 baterías BLi-18, incluye 2 x Cargador de batería 18 V	—
Características particulares	compacto para guardar		compacto para guardar	



Motor PowerPlus

Motor de alto rendimiento y potencia para conseguir cortes precisos, incluso en las condiciones más difíciles. Particularmente eficiente gracias a su durabilidad.

Sistema Plus CnC (Sistema de corte y recogida)

El recolector de césped recoge un 20% más de césped gracias a la mejora del flujo del aire, lo que supone tener que vaciarlo menos a menudo y ahorrar más tiempo.



Manillar ergonómico

Simple y cómodo de trabajar.
ErgoTec y ErgoTec Plus asegura un manillar flexible y cómodo para trabajar, además de asegurar que usa la máquina en una posición natural.



Li-Ion 40V



CE

Li-Ion 40V



CE

Producto	Set PowerMax™ Li-40/37	PowerMax™ Li-40/37 sin batería	Set PowerMax™ Li-40/41	PowerMax™ Li-40/41 sin batería
Referencia	5038-20	5038-55	5041-20	5041-55
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	40 V (Máximo / 36 V nominal) Li Ion / 4,2 Ah	—	40 V (Máximo / 36 V nominal) Li-Ion / 4.2 Ah	—
Ancho de corte	37 cm		41 cm	
Recomendado para superficie	Hasta 450 m² aprox	—	Hasta 450 m² aprox	—
Capacidad del cesto	45 l		50 l	
Ajuste centralizado de la altura de corte	5 niveles 20 - 60 mm		10 niveles 25-75 mm	
Mango Ergonómico	ErgoTec Plus		•	
Peines laterales (para apurar cerca de los laterales)	•		—	
Motor PowerPlus (sin escobillas)	•		•	
Manillar plegable	•		•	
Indicador de llenado	•		—	
Ajuste de altura central	QuickFit Plus		•	
Sistema CnC	CnC Plus		—	
Panel de control intuitivo (on/off, indicador del estado de carga, modo ECO)	•		•	
Peso	15,0 kg	13,7 kg	21,8 kg	20,6 kg
Varios	incluye Batería Li-Ion BLi-40/160, incluye Cargador rápido QC40	—	incluye Batería Li-Ion BLi-40/160, incluye Cargador rápido QC40	—
Características particulares	Manillar telescópico, DuraEdge		Cobertura de acero	



Cuchilla DuraEdge

Resistente, con cuchilla de precisión para un corte superior.



2 en 1

Unidad de Mulching: para cortar en salida trasera, recoger césped o hacer mulching.

Telescópico

Altura de manillar ajustable para más comodidad a la altura del usuario.

Recambios para cortacéspedes eléctricos

			
Producto	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio
Referencia	4080-20	4016-20	4017-20
Código EAN	 4 078500 408004	 4 078500 002585	 4 078500 002608
Un. por caja	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual	Embalaje individual	Embalaje individual
Aplicable para	Art. 4033, 4073, 5032	Art. 4075, 5037	Art. 4076, 5042
Varios	Acero reforzado	Cuchilla de precisión DuraEdge	

Recambios para cortacéspedes eléctricos

				
Producto	Cuchilla repuesto PowerMax Li-36	Cuchilla recambio PowerMax 1400/32	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio
Referencia	4100-20	4101-20	4104-20	4103-20
Código EAN	 4 078500 024099	 4 078500 024075	 4 078500 025560	 4 078500 035156
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Embalaje individual	Embalaje individual	Embalaje individual	Embalaje individual
Aplicable para	Art. 5039	Art. 5034, 4074	Art. 5041	Art. 5038
Varios	—	—	Cuchilla de precisión DuraEdge	—

Recambios para cortacéspedes eléctricos



Li-Ion 40V⁺
POWER SYSTEM



Li-Ion 40V⁺
POWER SYSTEM



Producto	Batería Accu BLi-40/100 ¹	Batería Accu BLi-40/160 ¹	Cargador Batería 40 V
Referencia	9842-20	9843-20	9845-20
Código EAN	 4 078500 021852	 4 078500 021845	 4 078500 022699
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	Li-Ion	Li-Ion	—
Potencia de la batería máximo / nominal	40 V / 36 V	40 V / 36 V	—
Capacidad de la batería	2,6 Ah	4,2 Ah	—
Tiempo de carga	approx. 90 min	2 h 20 min	—
POWER indicador del estado de carga	•	•	—
Peso	700 g	1200 g	—
Incorporación a la smart App	—	—	—
Aplicable para	Cortacesped Accu Ref. 5033, 5038, 9860, 9827, 9338, 9341		Ref. 19090, 19091, 9842, 9843 (40 V Sistema de batería)



PowerMax Li-40/32



PowerCut Li-40/60



AquaClean Li-40/60



PowerMax Li-40/37



Li-Ion 40V⁺
POWER SYSTEM



PowerCut Li-40/30



PowerMax Li-40/41



PowerJet Li-40
(Aspirador / Soplador)



GARDENA

Cortacésped helicoidal

Manual o con batería de Li-Ion, esta tecnología de corte de precisión sin fricción permite un corte perfecto para cualquier césped. Fácil de manejar, silencioso y sin esfuerzo.

Cortacésped manual helicoidal

			
Producto	Cortacésped manual helicoidal 300 Classic	Cortacésped manual helicoidal 400 Classic	Cortacésped manual helicoidal Comfort 400 C
Referencia	4027-20	4018-20	4022-20
Código EAN	 4 078500 023351	 4 078500 007580	 4 078500 005074
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Anchura de trabajo : 27 cm.	33 cm	40 cm	40 cm
Recomendado para superficie	Hasta 150 m² aprox	Hasta 200 m² aprox	Hasta 250 m² aprox
Altura de corte, min - max	12 - 42 mm (4 niveles)	12 - 42 mm (4 niveles)	12 - 42 mm (4 niveles)
Peso	8,2 kg	8,9 kg	9,4 kg
Manillar ergonómico	—	—	•
Deflector adicional para la eyección de césped de forma controlada	—	—	•
Accesorio recomendado	Cesta de recogida (ref. 4029)		
Material	Cilindro de corte en acero templado		
Campo de aplicación	Para una calidad de corte óptima y precisa como si fueran tijeras. Fácil de manejar y silencioso		
Características particulares	Técnica de corte sin fricción (el cilindro de corte y la cuchilla no se tocan) para un corte silencioso y sin esfuerzo.		
Acerca del producto	Almacenamiento compacto, ruedas con banda de rodadura especial, cubierta del cilindro de corte antihaderente, cuchilla inferior, asa para el transporte, asa separable		



Sin fricción, técnica de corte de precisión

Movimientos suaves, silencioso y ahorro de energía.



Manillar con diseño especial

Para levantar el cortacésped fácilmente.



Manillar ergonómico

Para una mejor comodidad de guiado y manipulación.

Cortacésped manual helicoidal



Producto	Cortacésped helicoidal con accu 380 Li
Referencia	4025-20
Código EAN	 4 078500 402507
Un. por caja	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Anchura de trabajo	38 cm
Recomendado para superficie	Hasta 400 m² aprox
Altura de corte, min - max	12 - 42 mm (en continuo)
Potencia	25V
Peso	13,6 kg
Tecnología de batería potente	•
Pantalla LED	•
Manillar ergonómico	•
Entregado con	Batería recargable, colector y cargador de batería
Deflector adicional para la eyección de césped de forma controlada	•
Accesorio recomendado	Cargador rápido (ref. 8831)
Material	Batería de ion-litio sustituable. Cilindro de corte en acero templado
Campo de aplicación	Para una calidad de corte óptima y precisa sin cable y como si fueran tijeras. Fácil de manejar y silencioso
Características particulares	Técnica de corte sin fricción (el cilindro de corte y la cuchilla no se tocan) para un corte silencioso y sin esfuerzo.
Acerca del producto	Almacenamiento compacto, ruedas con banda de rodadura especial, cubierta del cilindro de corte antihaderente, cuchilla inferior, Manillar plegable, y especialmente diseñado para su transporte.


Accesorios para los cortacéspedes helicoidales



Producto	Cesta de recogida	Batería de sustitución Li-Ion 25 V
Referencia	4029-20	8838-20
Código EAN	 4 078500 402903	 4 078500 883801
Un. por caja	1	2
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia de la batería	—	25 V
Capacidad de la batería	—	3,2 Ah
Peso	1,3 kg	5h/11h
Capacidad	35 - 49 l	—
Aplicable para	Todos los cortacéspedes helicoidales GARDENA	Cortacésped helicoidal con accu 380 Li GARDENA
Recomendado para	—	4025

Aireador/Escarificador de césped

Atractivo diseño, maniobrabilidad óptima y mucha potencia para revitalizar eficientemente su césped.



Palanca de ajuste

Fácil ajuste de la altura de trabajo.



Manillar separable

Para ahorrar espacio cuando se transporta y se guarda.

Escarificadores y aireadores/Accesorios



CE



CE



Producto	Aireador eléctrico ES 500	Escarificador eléct EVC 1000	Cesta de recogida
Referencia	4066-20	4068-20	4065-20
Código EAN	 4 078500 406604	 4 078500 406802	 4 078500 406505
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia	500 W	1000 W	
Anchura de trabajo	30 cm	30 cm	–
Peso	9,5 kg	10,5 kg	–
Recomendado para superficie	600 m²	600 m²	–
Capacidad	–	–	40 l
Aplicable para	–	–	Aireador eléctrico ES 500 Escarificador eléctrico EVC 1000
Almacenamiento compacto	–	•	–
Ajuste de la profundidad de tarbajo	3 x 3 mm	3 x 3 mm	–
Accesorio recomendado	Cesta de recogida (ref. 4065)	Cesta de recogida (ref. 4065)	–
Material	Alambres de acero al temple extremadamente resistentes al desgaste (sustituibles individualmente)	Cuchillas de acero galvanizado especial para una larga vida útil	–
Campo de aplicación	Máquina compacta y manejable para eliminar eficazmente el musgo del césped	Máquina compacta y manejable para eliminar eficazmente el musgo del césped	–
Acerca del producto	Palanca de ajuste, de fácil transporte, ruedas con tratamiento especial, manillar plegable		–
Características particulares	Potente motor eléctrico para un arranque sin problema y una potente tracción sin riesgos de bloqueo en suelos duros. Manillar cómodo y máquina fácil de manejar		–

Recortabordes GARDENA

La herramienta perfecta para cualquier desafío

Con batería recargable o recortabordes eléctrico

- Para recortar los bordes del césped con rapidez y eficacia
- Para el corte de césped en áreas difíciles de alcanzar
- Para hacer frente a la hierba dura o zonas de maleza

Recortabordes eléctricos Powerhouse para las necesidades de alto rendimiento. Ideal para hierba y grandes superficies también. Recortabordes adaptables, ligeros y con batería, ofrecen libertad de movimiento sin necesidad de un cable de alimentación. Funcionan con una batería recargable de iones de litio de alta calidad y larga duración, con indicadores del estado de la carga.



Recortabordes



reddot award 2016
winner



Producto	SmallCut 300/23	SmallCut Plus 350/23
Referencia	9805-20	9806-20
Código EAN	 4 078500 016506	 4 078500 016513
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	300 W	350 W
Anchura de corte	230 mm	230 mm
Espesor del hilo	1,6 mm	1,6 mm
Longitud del hilo	6 m	6 m
Salida de hilo automática	•	•
Avance del hilo	Por presión contra el suelo	Por presión contra el suelo
Carretes de hilo de recambio	Ref. 5307	Ref. 5307
Peso	1,6 kg	1,8 kg
Características particulares	—	Alcanza hasta 10 cm más que el SmallCut 300/23



Producto	EasyCut 400/25	ComfortCut 450/25	ComfortCut Plus 500/27	PowerCut Plus 650/30
Referencia	9807-20	9808-20	9809-20	9811-20
Código EAN	 4 078500 001595	 4 078500 001618	 4 078500 001632	 4 078500 001656
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	400 W	450 W	500 W	650 W
Anchura de corte	250 mm	250 mm	270 mm	300 mm
Espesor del hilo	1,6 mm	1,6 mm	1,6 mm	2,0 mm
Longitud del hilo	6 m	6 m	6 m	4 m
Salida de hilo automática	•	•	•	•
Avance del hilo	Avance automático por presión contra el suelo	Avance automático por presión contra el suelo	Avance automático por presión contra el suelo	Avance automático por presión contra el suelo
Empuñadura delantera ajustable	•	•	•	•
Salva plantas	•	•	•	•
Manillar telescópico	•	•	•	•
Ajuste del ángulo de cabezal de corte	•	•	•	•
Posición horizontal del manillar	–	•	•	•
Rueda guía integrada	–	•	•	•
Sistema AutoSpeed	–	–	–	•
Carretes de hilo de recambio	Ref. 5307	Ref. 5307	Ref. 5307	Ref. 5309
Peso	2,8 kg	3,1 kg	3,2 kg	3,5 kg



Posición horizontal del manillar

Con pedal para mejor manejo del recortabordes. Ligero, ergonómico para trabajar con obstáculos (por ejemplo, trampolín, banco del jardín).



Cabezal giratorio

Para recortar en vertical césped alto de los bordes. La Rueda guía integrada hace que el trabajo sea especialmente fácil y cómodo.



AutoSpeed

Aumento automático de la velocidad para un trabajo fácil y especialmente para cortar con potencia la hierba alta y fuerte.

	Li-Ion POWER + NUEVO  CE	Li-Ion POWER SYSTEM 18V 	Li-Ion POWER SYSTEM 18V  CE
Producto	SmallCut Li-23R	EasyCut Li-18/23R	EasyCut Li-18/23R sin batería
Referencia	9822-20	9823-20	9823-55
Código EAN	 4 078500 042468	 4 078500 001557	 4 078500 025485
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tipo de batería / Capacidad	14,4 V Li-Ion / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	—
Anchura de corte	230 mm	230 mm	
Tiempo de trabajo	40 min aprox	máx. 60 min (= 1500 m borde de césped)	—
Tiempo de carga	4 horas aprox	4 horas aprox	—
Espesor del hilo	Sistema RotorCut		
Empuñadura delantera ajustable	—		•
Guarda plantas	—		•
Manillar telescópico	—		•
Ajuste del ángulo de cabezal de corte	—		•
Cuchilla /carrete de hilo de recambio	Ref. 5368	Ref. 5368	
Peso	1,7 kg	2,6 kg	2,1 kg
Contenido	Incluye cargador de batería Incluye 7 cuchillas de recambio RotorCut (Batería integrada en el producto)	Incluye batería de ion-litio Incluye cargador de batería Incluye 7 cuchillas de recambio RotorCut	Incluye 7 cuchillas de recambio RotorCut

POWER info



Batería sustituibles de Ion litio

Con indicador luminoso del estado de carga. Alta capacidad para un tiempo de funcionamiento extra-largo.



Sistema RotorCut

Cuchilla de plástico duradera para un corte preciso y sobretodo un trabajo eficiente. Fácil de reemplazar.



Salva plantas oscilante

Para proteger las plantas cercanas.

Recortabordes con accu



Li-Ion 18V



Set ComfortCut Li-18/23R



ComfortCut Li-18/23R sin batería



Li-Ion 40V



Set PowerCut Li-40/30¹



PowerCut Li-40/30 sin batería¹



Producto	Set ComfortCut Li-18/23R		Set PowerCut Li-40/30 ¹	
Referencia	9825-20		9827-20	
Código EAN				
Un. por caja	1		1	
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color		Caja de cartón a todo color	
Tipo de batería / Capacidad	18 V Li-Ion / 2,6 Ah		40 V (Máximo / 36 V nominal) Li-Ion / 2,6 Ah	
Anchura de corte	230 mm		300 mm	
Tiempo de trabajo	máx. 50 min (= 1250 m borde de césped)		máx. 40 min	
Tiempo de carga	4 horas aprox		1,5 horas aprox	
Espesor del hilo	Sistema RotorCut		1,6 mm	
Longitud del hilo	—		•	
Salida de hilo automática	—		•	
Empuñadura delantera ajustable	•		•	
Guarda plantas	•		—	
Manillar telescópico	•		—	
Ajuste del ángulo de cabezal de corte	•		—	
Posición horizontal del manillar	•		—	
Rueda guía integrada	•		—	
Cuchilla/carrete de hilo de recambio	Ref. 5368		Ref. 5307 (opcional Ref. 5309)	
Peso	2,9 kg		3,9 kg	
Contenido	Incluye batería de ion-litio Incluye cargador de batería Incluye 7 cuchillas de recambio RotorCut		Incluye Batería Li-Ion BLi-40/100, Incluye Cargador rápido QC40	
Características particulares	—		Panel de control intuitivo (on/off, modo ECO), eje plegable para un transporte y almacenamiento sencillo	



Accesorios para los recortabordes



Li-Ion 18V



CE



CE



CE

Li-Ion 40V



CE

Li-Ion 40V



CE

Producto	Batería BLi-18	Cargador rápido 18 V	Cargador de batería 18 V	Batería accu BLi-40/100 ¹	Batería accu BLi-40/160 ¹
Referencia	9840-20	8832-20	8833-20	9842-20	9843-20
Código EAN					
Un. por caja	2	1	3	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	Li-Ion	—	—	Li-Ion	Li-Ion
Potencia de la batería	18V	—	—	40 V / 36 V	40 V / 36 V
Capacidad de la batería	2,6 Ah	—	—	2,6 Ah	4,2 Ah
Tiempo de carga	3 horas aprox	—	—	ca. 90 min	2 h 20min
Indicador del estado de la carga	•	—	—	•	•
Carcasa de aluminio	•	—	—	•	•
Peso	460 g	—	—	700 g	1200 g
Recomendado para	Ref. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 5039, 9837, 9838, 1748, 1749	Ref. 9839, 9840 (18 V Batería de Li-Ion)	Ref. 9839 / 9840 (18 V Batería de Li-Ion)	Ref. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Ref. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341

Recortabordes



Producto	Cuchillas de recambio RotorCut	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio
Referencia	5368-20	5306-20	5307-20	5309-20
Código EAN				
Un. por caja	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Anchura de corte	—	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm
Longitud del hilo/contenido	20 cuchillas	10 m	6 m	4 m
Compatible con los recortabordes siguientes	Ref. 9823 (EasyCut Li-18/23R), Ref. 9825 (ComfortCut Li-18/23R), Ref. 8840 (AccuCut 400 Li), Ref. 8841 (AccuCut 450 Li), Ref. 2417 (AccuCut) Ref. 9822 (SmallCut Li-23R)	Ref. 8844 (SmallCut 300), Ref. 9805 (SmallCut 300 Accu), Ref. 9824 (EasyCut Li-18/23)	Ref. 9805 (SmallCut 300/23), Ref. 9806 (SmallCut Plus 350/23), Ref. 9807 (EasyCut 400/25), Ref. 9808 (ComfortCut 450/25), Ref. 9809 (ComfortCut Plus 500/27), Ref. 8846 (EasyCut 400), Ref. 8847 (ComfortCut 450), Ref. 8848 (PowerCut 500)	Ref. 9811 (PowerCut Plus 650/30)


Tijeras cortacésped Accu GARDENA con batería recargable

Un acabado impecable para césped y arbustos.

Para que sus bordes estén limpios, para recortar y dar forma a los arbustos o pequeños setos de forma fácil. Estas tijeras tienen la precisión de corte de unas tijeras tradicionales para cortar hierba o arbustos, pero con la comodidad añadida de funcionar con batería. Un gran todoterreno para el recorte de césped o arbustos con hojas intercambiables (opcional). Nuestro modelo Comfort tiene un mango ajustable y ruedas integradas (opcional) para una mayor comodidad y facilidad.



Tijeras cortacésped y recortasetos Accu

 Producto	 	 	 	 
			 	 
Referencia	9850-20	8897-20	9853-20	9856-20
Código EAN				
Un. por caja	3	3	3	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tipo de batería / Capacidad	3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah	7,2 V Li-Ion / 1,5 Ah	3,6 V Li-Ion / 2,5 Ah	3,6 V Li-Ion / 3,0 Ah
Tiempo de trabajo	máx. 40 min	máx. 90 min (= 1400 m borde de césped)	máx. 50 min (= 800 m borde de césped)	máx. 80 min (= 1400 m borde de césped)
Indicador LED del nivel carga	—	•	—	•
Ancho de corte	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Cambio rápido de las cuchillas sin herramienta	—	•	•	•
Cuchilla de calidad con revestimiento antideslizante	—	•	•	•
Empuñadura giratoria Comfort	—	•	—	•
Mango telescópico (Con Rueda)	—	Ref. 8899	Accesorios Ref. 9859	Accesorios Ref. 9859
Peso	550 g	950 g	550 g	600 g
Adicional	Incluye protector de cuchillas, Incluye cargador de batería		Incluye cuchilla de hierba y de boj, Incluye protector de cuchillas, Incluye cargador de batería	

Tijeras cortacésped y recortasetos Accu

				
Producto	Set tijeras batería ClassicCut Li	Set tijeras cortacésped Accu ClassicCut Li	Set tijeras cortacésped Accu ComfortCut Li	Set Tijeras y cortasetos Accu ClassicCut Li
Referencia	9855-20	9854-20	9857-20	9858-20
Código EAN				
Un. por caja	3	3	3	3
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tipo de batería / Capacidad	3,6 V Li-Ion / 2,5 Ah	3,6 V Li-Ion / 2,5 Ah	3,6 V Li-Ion / 3,0 Ah	3,6 V Li-Ion / 3,0 Ah
Tiempo de trabajo	máx. 50 min	máx. 50 min	máx. 80 min	máx. 80 min
Indicador LED del nivel carga	•	•	•	•
Ancho de corte	8 cm	8 cm	8 cm	8 cm
Longitud de corte	12 cm	12 cm	12 cm	Accesorios (Ref. 9863)
Cambio rápido de las cuchillas sin herramienta	•	•	•	•
Cuchilla de calidad con revestimiento antideslizante	•	•	•	•
Empuñadura giratoria Comfort	—	—	•	—
Mango telescópico (Con Rueda)	Accesorios (Ref. 9859)	Accesorios (Ref. 9859)	Accesorios (Ref. 9859)	•
Peso	550 g (Sin Mango)	550 g	600 g	600 g (Sin Mango)
Adicional	Incl. cuchilla de césped y boj, Incl. ruedas para tijeras cortacésped de batería, Incl. protector de cuchillas, Incl. mango telescópico, Incl. cargador de batería	Incl. cuchilla de césped y boj, Incl. cuchilla para setos, Incl. protector de cuchillas, Incl. cargador de batería	Incl. cuchilla de césped y boj, Incl. cuchilla para setos, Incl. protector de cuchillas, Incl. cargador de batería,	Incl. cuchilla de césped y boj, Incl. ruedas para tijeras cortacésped, Incl. mango telescópico, Incl. protector de cuchillas, Incl. cargador de batería



Tijeras cortacésped y cortasetos todo en una.

Todos los modelos ClassicCut Li y ComfortCut Li (excl. ComfortCut 30) se pueden convertir de tijeras cortacésped a tijeras para arbustos.



Cambiar las cuchillas sin herramientas

Rápido, extremadamente fácil y seguro – La cuchilla se puede cambiar después de cada uso.



Display LED

Estado de Batería / Estado de carga



Empuñadura giratoria Comfort

Las ruedas integradas aseguran un trabajo cómodo y ergonómico.



Cuchillas de calidad

Precisas y con revestimiento antiadherente para un rendimiento de corte ideal y una larga vida.

Accesorios para tijeras cortacésped con accu

				
				
Producto	Cuchilla de césped y boj	Cuchilla setos	Cortasetos Accu	Spray de mantenimiento
Referencia	9862-20	9863-20	9861-20	2366-20
Código EAN				
Un. por caja	4	4	4	12
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Pegatina a todo color
Ancho de corte	8 cm	—	—	—
Longitud de corte	—	12,5 cm	18 cm	—
Para el corte muy preciso de largos cortes rectos	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	ClassicCut Li, ComfortCut Li	—
Desgaste reducido de las cuchillas	—	—	—	•
Acción anti-suciedad, evita la oxidación	—	—	—	•
Biodegradable	—	—	—	•
Uso prolongado	—	—	—	•
Para el cuidado de	—	—	—	Herramientas de jardín, cuchillas
Contenido	—	—	—	200 ml
Características particulares	—	—	—	Mejora las propiedades de deslizamiento y reduce el desgaste de las piezas móviles

Mango para tijeras cortacésped

	
	
Producto	Mango telescópico + ruedas
Referencia	9859-20
Código EAN	
Un. por caja	3
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color
Longitud ajustable	En continuo de 74 hasta 96 cm
Empuñadura ergonómica	•
Conexión sin cable	•
Para el corte muy preciso de largos cortes rectos	ClassicCut Li, ComfortCut Li
Campo de aplicación	Para recortar bordes y plantas que están en el suelo y hacerlo de pie



GARDENA Recortasetos y Sierra de pértiga Accu/Eléctrico

¡Cómodo y potente!

Ya sea con motor eléctrico o de batería, para arbustos o boj, setos pequeños o grandes, GARDENA tiene los cortasetos adecuados para casi todos los requisitos y jardines.



Recortasetos Accu/ Eléctrico

Recortasetos ligeros con mango ergonómico para un corte cómodo y seguro de los setos grandes y pequeños. Cuchillas especialmente diseñadas para un corte eficaz, rápido y limpio.

Batería recambiable de Ion-litio con indicador de estado de la carga para una mayor movilidad y más autonomía.



Recortasetos telescópico Accu/Eléctrico

Para un corte cómodo, fácil y seguro de los setos altos desde el suelo. Sin necesidad de escalera.

El cabezal se puede orientar para cortar las ramas más altas o bajas a nivel del suelo.

Batería recambiable de Ion-litio con indicador del estado de la carga para una mayor movilidad y más autonomía.



Podadora telescópica con o sin cable.

Una sierra de pértiga con accu más potente para podar árboles o setos de difícil acceso, desde una posición cómoda en el suelo.

Espada inclinable para cortar fácilmente las ramas tanto en altura como en el suelo.





reddot award 2016
winner



CE



CE



CE

Producto	EasyCut 420/45	EasyCut 450/50	EasyCut 500/55
Referencia	9830-20	9831-20	9832-20
Código EAN	 4 078500 016568	 4 078500 016575	 4 078500 016582
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	420 W	450 W	500 W
Longitud de cuchilla	45 cm	50 cm	55 cm
Espacio entre dientes	18 mm	18 mm	18 mm
Manillar diseño ergonómico	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec
Protección contra impactos	•	•	•
Cuchillas de precisión de corte láser	—	—	—
Peso	2,6 kg	2,7 kg	2,7 kg



Empuñadura ergonómica

Con botón de arranque grande para un corte más cómodo y seguro en cualquier situación.



Protección contra impactos

Una funda protectora al final de la cuchilla protege de golpes cuando se corta cerca del suelo.



ProZone

Engranaje profesional y dientes especiales para un corte sin esfuerzo en ramas especialmente grandes.

Recortasetos eléctricos



Producto	ComfortCut 550/50 ¹	ComfortCut 600/55 ¹	PowerCut 700/65
Referencia	9833-20	9834-20	9835-20
Código EAN	 4 078500 022774	 4 078500 022781	 4 078500 022798
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	550 W	600 W	700 W
Longitud de cuchilla	50 cm	55 cm	65 cm
Espacio entre dientes	27 mm	27 mm	27 mm
Manillar diseño ergonómico	ErgoTec	ErgoTec	ErgoTec
Protección contra impactos	•	•	•
Cuchillas de precisión de corte láser	—	—	•
ProZone	—	—	•
Peso	3,5 kg	3,5 kg	3,7 kg
Características particulares	—	—	Cuchilla innovadora con función anti bloqueo

Accesorios



Producto	Bolsa recolectora para cortasetos EasyCut	Bolsa recolectora para cortasetos ComfortCut / PowerCut
Referencia	6001-20	6002-20
Código EAN	 4 078500 023252	 4 078500 023221
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Capacidad	20 l	20 l
Peso	460 g	460 g
Adaptable para	Ref. 9830, 9831, 9832	Ref. 9833, 9834, 9835
Características particulares	Fácil de vaciar simplemente con un movimiento, fácil de montar y desmontar, puede usarse tanto en vertical como en horizontal	



	Li-Ion POWER +  NUEVO CE	Li-Ion POWER SYSTEM 18V  CE	Li-Ion POWER SYSTEM 18V  CE
Producto	EasyCut Li	Set ComfortCut Li-18/50 ¹	ComfortCut Li-18/50 sin Bateria ¹
Referencia	9836-20	9837-20	9837-55
Código EAN	 4 078500 042475	 4 078500 031172	 4 078500 031141
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tipo de batería / capacidad	14,4 V Li-Ion / 2,0 Ah	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	—
Tiempo de trabajo	60 min	60 min	—
Tiempo de carga	máx 4 h	máx 4 h	—
Longitud de cuchilla	40 cm	50 cm	
Espacio entre dientes	16 mm	20 mm	
Empuñadura ergonómica	ErgoTec	ErgoLine	
Protección contra impactos	•	•	
Peso (incluyendo batería)	2,1 kg	2,9 kg	2,4 kg
Contenido	Incluye Cargador de batería (Batería integrada en el producto)	Incluye Batería Ion-Litio BLi-18 Incluye Cargador de batería 18 V	—





Producto	Set ComfortCut Li-18/60 ²	ComfortCut Li-18/60 sin Batería ²	Set PowerCut Li-40/60 ¹	PowerCut Li-40/60 sin Batería ¹
Referencia	9838-20	9838-55	9860-20	9860-55
Código EAN	 4 078500 031165	 4 078500 031158	 4 078500 031578	 4 078500 031585
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tipo de batería / capacidad	18 V Li-Ion / 2,6 Ah	—	40 V (Máximo / 36 V nominal) Li-Ion / 2,6 Ah	—
Tiempo de trabajo	máx. 60 min	—	máx. 65 min	—
Tiempo de carga	máx. 4 h	—	máx. 1,5 h	—
Longitud de cuchilla	60 cm		60 cm	
Espacio entre dientes	20 mm		24 mm	
Empuñadura ergonómica	ErgoTec		ErgoTec	
Protección contra impactos	•		•	
Panel de control intuitivo (on/off, modo ECO)	—		•	
Peso (incluyendo batería)	3,0 kg	2,5 kg	3,7 kg	3,0 kg
Contenido	Incluye Batería Ion-Litio BLi-18 Incluye Cargador de batería 18 V	—	Incluye Batería Ion-Litio BLi-40/1000 Incluye Cargador de batería QC40	—





Producto	Recortasetos THS 500/48		Recortasetos con accu THS Li-18/42	Recortasetos con accu THS Li-18/42 sin Batería
Referencia	8883-20		8881-20	8881-55
Código EAN	 4 078500 016490		 4 078500 888103	 4 078500 025522
Un. por caja	1		1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color		Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	500 W		–	–
Tipo de batería / capacidad	–		18 V Li-Ion / 2,6 Ah	–
Tiempo de trabajo	–		100 min	–
Longitud de cuchilla	48 cm		42 cm	
Espacio entre dientes	25 mm		16 mm	
Empuñadura ergonómica	•		•	
Protección contra impactos	•		•	
Cabezal inclinable	•		•	
Telescópico ajustable	•		•	
Cuchillas de precisión de corte láser	•		–	
Peso	4,1 kg		3,5 kg	3,0 kg
Longitud de alcance	Hasta 3.0 m		3,0 m	
Contenido	–		Incluye batería de ion-litio Incluye cargador de batería	–

Telescópico ajustable

Cómodo corte de setos altos desde una posición segura en el suelo. Alcance apróx. de 3 m



Cabezal inclinable

Para cortar las ramas más altas y a ras de suelo.

Producto	 CE	 CE	 Li-Ion 18V	 CE
	Sierra de p�rtiga telesc�pica TCS 720/20	Sierra de p�rtiga telesc�pica con accu TCS Li-18/20	Sierra de p�rtiga telesc�pica con accu TCS Li-18/20 sin Bater�a	Kit de sierra de p�rtiga telesc�pica con accu TCS Li 18/20 + recortasetos THS Li 18/42
Referencia	8868-20	8866-20	8866-55	8867-20
C�digo EAN	 4 078500 016483	 4 078500 886604	 4 078500 025539	 4 078500 004862
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cart�n a todo color	Caja de cart�n a todo color	Caja de cart�n a todo color	Caja de cart�n a todo color
Potencia nominal	720 W	–	–	–
Tipo de bater�a / capacidad	–	18 V Li-Ion/ 2.6 Ah	–	18V Li-Ion / 2,0 Ah
Tiempo de trabajo	–	aprox 30 min	–	aprox 20 min (sierra) / 75 min (recortasetos)
Numero de cortes	–	Hasta 80 cortes (sierra, ramas de di�metro 8 cm)	–	Hasta 140 cortes (sierra, ramas de di�metro 5 cm)
Longitud	20 cm	20 cm		20 cm (sierra) / 42 cm (recortasetos)
Velocidad de la cadena	13 m/s	3.8 m/s		3,8 m/s (sierra)
Paso de cadena	3/8"	3/8"		3/8" (sierra)
Ancho de eslab�n	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)		0,43" (1,1mm)
Reserva de aceite	100 ml	60 ml		60 ml (sierra)
Telesc�pico ajustable	•	•		•
Cabezal inclinable	•	•		•
Tope de corte	•	•		•
Dise�o estrecho	•	•		•
Correa de transporte	•	•		•
Peso (incluyendo bater�a)	3,9 kg	3,5 kg	3,0 kg	3,5 kg
Longitud de alcance	Hasta 4,40 m	Hasta 4,0 m		–
Contenido	Incluye arn�s	Incluye bater�a de ion-litio Incluye cargador de bater�a Incluye arn�s	Incluye arn�s	Incluye bater�a de ion-litio Incluye cargador de bater�a



Telesc pico ajustable

Para aclarar y podar  rboles y plantas de dif cil acceso desde una posici n segura en el suelo. Alcance de 4m aprox.



Cabezal inclinable

Para cortar f cilmente las ramas tanto en altura como en el suelo.



Tope de corte

Facilita el corte de las ramas cuando se corta de abajo hacia arriba y protege la cadena cuando se corta cerca del suelo.



Bater a sustituible de Ion litio

Indicador LED Informaci n POWER para una visibilidad clara del nivel de carga de la bater a. Alta capacidad para un tiempo de funcionamiento extra-largo.

Accesorios



Li-Ion 18V



CE



CE



CE

Li-Ion 40V



CE

Li-Ion 40V



CE

Producto	Batería BLi-18	Cargador rápido 18 V	Cargador de batería 18 V	Batería accu BLi-40/100 ¹	Batería accu BLi-40/160 ¹
Referencia	9840-20	8832-20	8833-20	9842-20	9843-20
Código EAN					
Un. por caja	2	1	3	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	Li-Ion	—	—	Li-Ion	Li-Ion
Potencia de la batería	18V	—	—	40 V / 36 V	40 V / 36 V
Capacidad de la batería	2,6 Ah	—	—	2,6 Ah	4,2 Ah
Tiempo de carga	3 horas aprox	—	—	ca. 90 min	2 h 20min
Indicador del estado de la carga	•	—	—	•	•
Carcasa de aluminio	•	—	—	•	•
Peso	460 g	—	—	700 g	1200 g
Recomendado para	Ref. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 5039, 9837, 9838, 1748, 1749	Ref. 9839, 9840 (18 V Batería de Li-Ion)	Ref. 9839 / 9840 (18 V Batería de Li-Ion)	Ref. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Ref. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341
Contenido	Indicador de estado de carga, tapa de aluminio. Información de la potencia	—	—	Indicador del estado de carga	

Accesorios



Spray de mantenimiento



Cadena 20 cm



Set espadín + cadena

Producto	Spray de mantenimiento	Cadena 20 cm	Set espadín + cadena
Referencia	2366-20	4049-20	4048-20
Código EAN			
Un. por caja	12	5	3
Tipo de embalaje	Pegatina a todo color	Blister	Blister
Paso de cadena	—	3/8"	3/8"
Ancho de eslabón	—	0,43" (1,1mm)	0,43" (1,1mm)
Recomendado para	Mantenimiento de herramientas de jardín y cuchillas	Ref. 8866, 8868	Ref. 8866, 8868
Contenido	Contenido 200 ml Biodegradable	—	—

Limpieza de jardín GARDENA

Limpiadores de exterior

Puedes tener todo perfectamente limpio en muy poco tiempo. Empieza a hacer esos trabajos de limpieza tan tediosos un poco más fáciles. Con estos productos es fácil, pues la suciedad desaparece en un abrir y cerrar de ojos. Tus clientes disfrutarán limpiando los exteriores de su casa.



Aspirador de mano EasyClean de batería

Fácil manejo

- Para interior/ exterior, seco/mojado
- Para tierra fina, gruesa o húmeda
- Ligero, compacto y potente
- Para uso diario
- Con variedad de lanzas
- Con batería Li-on integrada



Batería/aspirador eléctrico de jardín/soplador

Un trabajo rápido

- No más rastrillos incómodos
- Con función triturar integrada
- Selecciona función de aspirar o soplar
- Cambia los accesorios para que se ajusten a tus necesidades



Limpiador a presión de batería AquaClean

Limpieza perfecta

- De uso diario
- Móvil, compacto y potente
- Muy silencioso
- Para limpieza rápida y a fondo
- Parte del sistema de batería de 40 V
- Una alternativa para regar el jardín
- Se puede usar con o sin depósito

Para la limpieza alrededor del hogar y el jardín:



Producto	Li-Ion POWER +  NUEVO CE	Li-Ion POWER +  NUEVO CE	 NUEVO
	Aspirador de mano para exterior EasyClean	Aspirador de mano para exterior EasyClean (Incluye soporte a pared)	Set accesorios para Aspirador de mano para exterior EasyClean
Referencia	9339-20	9340-20	9343-20
Código EAN	 4 078500 042444	 4 078500 042451	 4 078500 044684
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tipo de Batería / Capacidad	18 V / 2,6 Ah	18 V / 2,6 Ah	—
Autonomía	máx 20 min.	máx .20 min.	—
Tiempo de carga	Aprox. 4 h	Aprox. 4 h	—
Capacidad Max. aspiración	1500 l/h	1500 l/h	—
Capacidad depósito	0,7 l	0,7 l	—
Soporte a pared / pie de soporte	—	•	—
Peso	1,3 kg	1,3 kg	—
Accesorios incluidos:	Incluye Cargador batería (Batería integrada en el producto) Filtro standard EPA Boquilla para zonas estrechas larga Boquilla con cepillo.	Incluye Cargador batería Soporte a pared con estación de carga integrada (Batería integrada en el producto) Filtro standard EPA Boquilla para zonas estrechas larga Boquilla con cepillo.	Incluye; Tubo de extensión Boquilla para zonas estrechas corta Cepillo para tapicerías Filtro de polvo fino (HEPA)



		
	CE	CE
Producto	Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 3000	Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 2500
Referencia	9332-20	9334-20
Código EAN	 4 078500 962537	 4 078500 002554
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	3000 W	2500 W
Velocidad del aire	310 km/h	310 km/h
Potencia de aspiración	170 l/s	170 l/s
Capacidad de la cesto recogedor	45 l	45 l
Capacidad de triturado	máx. 16:1	14:1
Tiempo de trabajo	—	—
Cesto de recogida grande y de vaciado fácil	•	•
Velocidad ajustable. Púas resistentes de material sintético de alta calidad.	•	—
Triturador integrado	•	•
Con reborde	•	•
Correa de transporte	•	•
Peso	3,6 kg / 4,8 kg	3,6 kg / 4,8 kg
Entrega	Incluye Correa	—
Características particulares	Cuchilla de triturado metálica Cambio fácil de soplador a aspirador	Cambio fácil de soplador a aspirador



ClickFit

Tecnología innovadora para pasar fácilmente de la función aspirador a la función soplador.



Triturador integrado

Turbina trituradora de metal resistente para reducir un alto porcentaje de residuos y convertir las hojas en abono natural.



Reborde

Para eliminar la hojarasca mojada.

Aspirador de hojas y soplador



Li-Ion 18V



Li-Ion 40V



Producto	Set Soplador AccuJet 18 Li	Soplador AccuJet 18 Li sin Batería	Set Aspirador/Soplador PowerJet 40 Li ¹	Aspirador/Soplador PowerJet 40 Li sin Batería ¹
Referencia	9335-20	9335-55	9338-20	9338-55
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Potencia nominal	18 V Li-Ion / 2,6 Ah		40 V (Máximo / 36 V nominal) Li-Ion / 4,2 Ah	
Velocidad del aire	Máx. 190 Km/h		Máx. 320 Km/h	
Potencia de aspiración	—		160 l/s	
Volumen del saco	—		30 L	
Ratio de triturado	—		Max. 8:1	
Tiempo de trabajo	Max. 30 min	—	Max. 25 min	—
Velocidad ajustable. Púas resistentes de material sintético de alta calidad.	—		•	
Triturador integrado	—		•	
Con reborde	—		•	
Correa de transporte	—		•	
Peso	1,8 kg	1,3 kg	4,1 kg / 5,0 kg	2,9 kg / 3,8 kg
Recomendado para	Incluye Sistema de batería Ion-Litio BLi-18, Incluye Cargador de batería 18 V	—	Incluye Sistema de batería Ion-Litio BLi-40/160 Incluye Cargador rápido QC40 Incluye Correa	Incluye Correa
Características particulares	—		3 en 1 aspirador y soplador incluye triturado, panel de control intuitivo (on/off, sistema boost)	



Producto	 Set limpiadora de alta presión AquaClean Li-40/60	 Limpiadora de alta presión AquaClean Li-40/60 sin batería	 Limpiador superficies AquaClean	 Boquilla rotativa AquaClean
Referencia	9341-20	9341-55	9342-20	9345-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	2	4
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tipo batería / Capacidad	40 V / 2,6 Ah	—	—	—
Tiempo de trabajo (eco)	Limpiando: 20 mins max. Regando: 40 mins max.	—	15 min	20 min
Panel de control intuitivo (on/off, modo ECO)	•	•	—	—
Presión máxima	90 bar (Presión operativa max. 60 bar)	90 bar (Presión operativa max. 60 bar)	45 bar	30 bar
Capacidad de caudal	Limpiando: 230 l/h Regando: 270 l/h	Limpiando: 230 l/h Regando: 270 l/h	190 l/h	230 l/h
Material de la bomba	Aluminio	Aluminio	—	—
Max. temperatura agua	40°	40°	40°	40°
Volumen del depósito	14 l	14 l	—	—
Longitud manguera alta presión	3 m	3 m	—	—
Puede usarse sin depósito	•	•	—	—
Uso	Para una limpieza rápida o desincrustación de suciedad móvil.		Para una limpieza en superficies grandes.	Para suciedad incrustada (en cualquier tipo de superficie)
Peso	10,7 kg	9,4 kg	0,7 kg	0,1 kg
Accesorios incluidos	Incluye; Batería de Li-Ion BLI 40/160 Cargador rápido QC40 Boquilla de 15° plana Lanza Conexiones OGS para el jardín Manguera	Boquilla de 15° plana Lanza Conexiones OGS para el jardín Manguera	—	—



Accesorios

1



Li-Ion 18V



CE



CE



CE

Li-Ion 40V



CE

Li-Ion 40V



CE



NUEVO

Producto	Batería BLi-18	Cargador rápido 18 V	Cargador de batería 18 V	Batería accu BLi-40/100¹	Batería accu BLi-40/160¹	Filtro de reemplazo para Aspirador de exterior EasyClean Li
Referencia	9840-20	8832-20	8833-20	9842-20	9843-20	9344-20
Código EAN						
Un. por caja	2	1	3	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	Li-Ion	—	—	Li-Ion	Li-Ion	—
Potencia de la batería	18V	—	—	40 V / 36 V	40 V / 36 V	—
Capacidad de la batería	2,6 Ah	—	—	2,6 Ah	4,2 Ah	—
Tiempo de carga	3 horas aprox	—	—	ca. 90 min	2 h 20min	—
Indicador del estado de la carga	•	—	—	•	•	—
Carcasa de aluminio	•	—	—	•	•	—
Peso	460 g	—	—	700 g	1200 g	—
Recomendado para	Ref. 9823, 9825, 9335, 8881, 8866, 5039, 9837, 9838, 1748, 1749	Ref. 9839, 9840 (18 V Batería de Li-Ion)	Ref. 9839 / 9840 (18 V Batería de Li-Ion)	Ref. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Ref. 9860, 9827, 9338, 5033, 5038, 5041, 9341	Filtro standard EPA para Ref. 9339, 9340
Contenido	Indicador de estado de carga, tapa de aluminio. Información de la potencia	—	—	Indicador del estado de carga		—



MADE IN GERMANY



Tijeras cortacésped GARDENA

Ideal para un corte preciso y mecánico de los bordes del césped corto

Mangos ergonómicos para un manejo ideal. Apto para usuarios diestros y zurdos. Cuchillas de corte ondulada para corte preciso y una altura de corte eficaz.

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00



Cuchilla giratoria 360°

Apto para diestros y zurdos.



Ondulada

Cuchilla de corte y patín de dirección. Para un corte preciso y eficaz y una altura de corte eficaz.



Empuñadura especial Comfort

Se adapta perfectamente a la mano para un corte más fácil. La fuerza se aplica mediante el dedo índice y corazón.



Con mango

O para trabajar de pie, sin forzar la espalda.

Tijeras cortacésped



Producto	Tijeras cortacésped Classic	Tijeras cortacésped Classic
Referencia	8730-20	8731-20
Código EAN	 4 078500 873000	 4 078500 873109
Un. por caja	10	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Revestimiento	Reduce la fricción	Reduce la fricción
Forma de cuchilla	Recta	Recta
Cuchilla	Autoafilable	Autoafilable
Empuñadura ergonómica	•	•
Cierre de seguridad con una sola mano	•	•
Cuchillas giratorias	—	• (360°)

Tijeras cortacésped



Producto	Tijera de corte manual con mango Comfort
Referencia	12100-20
Código EAN	 4 078500 032278
Un. por caja	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color
Revestimiento	Revestimiento antiadherente, optimización de la fricción
Forma de cuchilla	Recta
Cuchilla	Autoafilable
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•
Cuchillas giratorias	• (180°)
Mango	•
Mango ajustable	•
Tarjeta informativa grande	•
Características particulares	Empuñadura ergonómica, Cierre de seguridad con una sola mano

Tijeras cortacésped



reddot design award
winner 2008



Producto	Tijeras cortacésped Comfort	Tijeras cortacésped orientable Comfort	Tijeras cortacésped orientable Comfort
Referencia	8733-20	8734-20	8735-20
Código EAN	 4 078500 873307	 4 078500 873406	 4 078500 873505
Un. por caja	10	10	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Revestimiento	Revestimiento antiadherente, optimización de la fricción		
Forma de cuchilla	Ondulada	Ondulada	Ondulada
Cuchilla	Autoafilable	Autoafilable	Autoafilable
Empuñadura especial Comfort	—	—	•
Cuchillas giratorias	—	• (360°)	• (360°)
Características particulares	Empuñadura ergonómica, y componentes de plástico blando. Cierre de seguridad con una sola mano, Patín de dirección		

MADE IN
GERMANY



* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Tijeras de jardín GARDENA

Gran capacidad de corte

Estas tijeras de alta calidad, las cuales son fabricadas en Alemania, tienen la innovación y ventajas además de una excelente ergonomía que garantiza unos resultados de corte excelentes.



Diseño ergonómico con componentes blandos para un uso confortable.



Manillar ajustable en apertura para acomodarse a diferentes tamaños de mano.



La calidad de estas tijeras es incrementada por sus muelles de acero inoxidable que vienen integrados y no desmontables.

Una excelente elección para cada usuario



Tijeras para manos pequeñas y cortes delicados.



Modelos para grandes manos y cortes de gran diámetro.



Un producto masculino con mangos de aluminio y particulares ventajas.

MADE IN GERMANY



Producto	Promoción Tijeras de jardín	Tijeras de Jardín B/S ¹	Tijera de Jardín de Yunque A/S ¹	Tijera de Jardín B/S-M ¹	Promoción tijeras de jardín B/S-M ¹	Kit Expositor de Tijeras 8857-20
Referencia	8754-30	8854-20	8855-20	8857-20	8853-34	8853-30
Código EAN						
Un. por caja	30	10	10	10	30	14
Tipo de embalaje	Servida en Box display	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Expositor de mostrador
Diámetro máx de corte	18 mm	20 mm	18 mm	22 mm	22 mm	22 mm
Tipo de corte	De hoja	De hoja	De yunque	De hoja	De hoja	De hoja
Afilado de precisión	•	•	•	•	•	•
Cabezal de corte inclinado	•	•	•	•	•	•
Ranura limpia-savia	•	•	—	•	•	•
Corta alambre integrado	•	•	—	•	•	•
2 posiciones de mango	•	•	•	•	•	•
Cierre de seguridad con una sola mano	•	•	•	•	•	•
Regulación de la apertura	—	—	—	2 puntos	2 puntos	2 puntos
Mangos ergonómicos	•	•	•	•	•	•
Mango con componentes blandos	—	1x	1x	1x	1x	1x
Revestimiento antideslizante	•	•	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para cortar flores y jóvenes tallos	Para cortar flores, tallos jóvenes y ramas verdes	Para el corte de ramas viejas y duras	Para cortar flores y brotes jóvenes, ramas verdes	Para cortar flores, brotes jóvenes y ramas verdes	Para cortar flores, brotes jóvenes y ramas verdes
Características particulares	Cuchilla inferior en Acero	Cuchilla inferior en acero Mango reforzado con fibra de vidrio	Corte de yunque Manillar reforzado con fibra de vidrio	Cuchilla inferior en acero Mango reforzado en fibra de vidrio Dos posiciones de apertura	Cuchilla inferior en acero Mango reforzado en fibra de vidrio Dos posiciones de apertura	Cuchilla inferior en acero Mango reforzado en fibra de vidrio Dos posiciones de apertura



MADE IN GERMANY



reddot award 2016 winner

Producto	Tijera de Jardín de yunque A/M	Tijera de Jardín B/M	Tijera de Jardín B/S-XL	Promoción tijeras de jardín B/S-XL ¹
Referencia	8903-20	8904-20	8905-20	8902-20
Código EAN				
Un. por caja	5	5	5	30
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Diámetro máx de corte	23 mm	24 mm	24 mm	24 mm
Tipo de corte	De	De hoja	De hoja	De hoja
Afilado de precisión	•	•	•	•
Cabezal de corte inclinado	•	•	•	•
Ranura limpia-savia	—	•	•	•
Corta alambre integrado	—	•	•	•
2 posiciones de mango	•	•	•	•
Cierre de seguridad con una sola mano	•	•	•	•
Apertura variable	—	—	Regulación infinita	Regulación infinita
Mangos ergonómicos	•	•	•	•
Mango con componentes blandos	2x	2x	2x	2x
Revestimiento antideslizante	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para el corte de ramas secas y duras	Ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes	Ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes	Ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes
Características particulares	Con yunque reforzado Mangos de fibra de vidrio, muelle integrado en el mango	Cuchilla superior fabricada en acero inoxidable, mango reforzado de fibra de vidrio, muelle integrado en el mango	Cuchilla superior fabricada en acero inoxidable, mango reforzado de fibra de vidrio, Regulación de la apertura de la cuchilla, muelle integrado en el mango	Cuchilla superior fabricada en acero inoxidable, mango reforzado de fibra de vidrio, Regulación de la apertura de la cuchilla, muelle integrado en el mango



Cuchilla de precisión con cobertura anti-adherente

Para un corte suave y preciso.



2 posiciones de mango

Para un corte rápido y potente.



Manillar ergonómico

Mango Comfort con componentes blandos para más comodidad y agarre seguro.



Ajustable a cada tamaño de mano

La apertura del mango puede ser ajustada a cada tamaño de mano.



Cuchilla fácilmente cambiable / Ajuste de la unión

Aumenta su vida útil con un corte perfecto siempre.

MADE IN GERMANY



Producto	Tijera de Jardín de aluminio	Tijera premium BP 50
Referencia	8906-20	8702-20
Código EAN	 4 078500 879200	 4 078500 870207
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Diámetro máx de corte	25 mm	24 mm
Tipo de corte	De hoja	De hoja
Afilado de precisión	•	•
Cabezal de corte inclinado	•	•
Ranura limpia-savia	•	•
Corta alambre integrado	•	•
2 posiciones de mango	•	•
Cierre de seguridad con una sola mano	•	•
Mangos ergonómicos	•	•
Mango con componentes blandos	2x	2x
Revestimiento antideslizante	•	–
Campo de aplicación	Para ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes	Para ramas duras y ramitas con diámetros grandes, ramas verdes
Características particulares	Cuchilla inferior de acero inoxidable, con mangos de aluminio reforzado, cuchilla intercambiable, ajuste de la cuchilla.	Contra-cuchilla forjada, con mangos de aluminio reforzado, cuchilla cambiabile y ajustable



Función SmartCut

Sistema de trinquete automático para incrementar su fuerza para ramas de gran diámetro

MADE IN GERMANY



Producto	city gardening Tijeras de Balcón	Tijeras multiuso	Tijeras multiusos	Tijeras multiuso XL	Tijera para cortar rosas
Referencia	8707-20	8704-20	8704-30	8705-20	359-20
Código EAN	 4 078500 030380	 4 078500 870405	 4 078500 870450	 4 078500 870504	 4 078500 035903
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Display a granel	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud total	195 mm	180 mm	180 mm	210 mm	210 mm
Longitud de cuchilla		70 mm	—	100 mm	—
Apto para el lavavajillas	—	•	•	•	—
Cuchilla de acero inoxidable de calidad superior	•	•	•	•	•
Empuñadura ergonómica con componentes de plástico blando	•	•	•	•	—
Materiales		Con revestimiento especial	Con revestimiento especial	Con revestimiento especial	—
Campo de aplicación	Para todo tipo de tareas en su balcón (p.e. cortar flores, hierbas, ramitas, bolsas de plástico)	Cómodas tijeras multiusos para la cocina o el jardín. Ideal para cortar flores, plantas, cable, plástico, cartón, etc.	Cómodas tijeras multiusos para la cocina y el jardín. Ideal para cortar flores, plantas, cable, plástico, cartón, etc.	Cómodas tijeras multiusos para la casa o el ocio. Ideal para cortar papel, papel pintado, cuero, textil, etc.	Para podar rosas.
Características particulares	El mango se abre en dos modos, bloqueo de seguridad con sólo una mano, dos posiciones de agarre	Para zurdos y diestros	Para zurdos y diestros	Para zurdos y diestros. Para un corte recto y largo de alta precisión	Cuatro funciones en una sola tijera. Corta con precisión, sujeta el tallo una vez cortado, elimina las espinas y aplasta el extremo del tallo para prolongar la vida de la rosa cortada.



Recortasetos manuales GARDENA



* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Innovación y alta calidad reunidas en una herramienta

Para podar sus setos, y esculpir sus arbustos: cada herramienta está óptimamente equipada y cumple perfectamente las necesidades del usuario.



Cuchillas cortas de precisión con revestimiento antiadherente

Para diseñar setos ornamentales, por ejemplo el boj.



Cuchillas largas onduladas o con forma especial y con revestimiento antiadherente

Ideal para grandes superficies.



Engranaje

Sencillo y con esfuerzo reducido para cortar las ramas más gruesas.

El recortasetos ideal para cada uso



Classic

Unos productos robustos, de alta calidad, fabricados con materiales tradicionales.



Comfort

Resultados de corte excepcionales y fáciles de manejar. Con almohadillas Technogel® integradas y dos topes amortiguadores para absorber los choques de corte.



Premium

Unos materiales de alta calidad, que unidos a una multitud de detalles técnicos ingeniosos, forman recortasetos potentes y robustos.





Producto	Recortasetos manual 540 Classic ¹	Set de recortasetos manual 540 Classic ¹ + tijera	Recortasetos manual 540 Classic ¹	Tijeras recortasetos Comfort	Tijeras recortasetos Comfort
Referencia	391-20	391-30	398-20	399-20	319-20
Código EAN					
Un. por caja	4	12	4	4	16
Tipo de embalaje	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Box display	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color Presentación de 16 x ref. 399-20
Longitud total	54 cm	54 cm	54 cm	40 cm	40 cm
Longitud de cuchilla	23 cm	23 cm	23 cm	18 cm	18 cm
Peso	830 g	830 g	890 g	tan solo 615 g	tan solo 615 g
Tipo de cuchilla	Ondulada	Ondulada	Ondulada	Forma de cuchilla recta	Forma de cuchilla recta
Cuchillas	Revestimiento antideslizante	Revestimiento antideslizante	Zincadas brillantes	Revestimiento antideslizante	Revestimiento antideslizante
Empuñadura con revestimiento antideslizante	—	—	—	•	•
Cortarramas integrado	•	•	•	•	•
Tope amortiguador en ambos lados	•	•	•	•	•
Características particulares	Brazos de madera certificada FSC®. Robustos y duraderos	Brazos de madera certificada FSC®. Robustos y duradero. Producto extra Tijera de Poda 8754-20	Brazos de madera certificada FSC®. Robustos y duraderos	Ideal para la poda exacta de los setos ornamentales como boj, etc. Diseño ergonómico para un trabajo sin esfuerzo	



Cortarramas integrado

Trabajar de manera eficiente mediante el corte individual de las ramas más gruesas.



Mango con componentes de plástico

Para más comodidad y mejorar el agarre durante el corte.




Cuchillas con revestimiento antiadherente

Corte limpio y preciso gracias a las cuchillas de precisión. Limpieza sin esfuerzo y resistencia a la corrosión.



Con absorción de choque integrado

Óptima absorción de choque gracias a las almohadillas de gel Technogel® integradas en las empuñaduras.



Producto	Recortasetos manual 570 Comfort		Recortasetos de engranaje 600 Comfort	Recortasetos telescópico 700 T Comfort	Recortasetos manual de engranaje 650 Comfort
Referencia	392-20		393-20	394-20	395-20
Código EAN	 4 078500 039208		 4 078500 039307	 4 078500 039406	 4 078500 039505
Un. por caja	4		4	4	2
Tipo de embalaje	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color		Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color	Gancho de producto y tarjeta informativa a todo color
Longitud total	57 cm		60 cm	70 - 90 cm	65 cm
Longitud de cuchilla	20 cm		23 cm	25 cm	25 cm
Peso	Tan solo 650 g		840 g	1380 g	1150 g
Forma de cuchilla	Forma de cuchilla recta		Forma de cuchilla recta	Ondulada	Ondulada
Cuchillas	Revestimiento antideslizante		Revestimiento antideslizante	Revestimiento antideslizante	Grandes cuchillas de acero al temple
Sistema de desmultiplicación	—		Un 46% más de potencia de corte	—	Un 25% más de potencia de corte
Empuñadura con revestimiento antideslizante	•		•	—	—
Cortarramas integrado	•		•	•	•
Tope amortiguador en ambos lados	•		•	•	•
Telescópico ajustable	—		—	• (+ 20 cm)	—
Características particulares	Un corte fácil y sin esfuerzo en todas las posiciones. Ideal para un diseño exacto.			Especialmente recomendado para grandes setos. Brazos de aluminio telescópicos (+20 cm) para alcanzar ramas más altas.	Brazos robustos de aluminio. Grip de plástico blando para más confort y un mejor agarre



Cortarramas GARDENA

MADE IN GERMANY



**Peso ligero, más potencia
de corte**

* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Soluciones innovadoras y materiales de última generación aseguran una gran comodidad de uso y excelentes resultados de corte.



EasyCut

Cortarramas Clásicos.

Cortan ramas muy fácil gracias a el peso bajo y su excelente ergonomía.



EnergyCut

Cortarramas con transmisión integradas para un corte potente.

El rango de la transmisión garantiza una enorme reducción del esfuerzo, idóneo para ramas duras.



TeleCut

Cortarramas telescópicos.

Mangos ajustables por niveles hace preciso el corte sin tener en cuenta la altura de la rama.



SlimCut

Cortarramas con una apertura de 0° y transmisión de dos piñones integrada.

El mango largo de aluminio y una cabeza extra delgada hace ideal al cortarramas muy adecuado para arbustos con mucha profundidad de ramas.



MADE IN GERMANY



NUEVO



NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	EasyCut 500 B	EasyCut 680 B	EasyCut 680 A	EasyCut 680 B Promoción
Referencia	12002-20	12003-20	12004-20	12003-30
Código EAN	 4 078500 043342	 4 078500 043366	 4 078500 043403	 4 078500 043380
Un. por caja	4	4	4	12
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla
Diámetro máx de corte	42 mm	42 mm	40 mm	42 mm / 18mm
Longitud total	500 mm	680 mm	680 mm	680 mm (Cortarramas)
Peso total	895 g	1035 g	1040 g	1035 g (Cortarramas)
Tipo de corte	De hoja	De hoja	Yunque	De hoja
Afilado de precisión	•	•	•	•
Revestimiento anti-adherente	•	•	•	•
Mangos ergonómicos	•	•	•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•	•	•
Tope amortiguador	•	•	•	•
Materiales	Mangos ovalados de aluminio			
Campo de aplicación	Ideal para ramas verdes		Para cortar ramas secas y duras	Ideal para ramas verdes
Características particulares	Ergonómicas y ultraligeras	Ligeras y ergonómicas	Ligeras y ergonómicas	Ligeras y ergonómicas



Bypass

Cuchillas con doble corte, son ideales para ramas verdes.



Yunque

Un estable yunque ideal para la sujeción de ramas duras y secas cuando cortamos, previniendo el daño de la lama.



Mangos ErgoTec

Manillar ergonómico con componentes blandos para tener un buen agarre, también asegurar un fácil y seguro manejo.



Cuchillas de alta precisión

Las cuchillas de precisión tienen una excelente geometría, permite un corte fácil y preciso que es particularmente suave con las plantas sin dañarlas.

MADE IN GERMANY



NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	EnergyCut 600 B		EnergyCut 750 B	EnergyCut 750 A
Referencia	12006-20		12007-20	12008-20
Código EAN				
Un. por caja	2		2	2
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla		Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla
Diámetro máx de corte	42 mm		42 mm	42 mm
Longitud total	600 mm		750 mm	750 mm
Peso total	1010 g		1125 g	1170 g
Power +	3 x Veces más potencia de corte		3 x Veces más potencia de corte	3 x Veces más potencia de corte
Tipo de corte	De hoja		De hoja	Yunque
Afilado de precisión	•		•	•
Revestimiento anti-adherente	•		•	•
Mangos ergonómicos	•		•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•		•	•
Tope amortiguador	•		•	—
Técnica de la fuerza aplicada multiplicada	Mecanismo de transmisión			
Materiales	Mangos ovalados de aluminio			Yunque y mangos ovalados de aluminio
Campo de aplicación	Ideal para madera verde			Para madera seca y dura
Características particulares	Cuchillas recambiables			Cuchillas y yunque recambiables



Ahorro – energía

La transmisión integrada reduce considerablemente el esfuerzo en el corte.

Cuchillas recambiables

La cuchilla superior es recambiable y la junta puede ser ajustada como se requiera.

Adherencia

El recubrimiento antiadherente garantiza un corte suave, limpio y sin oxidación, además de una protección al cortar.

Ligeras

Cortarramas muy ligeros gracias a su geometría optimizada y al uso de materiales especiales, incluido el aluminio de los mangos.

MADE IN GERMANY



NUEVO



NUEVO



Producto	TeleCut 520-670 B		TeleCut 650-900 B
Referencia	12005-20		12009-20
Código EAN			
Un. por caja	4		2
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla		Gancho y tarjeta informativa con protección de cuchilla
Diámetro máx de corte	42 mm		42 mm
Longitud total	520-670 mm		650 - 900 mm
Peso total	975 g		1320 g
Tipo de corte	De hoja		De hoja
Afilado de precisión	•		•
Revestimiento anti-adherente	•		•
Mangos ergonómicos	•		•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•		•
Tope amortiguador	•		•
Técnica de la fuerza aplicada multiplicada	—		Mayor alcance, más capacidad.
Materiales	Mango de aluminio		
Campo de aplicación	Ideal para ramas verdes		
Características particulares	Gatillo telescópico cerca de la mano.		Telescópico



MADE IN GERMANY



Producto	Cortarramas con trinquete smartCut Comfort	Cortarramas 700 B Premium
Referencia	8773-20	8710-51
Código EAN	 4 078500 877305	 4 078500 871013
Un. por caja	2	2
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa	Gancho y tarjeta informativa
Diámetro máx de corte	45 mm	40 mm
Longitud total	59 cm	70 cm
Peso total	1295 g	1253 g
Power +	3 x Veces más potencia de corte	—
Tipo de corte	De yunque	De hoja
Afilado de precisión	•	•
Cuchillas intercambiables	—	•
Cuchilla inferior forjada	—	•
Revestimiento anti-adherente	• (cuchilla superior)	—
Mangos ergonómicos	•	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•	•
Tope amortiguador	—	•
Técnica de la fuerza aplicada multiplicada	Tecnología SmartCut con mecanismo de trinquete de 4 niveles	—
Materiales	Yunque de aluminio. Brazos de aluminio ovalados para más fuerza	Brazos perfilados de aluminio, dobles y curvados
Campo de aplicación	Cortarramas de yunque potente para cortar ramas gruesas y madera dura	Para un corte preciso y suave de las plantas
Características particulares	Corte sin esfuerzo gracias al mecanismo de trinquete	Cabezal de corte inclinado



Sistema de corte de trinquete SmartCut

Alta potencia y comodidad. Gracias a la función de trinquete, siempre ramas duras y fuertes son cortadas con el menor esfuerzo.



Cuchilla Premium

Desarrolladas con acero especial forjado, las cuchillas intercambiables garantizarán una gran vida útil.



NUEVO



Producto	SlimCut
Referencia	12010-20
Código EAN	 4 078500 043533
Un. por caja	2
Tipo de embalaje	Soporte de producto y tarjeta informativa a 4 colores
Diámetro máx de corte	28 mm
Longitud total	1170 mm
Peso total	1200 g
Power +	12 x Veces más potencia de corte
Tipo de corte	De hoja
Afilado de precisión	•
Revestimiento anti-adherente	•
Mangos ergonómicos	•
Empuñaduras con componentes de plástico blando	•
Técnica de la fuerza aplicada multiplicada	Transmisión de doble engranaje; Para un corte rápido y potente.
Materiales	Aluminio
Campo de aplicación	Ideal para cortes a ras de suelo y ramas verdes.
Características particulares	Ergonómica y ultra ligera, con transmisión de doble engranaje.



Transmisión de 2 velocidades

La transmisión integrada asegura una potencia de corte óptima. Con un sólo movimiento, puedes cambiar de 1:12 para ramas gruesas a 1: 6 para cortar ramas finas.

Mango de altura ajustable

Puedes ajustar el mango a tu altura, para que la postura de trabajo no dañe tu espalda.

Cortarramas y sierras de p rtiga

GARDENA

El especialista en setos grandes y ramas altas

 Alcance cualquier rama sin enredarse! Un corte exacto, preciso incluso en la copa de los  rboles. Permite cortar desde el suelo, sin necesidad de escalera, y con total seguridad y comodidad.


MADE IN
GERMANY



* Informaci n de garant a
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Cortarramas y sierras de p rtiga

MADE IN
GERMANY



Producto	StarCut Telesc�pico 410 plus
Referencia	12001-20
C�digo EAN	 4 078500 028332
Un. por caja	2
Tipo de embalaje	Protecci�n de cuchillas y tarjeta informativa
Di�metro m�x de corte	32 mm
Longitud total	230 - 410 cm ajustable en continuo
�ngulo de corte ajustable (200�)	•
Sistema de engranaje	•
Empu�adura en T	•
Alcance total	6,5 m aprox incluyendo el usuario
Mecanismo de engranaje interior	•
Cuchillas	La forma de la cuchilla aprisiona la rama hasta el fondo, impidiendo que pueda salirse durante el corte.
Materiales	Cuchillas afiladas con precisi�n y revestidas con un tratamiento antiadherente
Campo de aplicaci�n	Corte f�cil y c�modo, incluso para alcanzar las copas de los �rboles desde el suelo sin necesidad de una escalera
Caracter�sticas particulares	La correa de tracci�n interna y el cabezal de corte compacto evita posibles enredos al cortar. Con un gancho ajustable para eliminar cualquier material colgando despu�s de cortar, adem�s de un nuevo sistema r�pido de regulaci�n del tubo telesc�pico.



 ngulo de corte ajustable

 ngulo de corte ajustable hasta 200  para un corte preciso de las ramas individuales en el suelo.



Gancho innovador para eliminar las ramas cortadas

Con el gancho ajustable desde el mango para facilitar la eliminaci n de ramas cortadas en las copas de los  rboles.



Engranaje de acero

El engranaje de acero interno es especialmente robusto y duradero. La velocidad de engranaje aporta mayor fuerza en el corte.

MADE IN GERMANY



Producto	Tijera de pértiga de yunque Combisystem		Tijera de pértiga Combisystem
Referencia	297-20		298-20
Código EAN	 4 078500 012591		 4 078500 012614
Un. por caja	4		4
Tipo de embalaje	Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla		Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla
Diámetro máx de corte	35 mm		35 mm
Tipo de corte	De yunque		De hoja
Sistema de corte por apoyo	•		•
Cuchilla diseñada para enganchar la rama con precisión.	•		•
Clip de seguridad	•		•
Longitud de la cuerda	4,7 m		4,7 m
Cuerda resistente a la rotura	•		•
Sistema de bloqueo y corte	•		•
Incluye empuñadura en forma de D para garantizar un trabajo más fácil y eficiente	•		•
Empuñadura en forma de D y almacenamiento de la cuerda	•		•
Fijación en el extremo del cordón	•		•
Se pueden utilizar como tijeras de mano	•		•
Recomendamos	Mangos telescópicos combisystem		Mangos telescópicos combisystem
Materiales	Cuchilla templada con revestimiento antiadherente para un corte preciso y limpio.		
Campo de aplicación	Eliminación cómoda de ramas secas y quebradizas en lugares altos.		Eliminación cómoda de ramas secas y quebradizas en lugares altos.
Características particulares	Para eliminar con comodidad las ramas secas y quebradizas en lugares altos		



Se puede colgar en las ramas

Se necesita un mínimo esfuerzo, y poseé un cómodo mecanismo de tracción.



Empuñadura en forma de D

Trabaje con eficacia y comodidad con la empuñadura en forma de D ajustable.



Mecanismo de bloqueo y polea

Poda sin esfuerzo gracias a que consigue 5 veces la transmisión de la fuerza, y su mecanismo de palanca de doble acción.

Mangos telescópicos combisystem



Producto	Mango telescópico combisystem 90-145 cm	Mango telescópico Combisystem 160 - 290 cm	Mango telescópico Combisystem 210 - 390 cm
Referencia	3719-20	3720-20	3721-20
Código EAN	 4 078500 042697	 4 078500 012652	 4 078500 012676
Un. por caja	5	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color.	—	—
Longitud	90 - 145 cm	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Altura de trabajo	—	Hasta 5 m	Hasta 6 m
Compatibilidad	Para todos los productos combisystem (menos la pala de nieve)	Para todas las herramientas combisystem	Para todas las herramientas combisystem
Materiales	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad
Exterior del mango recubierto de Duroplast	—	•	•
Con tornillo de fijación	•	•	•
Tornillo de fijación con componentes blandos	•	•	•
Mecanismo de botón de empuje	—	•	•
Mango ovalado	—	•	•
Conexión de bloqueo	—	•	•
Características particulares	Ligero y estable aluminio de alta calidad, Tubo interno: anodizado Tubo exterior: con Revestimiento de plástico para un tacto agradable, antideslizante. Tuerca de bloqueo grande,	La longitud del mango es fácilmente ajustable con el mecanismo de botón de empuje. La conexión de bloqueo evita que la pértiga interior se deslice de forma inesperada. El mango en forma oval proporciona una mayor estabilidad, evitando que el tubo interior se tuerza.	



Se ajusta a sus necesidades

Ajuste fácil de la longitud del mango con el mecanismo de pulsador.



Herramientas conectadas con seguridad

Un tornillo de fijación grande no desmontable con componentes blandos, permite que las piezas se conecten con seguridad.



Mango ovalado

El mango en forma de óvalo proporciona una mayor estabilidad y evita que el tubo interior se mueva al realizar ajustes.

Sierras para jardín GARDENA

Una gama completa para cualquier trabajo de sierra en la casa o en el jardín.



* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00



Sierra de arco

Ideal para ramas gruesas y troncos.

Alta calidad de corte y bajo mantenimiento.

Mango cómodo con protección de la mano y agarre adicional en el arco.

Mecanismo de tornillo fácilmente ajustable.

Para ramas verdes y secas.



Sierra combisystem

De uso múltiple.

Se pueden usar como sierra de mano o en combinación con los mangos combisystem de GARDENA.

Con dentado triscado o dentado de precisión de triple afilado.

Seguro y antideslizante durante el corte gracias a la empuñadura con componentes suaves y tope adicional.



Sierra de jardín

Hoja de sierra inoxidable con cromado duro.

Con dentado especial de precisión y triple afilado en cada diente, para un corte perfecto sin esfuerzo.

Puntas de los dientes endurecidas a impulsos que garantizan una calidad duradera y profesional.

Sierras de arco Comfort



Producto	Sierra de arco 530 Comfort	Sierra de arco 760 Comfort
Referencia	8747-20	8748-20
Código EAN	 4 078500 874700	 4 078500 874809
Un. por caja	6	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud de cuchilla	530 mm	760 mm
Cambio de la cuchilla	Sin herramienta	Sin herramienta
Hoja de sierra	Templada e inoxidable con finos dientes perfilados	
Tensión de la hoja ajustable	•	•
Mecanismo de tornillo	Para una tensión máxima	Para una tensión máxima
Mango cómodo con protección de la mano	•	•
Con protección de cuchilla	•	•
Campo de aplicación	Sierra ligera y robusta con estructura en punta para zonas estrechas. Para cortar madera	Sierra ligera y robusta con estructura en punta para zonas estrechas. Para cortar madera
Características particulares	Arco de acero protegido contra la oxidación	
Accesorios	Hoja de sierra de recambio, consulte la página 193	

Sierras de jardín combisystem

MADE IN GERMANY



Producto	Sierra combisystem	Sierra combisystem 300 PP	Sierra curva combisystem 300 PP	Sierra curva combisystem 300 P
Referencia	691-20	8737-20	8738-20	8739-20
Código EAN				
Un. por caja	5	6	6	6
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud de cuchilla	350 mm	325 mm	315 mm	340 mm
Dentado	Dentado para cortes finos	Dentado triscado	Dentado triscado	Triple afilado para cortar sin esfuerzos
Sistema de fijación	—	•	•	•
Resortes de calidad en acero cromado	•	•	•	•
Endurecido a impulsos	—	•	•	•
Gancho	—	•	•	•
Funda para cuchillas	—	•	•	•
Gancho para quitar ramas	—	—	•	•
Recomendamos	Mango telescópico combisystem Ref. 3721 o 3720		Mango telescópico combisystem Ref. 3721 o 3720	
Materiales	Partes de acero inoxidable. Construcción de arco de acero protegido contra la oxidación	—	—	—
Campo de aplicación	Puede usarse como sierra de mano o en combinación con un mango			
Características particulares	Hoja orientable hasta 360° con seguro de fijación. Hoja de sierra de calidad profesional. Tensado de la hoja ajustable	Sierra tirar/empujar		Ahorre en esfuerzo gracias a un dentado de precisión



Empuñadura ergonómica

Antideslizamiento durante los movimientos de cortar y tirar, gracias a la empuñadura con componentes suaves y tope adicional.



Hoja de sierra de calidad profesional

Hoja de sierra inoxidable con cromado duro. Puntas de los dientes endurecidas a impulsos que garantizan una calidad duradera y profesional.



Sistema de fijación

Sistema de fijación seguro para combinar con el mango combisystem.



Gancho para quitar ramas

Facilita el manejo de las ramas cortadas.

MADE IN
GERMANY



Producto	Sierra plegable de jardín 135 P	Sierra plegable de jardín 200 P	Sierras de jardín 300 P
Referencia	8742-20	8743-20	8745-20
Código EAN	 4 078500 874205	 4 078500 874304	 4 078500 874502
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	135 mm	215 mm	295 mm
Dentado	Triple afilado para cortar sin esfuerzos	Triple afilado para cortar sin esfuerzos	Triple afilado para cortar sin esfuerzos
Resortes de calidad en acero cromado	•	•	•
Endurecido a impulsos	•	•	•
Bloqueo en 3 posiciones	•	•	—
Gancho	•	•	•
Seguro antideslizante en la parte superior del manillar	•	•	•
Características particulares	Tensión-Sierra		



Empuñadura ergonómica

Empuñadura ergonómica. Antideslizamiento durante los movimientos de cortar y tirar gracias a la empuñadura con componentes suaves y tope adicional.



Hoja de sierra de calidad profesional

Hoja de sierra inoxidable con cromado duro. Puntas de los dientes endurecidas a impulsos que garantizan una calidad duradera y profesional.



Triple afilado para cortar sin esfuerzos

Triple afilado para un corte suave, sin esfuerzos y limpio.



Bloqueo de la cuchilla

Bloqueo de la hoja para 3 ajustes posibles y aplicaciones variadas.

GARDENA Hachas de Corte y Hachas de Mano

Un hacha para cada necesidad



* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Para talar, cortar en dos, podar y tallar madera.



Cuchilla adaptada a cada aplicación y geometría del cabezal del hacha

La geometría de la cuchilla y el cabezal de todas las Hachas GARDENA están adaptadas a cada aplicación y situación de trabajo, por lo tanto garantiza resultados óptimos de trabajo.

Los Hachas de Corte GARDENA, con su ángulo de corte y cabezal en forma de cuña están particularmente adaptados para cortar leña para la chimenea.

Protección contra golpes

Una protección adicional en acero inoxidable, ajustado con remaches protege el mango incluso cuando se da un mal golpe.

Función martillo

Para cortar leña en dos de forma fácil y efectiva.

La superficie de impacto es suave en cuñas y bloques de cortar.

Apto para todo tipo de cuñas comunes, como cuñas de madera, plástico y aluminio (no recomendable para cuñas de acero).

Hachas con características especiales

Filo y geometría del cabezal del hacha adaptadas a cada aplicación

Hoja endurecida fabricada en acero para herramientas de alta calidad

Protección contra impactos de acero inoxidable

Plástico reforzado con fibra de vidrio

Componentes blandos en el mango

Función martillo

Junta de mango y cabeza del hacha a prueba de roturas

Centro de gravedad cerca del cabezal del hacha

Extremo del mango en forma de gancho





Producto	Hacha de Mano Universal 900 B	Hacha Universal 1000 A	Hacha Universal 1400 A	Hacha de Corte 1600 S	Promoción de Hacha y Afilador	Hacha de Corte 2800 S
Referencia	8713-48	8714-48	8716-48	8718-48	8718-30	8719-48
Código EAN						
Un. por caja	4	4	2	2	8	2
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Con 8 piezas (Ref. 8718 / afilador)	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	34 cm	45 cm	60 cm	60 cm	60 cm	70 cm
Peso Total	900 g	1000 g	1400 g	1600 g	1600 g	2800 g
Peso de la cabeza	700 g	700 g	1000 g	1200 g	1200 g	2300 g
Recubrimiento del cabezal	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente	Cobertura antiadherente
Protección del mango	—	—	•	•	•	•
Función martillo	•	•	•	•	•	•
Cubierta de la cuchilla	• (para ceñir en el cinturón)	•	•	•	•	•
Características especiales	Función martillo, Recubrimiento especial				Con 8 piezas (Ref. 8718 / afilador)	Función martillo, Recubrimiento special



Hachas Universales GARDENA

Las hachas GARDENA universal son especialmente adecuadas para la tala de árboles pequeños, la poda y cortar la madera resinosa.



Hachas para Corte GARDENA

La cabeza del hacha en forma de cuña separa la madera en el corte, facilitando un corte fácil y eficiente de la leña.



Hachas de Mano GARDENA

Excelente para el corte de leña para la chimenea, y para podar árboles más pequeños. Para actividades al aire libre y senderismo.



GARDENA

Herramientas

Herramientas innovadoras para cavar

Establece estándares en prestaciones y comodidad:



ErgoLine

- Agarre de plástico que evita el deslizamiento en cualquier posición.
- Forma ergonómica para evitar que tu espalda sufra cuando trabajas.
- La pala cuadrada Ergoline se adapta a la altura de cada persona.
- Con una zona para apoyar el pie segura y afilada para remover el suelo de forma sencilla.



* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
 o en Tlf 00 34 91 708 05 00



NatureLine

- Agarre de madera de fresno muy resistente.
- Pala ancha y afilada para remover fácilmente el terreno.



* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
 o en Tlf 00 34 91 708 05 00





NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	Pala ErgoLine		Pala pequeña ErgoLine	Pala de punta ErgoLine
Referencia	17010-20		17011-20	17012-20
Código EAN	 4 078500 042802		 4 078500 042826	 4 078500 042840
Un. por caja	4		4	4
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color		Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Longitud total	117 cm		113 cm	117 cm
Forma empuñadura	Empuñadura en D		Empuñadura en D	Empuñadura en D
Material forro	Plástico		Plástico	Plástico
Material	Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.			
Pisador reforzado	•		•	•
Perfil antideslizante	•		•	•
Campo de aplicación	Para cavar, remover y transplantar la tierra.			Para cavar, remover y transplantar la tierra. Particularmente cómoda para suelos duros y compactos.
Características particulares	Excelente mango plastificado con dos posiciones de agarre. Su mango ovalado garantiza un trabajo confortable, con ancho extra en la pala para apoyar el pie y punta afilada.			



Mango ergonómico

Cómodo agarre en cualquier posición gracias a su agarre de plástico con forma ergonómica.



Agarre superior ancho

Con un perfil especial para una perfecta transmisión de la fuerza con seguridad en el pie..




Pala afilada

Pala de alta resistencia y afilada para un trabajo eficiente



NUEVO



NUEVO

Producto	Horca Ergoline		Pala telescópica Ergoline	
Referencia	17013-20		17020-20	
Código EAN	 4 078500 042864		 4 078500 042888	
Un. por caja	4		4	
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color		Gancho y tarjeta informativa a todo color	
Longitud total	117 cm		106 cm – 126 cm	
Forma empuñadura	Empuñadura en D		Empuñadura en D	
Material forro	Plástico		Plástico	
Material	4 puntas en forma de lanza hechas de acero endurecido y revestido de alta calidad.		Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.	
Pisador reforzado	–		•	
Perfil antideslizante	–		•	
Campo de aplicación	Para cavar, remover y airear la tierra, especialmente en zonas con plantas.		Para cavar, remover y transplantar la tierra.	
Características particulares	Excelente mango plastificado con dos posiciones de agarre. Su mango ovalado garantiza un trabajo confortable, con cuatro dientes en forma de lanza		El mango telescópico se adapta perfectamente a todas las alturas. Excelente forro de plástico ergonómico para manejar con dos posiciones de agarre diferentes, con banda de agarre extra ancho y hoja afilada	





NUEVO



NUEVO



NUEVO

Producto	Pala cuadrada NatureLine		Pala de punta NatureLine	Horca NatureLine
Referencia	17000-20		17001-20	17002-20
Código EAN	 4 078500 042741		 4 078500 042765	 4 078500 042789
Un. por caja	4		4	4
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color		Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Longitud total	117 cm		117 cm	113 cm
Forma empuñadura	Empuñadura en D		Empuñadura en D	Empuñadura en D
Material	Madera de fresno FSC® 100%		Madera de fresno FSC® 100%	Madera de fresno FSC® 100%
Material	Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.		Hoja templada hecha en acero de calidad con revestimiento de primera calidad.	4 puntas en forma de lanza hechas de acero endurecido con recubrimiento de alta calidad
Pisador reforzado	•		•	—
Perfil antideslizante	•		•	—
Campo de aplicación	Para cavar, excavar, revolver y remover tierra.		Para cavar, excavar, revolver y remover tierra. Excelentes propiedades para trabajar suelos duros y pesados.	Para cavar, quitar o aplanar tierra, especialmente en zonas con plantas.
Características particulares	Agarre ergonómico de madera con pala ancha y afilada.		Agarre de madera con 4 dientes de punta de lanza.	



Agarre con forma ergonómica

Agarre cómodo en cualquier posición gracias a su mango de plástico ergonómico.



Pala ancha

Pala con un perfil ancho que transmite perfectamente la fuerza de tu pisada.



Pala afilada

Su pala afilada permite trabajo eficiente.

Herramientas GARDENA NatureLine

Dale vida a tus manos.

Ningún jardín está completo sin las nuevas herramientas de jardín GARDENA NatureLine. Su mango de gran calidad de madera y la herramienta de acero o plástico de gran calidad, dan lugar a un producto robusto, cómodo y durable.



* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00




Fácil de usar/ robusto/ ergonómico

- Agarre de madera de haya.
- Certificado FSC
- ø 26 mm
- Pintado


Gran estabilidad

- Unión de la herramienta estable y fiable



Práctico

- Agujero para colgar y almacenar.



Herramienta de gran calidad

La gama NatureLine ofrece las herramientas perfectas para cada aplicación.



Herramientas GARDENA NatureLine



				
Producto	Rastrillo de césped NatureLine	Rastrillo NatureLine	Rastrillo ajustable NatureLine	Aireador NatureLine
Referencia	17105-20	17106-20	17107-20	17108-20
Código EAN				
Un. por caja	4	4	4	4
Tipo de embalaje	—	—	—	—
Ancho de trabajo	43 cm	36 cm	30 cm - 50 cm	9 cm
Material del mango	Madera de haya con sello, FSC® 100%			
Material de la herramienta	Plástico de gran calidad	Hecho de acero de calidad y revestimiento de duroplast	Puntas de acero revestido con zinc	Hecho de acero de gran calidad y revestimiento de duroplast
Campo de aplicación	Rastrillar hojas, restos de césped, y otros restos de jardín	Herramienta multi tarea para rastrillar, nivel la tierra y cultivar la tierra	Rastrillar hojas, restos de césped y otros restos del jardín (gruesos y finos)	No daña las raíces, aligera y airea la tierra. Ideal para suelos rocosos y conjuntos de plantas.
Características particulares	Ligero, fácil de usar y no daña tu césped.	—	Se ajusta a pequeños espacios	—

Herramientas GARDENA NatureLine



				
Producto	Escardilla NatureLine	Azada NatureLine	Escoba NatureLine	Mango NatureLine de madera 140 cm
Referencia	17109-20	17110-20	17111-20	17100-20
Código EAN				
Un. por caja	4	4	4	4
Tipo de embalaje	—	—	—	—
Ancho de trabajo	16 cm	7,5 cm	45 cm	Longitud del mango 140 cm
Material del mango	Madera de haya con sello, FSC® 100%			
Material de la herramienta	Cuchilla de acero inoxidable	Hecho de acero de gran calidad y revestimiento de duroplast	Cabeza de la escoba hecha de plástico de gran calidad, cerdas de polypropileno blando.	—
Campo de aplicación	Para quitar malas hierbas	Para remover la tierra, quitar hierbas, airear, hacer surcos, nivelar y para trabajar en hileras de plantas sin dañarlas.	Limpiar la suciedad en el exterior	—
Características particulares	Cuchilla de acero inoxidable	Cuchilla recta con dos dientes	Con borde rascador para eliminar sin esfuerzo la suciedad persistente u hojarasca mojada	—



The mark of responsible forestry

Producto



NUEVO

Promoción Rastrillo NatureLine



NUEVO

Promoción Rastrillo NatureLine



NUEVO

Promoción Escoba NatureLine

Referencia	17105-30	17106-30	17111-30
Código EAN	 4 078500 045896	 4 078500 045919	 4 078500 045933
Un. por caja	20	20	20
Tipo de embalaje	Display	Display	Display
Información de producto	ver Art. No. 17105	ver Art. No. 17106	ver Art. No. 17111
Contenido	17105	17106	17111



combisystem GARDENA

Conexión sin holgura garantizada

El Combisystem GARDENA es la gama líder de productos ergonómicos, que ofrecen la combinación de herramienta y mango más adecuada para facilitar cada trabajo en el jardín, tanto a jardineros aficionados como profesionales, para trabajar de forma eficiente y cómoda.

- La mejor posición ergonómica posible
- Agarre cómodo
- Fácil de usar
- Todos los mangos se pueden combinar con todas las herramientas sin importar el tamaño de la herramienta
- La combinación adecuada de mango/herramienta para cada trabajo - > mas de 80 combinaciones posibles
- Ajuste perfecto garantizado
- Materiales de calidad, recubrimiento superior

Un ajuste perfecto garantizado desde 1976



La gama GARDENA le ofrece la herramienta adecuada durante todo el año



Herramientas de mano Combisystem

Un mango ergonómico con anti-deslizamiento asegura que puedas trabajar confortablemente y reduciendo el esfuerzo. Puede extender el mango ajustando un mango Combisystem.



Herramientas Combisystem

La herramienta adecuada para cada necesidad. Simplemente conecte el mango correspondiente y enrósquelo. Ajuste perfecto garantizado.



Mangos Combisystem

Desde el cultivo del suelo hasta trabajar en árboles altos – una gama de mangos con una adaptación óptima a cada necesidad.



Herramientas de invierno Combisystem


La herramienta de GARDENA adecuada para el hielo y la nieve.



* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00




Pequeñas herramientas combisystem



Producto	Azada combisystem	Azada combisystem	Azada combisystem
Referencia	8911-20	8913-20	8915-20
Código EAN	 4 078500 023382	 4 078500 023405	 4 078500 023429
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	6 cm	5 cm	6,5 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast		
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•
Campo de aplicación	Para mover la tierra, airear y mezclar		
Características particulares	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.		

Pequeñas herramientas combisystem



Producto	Rastrillo de alambre combisystem	Rastrillo plano combisystem	Aireador combisystem
Referencia	8917-20	8919-20	8921-20
Código EAN	 4 078500 023443	 4 078500 023467	 4 078500 023481
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	12 cm	12 cm	7 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast		
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•
Campo de aplicación	Para rastrillar en tierra, y en zonas de difícil acceso	Para recoger hojas, en césped y en zonas de difícil acceso	Para airear en zonas difíciles sin dañar a las plantas
Características particulares	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.		

Pequeñas herramientas Combisystem



Producto	Aireador pequeño combisystem	Rastrillo pequeño combisystem	Rasqueta combisystem	Palita combisystem
Referencia	8923-20	8925-20	8927-20	8929-20
Código EAN	 4 078500 023504	 4 078500 023542	 4 078500 023566	 4 078500 023580
Un. por caja	5	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	7 cm	8,5 cm	—	8,5 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	Doble uso, con acero inoxidable de alta resistencia y anti-óxido	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast
Mango ergonómico	•	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•	•
Campo de aplicación	Para airear en zonas difíciles sin dañar a las plantas	Para rastrillar en zonas estrechas	Eliminación de césped, musgo y mala hierbas entre las juntas de las baldosas	Para plantar y trasplantar
Características particulares	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.	Cuchilla de alta calidad, protección anti-corrosión. Extensible, tornillo desmontable, con componentes blandos	Protección anti-corrosión, Extensible, Tornillo de fijación con componentes de plástico blandos.

Mangos para las pequeñas herramientas Combisystem



Producto	Mango alargador combisystem
Referencia	8900-20
Código EAN	 4 078500 890007
Un. por caja	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Longitud	78 cm
Compatibilidad	Para todas las pequeñas herramientas Combisystem
Tornillo de agarre rápido con componentes blandos	•
Con agujero en la base para poder colgar y guardar	•
Material	Aluminio
Características particulares	Mango ligero de aluminio con grip protector. Mango alargador para pequeñas herramientas



Pequeñas herramientas



Producto	Gubia	Palita ancha	Pala estrecha
Referencia	8935-20	8950-20	8951-20
Código EAN			
Un. por caja	5	20	20
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Caja display	Caja display
Anchura de trabajo	—	8 cm	6 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast		
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	—	—
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•
Campo de aplicación	Para plantar semillas y plantones	Para plantar y trasplantar	
Características particulares	Profundidad de trabajo 14,5 cm, Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión

Pequeñas herramientas



Producto	Tridente	Tridente largo Classic
Referencia	8952-20	8953-20
Código EAN		
Un. por caja	20	5
Tipo de embalaje	En caja display	En caja display
Anchura de trabajo	7,5 cm	12 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	
Mango ergonómico	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•
Campo de aplicación	Para plantar y trasplantar sin dañar las raíces	Para plantar y trasplantar plantas altas
Características particulares	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión

Pequeñas herramientas



Producto	Azada Comfort	Rastrillo plano Comfort	Aireador Comfort
Referencia	8955-20	8956-20	8957-20
Código EAN	 4 078500 023719	 4 078500 023733	 4 078500 023757
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	6 cm	12 cm	7 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast		
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•
Campo de aplicación	Para mover la tierra, airear y mezclar	Para recoger hojas, en césped y en zonas de difícil acceso	Para airear en zonas difíciles sin dañar a las plantas
Características particulares	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión

Pequeñas herramientas



Producto	Rastrillo Comfort	Rascador Comfort	Palita Comfort
Referencia	8958-20	8959-20	8960-20
Código EAN	 4 078500 023771	 4 078500 023795	 4 078500 023528
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	8,5 cm	—	8,5 cm
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	Doble uso, con acero inoxidable de alta resistencia y anti-óxido	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	•
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	•	•
Campo de aplicación	Para rastrillar en zonas estrechas	Eliminación de césped, musgo y mala hierbas entre las juntas de las baldosas	Para plantar y trasplantar
Características particulares	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión	Protección anti-corrosión

Promociones herramientas de mano

			
Producto	Set Básico del Balcón	Surtido herramientas del Balcón	Equipamiento Básico herramientas
Referencia	8970-20	8970-30	8965-30
Código EAN			
Un. por caja	2	12	20
Tipo de embalaje	Paquete informativo a todo color	Paquete informativo a todo color	Atractivo box de regalo
Material	Con aluminio y plástico de alta calidad		
Mango ergonómico	•	•	•
Mango con componentes blandos	•	•	—
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	—	—	•
Campo de aplicación	Plantar y trasplantar, airear la tierra, cortar flores y hierbas, barrer la suciedad de los balcones o terrazas		
Características particulares	Set de herramientas principalmente para usarse en balcones y terrazas. Completa con caja para guardar, 25 años de garantía		
			Plantar y trasplantar, airear la tierra, cortar flores y hierbas
			Ver Art. 8950, 8935, 8754, 206

Promociones herramientas de mano

		
Producto	Promoción herramientas de mano	Promoción de herramientas básicas de Balcón
Referencia	8966-30	8966-32
Código EAN		
Un. por caja	20	10
Tipo de embalaje	Paquete informativo a todo color	Paquete informativo a todo color
Material	Multi función con jarra de plástico	
Mango ergonómico	•	
Anti-deslizante hasta cuando se usa para atrás	•	
Campo de aplicación	Regar, cavar, plantar, trasplantar y cortar flores y ramas jóvenes	
Características particulares	Jarra multifunción (Pendiente patente) con dos funciones en un set: Para regar y cavar. (ejemplo; tierra de una flor). Para mas información ver los artículos 8950, 8754, 206	Jarra multifunción (Pendiente patente) con dos funciones en un set: Para regar y cavar. (ejemplo; tierra de una flor). Para mas información ver los artículos 8950, 8754

Promociones herramientas de mano

			
Producto	city gardening #growanyspace Set Albahaca	city gardening #growanyspace Promoción Set Albahaca	city gardening #growanyspace Promoción Navidad
Referencia	8967-20	8967-30	8967-32
Código EAN	 4 078500 035583	 4 078500 035620	 4 078500 035569
Un. por caja	4	20	30
Tipo de embalaje	Packaging de regalo atractivo	Packaging de regalo atractivo	Packaging de regalo atractivo
Mango ergonómico	•	•	•
Campo de aplicación	Para cultivar plantas en el alféizar de la ventana	Para cultivar plantas en el alféizar de la ventana	Para la jardinería en el umbral de las ventanas durante el invierno.
Contenido	Pala 8951-20 Guantes de jardín 206-20 Envase metálico Sustrato para plantas (guijarros de arcilla) Semillas de albahaca	Pala 8951-20 Guantes de jardín 206-20 Envase metálico Sustrato para plantas (guijarros de arcilla) Semillas de albahaca	Pala 8951-20 Guantes de jardín 206-20 Envase metálico Sustrato para plantas (guijarros de arcilla) Semillas de trébol de cuatro hojas
Características particulares	Consejos para plantar en el packaging	Consejos para plantar en el packaging	Consejos para plantar en el packaging

Pequeñas herramientas

		
Producto	Plantador de semillas	Plantador
Referencia	3412-20	3487-20
Código EAN	 4 078500 341202	 4 078500 348706
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Etiqueta de producto	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Medidor de profundidad	—	19.5 cm
Protección anti-corrosión	•	•
Material	Acero de alta calidad, revestimiento duroplast	Punta de metal inoxidable hecha de zinc
Campo de aplicación	Plantar bulbos de flores	Para plantar semillas fácilmente
Características particulares	Con escala de profundidad y liberación automática manual	Mango ergonómico para confort y protección para el frío

Mangos del combisystem GARDENA

Un mango para varias herramientas: una amplia gama de aplicaciones para todo el año

- Diferentes mangos para cada aplicación y tamaño de herramienta
- Está garantizado el perfecto encaje del mango y la herramienta
- Herramientas fáciles de instalar gracias a los tornillos de plástico blando
- La protección del medio ambiente es nuestra mayor prioridad: Nuestros mangos de madera cumplen con todos los estándares FSC®



The mark of responsible forestry



* Información de garantía
www.gardena.com/es/warranty
o en Tlf 00 34 91 708 05 00

Mangos del Combisystem



Producto	Mango de madera combisystem 130 cm ¹	Mango de madera combisystem 150 cm ¹	Mango de madera combisystem 180 cm ¹	Mango de aluminio combisystem 130 cm	Mango de aluminio combisystem 150 cm
Referencia	3723-20	3725-20	3728-20	3713-20	3715-20
Código EAN	 4 078500 372305	 4 078500 372503	 4 078500 372800	 4 078500 371308	 4 078500 371506
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	—	—	—	—	—
Longitud	130 cm	150 cm	180 cm	130 cm	150 cm
Compatibilidad	Para todas las herramientas Combisystem			Para todas las herramientas Combisystem	
Material	Aluminio FSC® 100% / madera			Aluminio	
Con tornillo de fijación	•	•	•	•	•
Características particulares	Tornillo de fijación, unida al mango, práctico de manejar, en plástico duro y blando. Madera de fresno elástica de alta calidad para reducir las vibraciones. Madera Europea certificada FSC®. Manguito en aluminio anodizado, que refuerza la solidez de la fijación. Mango entallado, antideslizante y ergonómico en el uso			Tubo exterior de fijación de aluminio reforzado con manguito hexagonal y tornillo de sujeción. Mango ligero de aluminio con grip protector.	

Mangos del combisystem



Producto	Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 130	Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 150	Mango telescópico combisystem 90-145 cm	Mango telescópico combisystem 160-290 cm	Mango telescópico combisystem 210-390 cm
Referencia	3734-20	3745-20	3719-20	3720-20	3721-20
Código EAN					
Un. por caja	4	6	5	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color.	—	—
Longitud	130 cm	150 cm	90 - 145 cm	160 - 290 cm	210 - 390 cm
Altura de trabajo	—	—	—	Hasta 5 m	Hasta 6 m
Compatibilidad	Para todas las herramientas Combisystem	Para todas las herramientas Combisystem para tirar y empujar	Para todos los productos combisystem (menos la pala de nieve)	Para todas las herramientas Combisystem	Para todas las herramientas Combisystem
Material	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad	Aluminio de alta calidad
Empuñadura en plástico reforzado	—	—	—	•	•
Con tornillo de fijación	•	•	•	•	•
Con tornillo de fijación en plástico blando	—	—	•	•	•
Mecanismo de presión del pulsador	—	—	—	•	•
Mango en forma ovalada	—	—	—	•	•
Conexión de bloqueo	—	—	—	•	•
Características particulares	La empuñadura acodada al final del mango evita que éste resbale. Con recubrimiento de plástico acanalado para un manejo agradable y fácil.	Diseño ergonómico que permite trabajar de forma seguida sin doblar la espalda. La empuñadura acodada al final del mango evita que éste resbale. Con recubrimiento de plástico acanalado para un manejo agradable y fácil.	Ligero y estable aluminio de alta calidad, Tubo interno: anodizado Tubo exterior: con Revestimiento de plástico para un tacto agradable, antideslizante. Tuerca de bloqueo grande,	Tubo exterior de fijación con manguito hexagonal y tornillo de sujeción fijo. Se alarga fácilmente de 26 cm en 26 cm. Manillar de aluminio.	




Porta-herramienta combisystem



Producto	Porta-herramientas	Colgador de herramienta
Referencia	3501-20	3503-20
Código EAN	 4 078500 350105	 4 078500 350303
Un. por caja	4	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Display de cartón a todo color
Ganchos para mangos de diámetros	Ø 18 - 40 mm	Ø 18 - 40 mm
Carga total por ganchos	máx. 10 kg	máx. 10 kg
Carga total por porta-herramienta	máx. 60 kg	—
Ancho de limpieza	78 cm apróx.	—
Entregado completo con tornillos y tacos	•	•
Material	Listón de aluminio con soporte de plástico reforzado con fibra de vidrio. Ganchos de acero galvanizado y revestimiento anti-deslizante	Ganchos de plástico reforzado con fibra de vidrio. Ganchos de acero galvanizado y revestimiento anti-deslizante
Campo de aplicación	Práctico colgador para guardar sus herramientas de casa o de jardín, herramientas Combisystem, accesorios con sistema de conexión OGS y otros accesorios	Gancho adicional para el porta-herramientas GARDENA. También se puede fijar directamente en la pared.



Cuidado del césped combisystem




Producto	Escoba combisystem	Escoba combisystem	Escoba gigante en plástico vario combisystem
Referencia	3100-20	3102-20	3107-20
Código EAN	 4 078500 310000	 4 078500 310208	 4 078500 310703
Un. por caja	5	5	3
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	50 cm	50 cm	77 cm
Mango recomendado	130 cm	130 cm	130 o 150 cm
Material	Púas redondas para la limpieza del césped.	Púas planas, de anchura graduable	Modelo de plástico macizo con tubo integrado de aluminio para máxima estabilidad.
Campo de aplicación	Para la limpieza del césped	Para recoger las hojas, los recortes del césped y residuos de jardinería	Para recoger sin esfuerzo las hojas, hierbas cortadas y otros desechos de los jardines grandes.
Características particulares	—	—	Separable en 2 partes para recoger con total comodidad. Plegable para guardar sin ocupar mucho espacio. Sistema de bloqueo para el montaje fácil.

Cuidado del césped combisystem



Producto	Escoba-graduable Combisystem	Escoba de plástico graduable Combisystem	Promoción Escoba de plástico graduable Combisystem
Referencia	3103-20	3099-20	3099-30
Código EAN	 4 078500 310307	 4 078500 017343	 4 078500 017367
Un. por caja	5	5	20
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Display
Anchura de trabajo	30 - 50 cm	35 cm - 52 cm	—
Mango recomendado	130 cm	130 cm	—
Material	Púas planas, de anchura graduable	Plástico de alta calidad	—
Campo de aplicación	Para la limpieza y recogida del césped.		Ver ref. 3099 y 3723
Características particulares	La distancia entre púas es graduable. Púas resistentes de material sintético de alta calidad.	Puntas ajustables por resorte de acero galvanizado en 6 etapas	20 herramientas con 1 x 3104, 1 x mango de madera 130 cm FSC

Cuidado del césped combisystem




Producto	Escoba combisystem	Cuchilla combisystem
Referencia	3101-20	3149-20
Código EAN	 4 078500 310109	 4 078500 314909
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	43 cm	—
Mango recomendado	130 cm	130 cm
Material	Plástico de alta calidad	Acero de alta calidad
Campo de aplicación	Para recogida de hojas en el césped o en el Jardín.	Para recortar y perfilar el césped.
Características particulares	Ligero, práctico y suave con el césped	Con borde de acero reforzado. Para usar como pala empujar a lo largo del césped

Cuidado del césped combisystem



Producto	Rastrillo-escoba combisystem	Rastrillo-escoba combisystem
Referencia	3381-20	3382-20
Código EAN	 4 078500 338103	 4 078500 338202
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	60 cm	73 cm
Mango recomendado	180 cm	180 cm
Material	Acero de alta calidad	Acero de alta calidad
Campo de aplicación	Para limpiar a fondo el césped, recogiendo los brotes secos o el césped recién cortado, con rapidez.	Para limpiar a fondo el césped, recogiendo los brotes secos o el césped recién cortado, con rapidez.
Características particulares	Con sujeción para recoger el césped	

Cuidado del césped combisystem



Producto	Escarificador con ruedas combisystem	Escarificador cortarraíces combisystem
Referencia	3395-20	3392-20
Código EAN	 4 078500 339506	 4 078500 339209
Un. por caja	3	5
Tipo de embalaje	Etiqueta a todo color	—
Anchura de trabajo	32 cm	35 cm
Mango recomendado	180 cm	180 cm
Material	Cuchillas de acero inoxidable con protección anticorrosión	Metal
Campo de aplicación	Para cortar, limpiar y airear las raíces del césped facilitándole la entrada del agua y abonos, revitalizando el césped.	Púas puntiagudas para eliminar y airear las raíces del césped. Púas redondas y estrechas para recoger del suelo hojarasca, papeles y piedras
Características particulares	Eje de elevación ligero que ahorra esfuerzos	Púas de corte y rastrillo gofradas y galvanizadas

Cuidado del césped combisystem



Producto	Escarificador de césped combisystem	Carro esparcidor combisystem
Referencia	3391-20	420-20
Código EAN	 4 078500 339100	 4 078500 042000
Un. por caja	5	2
Anchura de trabajo	35 cm	40 cm
Mango recomendado	180 cm	130 cm o 150 cm
Material	Métal	—
Campo de aplicación	Para cortar, limpiar y airear las raíces del césped facilitándole la entrada del agua y abonos, revitalizando el césped	Para repartir el abono
Características particulares	Púas de corte cincadas y afiladas	Asegura un reparto uniforme del abono. Capacidad de 3 litros. Con tabla de dosificación

Trabajo del suelo combisystem



Producto	Escardilla de puente combisystem	Cultivador combisystem	Aireador combisystem
Referencia	3193-20	3135-20	3166-20
Código EAN	 4 078500 319300	 4 078500 313506	 4 078500 316606
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	16 cm	10 cm	9 cm
Mango recomendado	150 cm	130 cm	130 cm
Material	Acero inoxidable de alta calidad	Acero de alta calidad	Acero de alta calidad
Campo de aplicación	Para cortar malas hierbas en la zona de cultivo	Para remover suelos mediana y fuertemente duros	Para airear el suelo respetando las raíces. Ideal para terrenos pedregosos
Características particulares	Soporte muy resistente en forma de D	3 dientes	—

Trabajo del suelo combisystem




Producto	Util aporcador combisystem	Azada binadora combisystem	Escardilla combisystem
Referencia	3118-20	3219-20	3113-20
Código EAN	 4 078500 311809	 4 078500 321907	 4 078500 311304
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	16 cm	9 cm	16 cm
Mango recomendado	150 cm	130 cm o 150 cm	150 cm
Material	Acero de alta calidad	Acero inoxidable de alta calidad	Acero inoxidable de alta calidad
Campo de aplicación	Para aporcar patatas y verdura. Para trazar surcos de modo sencillo y uniforme	Para trabajar la tierra del jardín y de los huertos domésticos. Ideal para hacer surcos entre filas compactas de cultivos.	Para remover la tierra del jardín
Características particulares	Púas puntiagudas para penetrar sin esfuerzo en la tierra	3 puntas con pala recta. Cuchilla ancha con diseño especial para una mejor penetración en la tierra	Anti-corrosión, hoja de acero inoxidable

Trabajo del suelo combisystem



Producto	Rastrillos combisystem	Rastrillos combisystem
Referencia	3185-20	3177-20
Código EAN	 4 078500 318501	 4 078500 317702
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	18,5 cm / 10 púas	30 cm / 12 púas
Mango recomendado	130 cm	150 cm
Material	Acero de alta calidad	Acero de alta calidad
Campo de aplicación	Ideal para trabajos de ornamentación y para cultivos delicados	Para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra

Trabajo del suelo combisystem



Producto	Rastrillos combisystem	Rastrillos combisystem	Rastrillo con puente combisystem
Referencia	3178-20	3179-20	3168-20
Código EAN	 4 078500 317801	 4 078500 317900	 4 078500 316804
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	36 cm / 14 púas	41 cm / 16 púas	36 cm / 14 púas
Mango recomendado	150 cm	150 cm	150 cm
Material	Acero de alta calidad		
Campo de aplicación	Para rastrillar, nivelar y trabajar la tierra		
Características particulares	—	—	Estructura en D muy resistente y guía segura

Trabajo del suelo combisystem



Producto	Desterronador combisystem	Desterronador-escardilla combisystem	Azada binadora combisystem	Azada binadora combisystem
Referencia	3196-20	3195-20	3215-20	3218-20
Código EAN	 4 078500 319607	 4 078500 319508	 4 078500 321501	 4 078500 321808
Un. por caja	3	3	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	14 cm	14 cm	7 cm	7,5 cm
Mango recomendado	150 cm	150 cm	130 cm	130 cm
Material	Acero de alta calidad, laminado, ruedas estrelladas galvanizadas	Acero de alta calidad, laminado, ruedas estrelladas galvanizadas	Acero de alta calidad	
Campo de aplicación	Para preparar la tierra para semillas		Para trabajar la tierra del jardín y de los huertos domésticos. Ideal para hacer surcos entre hileras compactas de cultivos	
Características particulares	Las 4 ruedas en forma de estrella aseguran un movimiento suave de la tierra	Las 4 ruedas en forma de estrella aseguran un movimiento suave de la tierra. Además la parte trasera permite remover las malas hierbas	2 puntas con pala recta	2 puntas con pala corazón

Limpieza combisystem



Producto	Cepillo M	Escoba de exteriores combisystem	Cepillo de exteriores combisystem	Cepillo de exteriores combisystem surtido	Secador combisystem
Referencia	3605-20	3609-20	3622-20	3622-30	3642-20
Código EAN	 4 078500 360500	 4 078500 033701	 4 078500 017381	 4 078500 017404	 4 078500 364201
Un. por caja	5	5	5	20	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Display	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	—	32 cm	45 cm	45 cm	43 cm
Mango recomendado	130 / 150 cm	130 cm	130 / 150 cm	Incluye mango 130 cm	130 / 150 cm
Material	Cabeza hecha de plástico de gran calidad, y las púas son de un acero especial que aporta excelentes resultados.	Cabeza de escoba hecha de plástico de alta calidad y púas fuertes de plástico resistentes.	Púas fuertes de plástico resistente, polipropileno elástico, que barren incluso barro seco. Lavable	Cabeza de la escoba hecho de plástico de alta calidad, cepillo suave hecho de polipropileno y mango de madera	Plástico de alta calidad con doble labio de goma muy resistente
Campo de aplicación	Para quitar fácilmente el musgo de las juntas y paredes.	Para limpiar terrazas y patios	Para limpiar zonas sucias de exterior	ver ref. 3621 y 3723	Para eliminar y secar rápida y cómodamente el agua
Características particulares	Con borde rascador	—	Con borde rascador para eliminar sin esfuerzo la suciedad persistente u hojarasca mojada	20 herramientas: 1 x 3621, y 1 x mango de madera 130 cm FSC	Labio doble

Aplicaciones telescópicas combisystem



Producto	Recolector de frutas Combisystem	Recolector de frutas Combisystem
Referencia	3108-20	3108-30
Código EAN	 4 078500 018005	 4 078500 017985
Un. por caja	1	10
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	En display
Recomendamos	Mangos entre 130 / 150 cm	
Material	Plástico de alta calidad	
Campo de aplicación	La manera fácil de recoger la fruta en otoño de diferentes tamaños (aprox de 4 a 9 cm) usando una sola herramienta.	
Características particulares	Fácil de vaciar, no es necesario otro accesorio (patentando), con función de pala para recoger fruta individual y las de difícil acceso. (ejemplo; cerca del tronco)	

Aplicaciones telescópicas combisystem



Producto	Recolector de fruta combisystem	Escoba acodada combisystem	Limpiador de canalones combisystem
Referencia	3115-20	3634-20	3651-20
Código EAN	 4 078500 033565	 4 078500 033626	 4 078500 033664
Un. por caja	5	5	5
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Recomendamos	Mangos telescópicos combisystem para trabajar con alturas de hasta 5 metros	Mangos telescópicos combisystem para trabajar con alturas de hasta 5 metros	Mangos telescópicos combisystem para trabajar con alturas de hasta 5 metros
Material	Diseño completo de plástico	La carcasa está hecha de plástico de alta calidad. Púas de alta calidad.	Carcasa y rascador hechos de plástico de alta calidad. Cepillo con púas rígidas.
Campo de aplicación	Para recoger fruta cómodamente	Quitar telarañas etc., especialmente práctico para limpiar esquinas.	Limpieza de canalones
Características particulares	Los dientes entre las aperturas facilita la recogida de la fruta. El ángulo de trabajo puede ajustarse al gusto del usuario gracias al sistema de liberación rápida. Incluye un mango de manera que la herramienta puede usarse también sin un mango combisystem. La bolsa recolectora está hecha de un material de rejilla que permite ver el contenido fácilmente.	El ángulo de trabajo puede ajustarse al gusto del usuario gracias al sistema de liberación rápida. Incluye un mango de manera que la herramienta puede usarse también sin un mango combisystem.	Dos rascadores para eliminar la suciedad de forma eficiente. Conexiones Original GARDENA system para limpiar con agua. Púas rígidas para una limpieza excelente, sobre todo si se usa con agua. El ángulo de trabajo puede ajustarse al gusto del usuario gracias al sistema de liberación rápida. Incluye un mango de manera que la herramienta puede usarse también sin un mango combisystem.

Tijeras combisystem



Producto	Tijera de p�rtiga de yunque combisystem		Tijera de p�rtiga combisystem
Referencia	297-20		298-20
C�digo EAN			
Un. por caja	4		4
Tipo de embalaje	Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla		Caja informativa a todo color. Incluye protector de cuchilla
Di�metro m�x de corte	35 mm		35 mm
Tipo de corte	De yunque		De hoja
Sistema de corte por apoyo	•		•
Geometr�a de la cuchilla con gancho	•		•
Clip de seguridad	•		•
Longitud de la cuerda	4,7 m		4,7 m
Recomendamos	Mangos telesc�picos Combisystem		Mangos telesc�picos Combisystem
Material	Hoja de acero con recubrimiento antiadherente		
Campo de aplicaci�n	C�moda eliminaci�n de nuevas ramas en lugares altos		C�moda eliminaci�n de nuevas ramas en lugares altos
Caracter�sticas particulares	Menos esfuerzo gracias a que se consigue 5 veces la transmisi�n de la fuerza (+60% potencia). Cuerda anti-roturas, Sistema de bloqueo y corte, Incluye empu�adura en forma de D para garantizar un trabajo m�s f�cil y eficiente, Empu�adura en forma de D y almacenamiento de la cuerda, Fijaci�n de la cuerda, Posible utilizaci�n sin mango.		

Peque as herramientas Combisystem



Producto	Escoba- rastrillo con mango combisystem		Rastrillo con mango combisystem	Juego b�sico combisystem
Referencia	3020-23		3024-20	3086-20
C�digo EAN				
Un. por caja	20		20	20
Tipo de embalaje	En display 20 x ref. 3101 + 3723		En display 20 x ref. 3177 + 3723	En display 20 x ref. 3101 + 3215 + 3723
Acerca del producto	Ver ref. 3101-20 y 3723-20		Ver ref. 3177-20 y 3723-20	Ver ref. 3101, 3215 y 3723
Contenido	20 herramientas compuestas cada una por 1 x 3101, 1 x mango de madera 130 cm FSC� 100 %		20 herramientas compuestas cada una por 1 x 3177, 1 x mango de madera 130 cm FSC� 100 %	20 herramientas compuestas cada una por 1 x 3101, 1 x 3215 y 1 x mango de madera 130 cm FSC 100%



Producto	Esparcidor pequeño S	Recogedor de nieve	Pala de Nieve con rasqueta de plástico Combisystem	Pala de Nieve con rasqueta de plástico Combisystem
Referencia	3255-20	3260-20	3240-20	3241-20
Código EAN	 4 078500 017428	 4 078500 326001	 4 078500 324007	 4 078500 324106
Un. por caja	15	1	4	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Display de cartón a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	—	70 cm	40 cm	50 cm
Mango recomendado	—	—	Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130 cm (3734)	
Borde	—	Borde de acero galvanizado robusto y de larga duración	Bajo nivel de ruido, borde de plástico resistente. Ideal para todos los terrenos, especialmente adecuado para superficies irregulares, como la piedra natural, pavimento o azulejos	
Borde ancho para máxima estabilidad	—	•	•	•
Borde ancho y alto: muy estable sin que se caiga la nieve.	—	•	•	•
Desliza fácilmente gracias a las ranuras anchas.	—	•	•	•
Superficie muy lisa: la nieve no pega.	—	•	•	•
Material	Plástico de alta calidad	Pala de plástico ligera pero robusta. Resistente a los choques y a la sal hasta -40°C.		
Campo de aplicación	Reparto sencillo de la gravilla de invierno en pequeñas superficies.	Reparto sencillo de la gravilla de invierno en pequeñas superficies.	Para quitar la nieve fácilmente. Ideal para superficies irregulares, especialmente piedra natural o pavimento.	
Características particulares	Reparto sencillo mediante un sistema único de dosificación. Ajuste sencillo a través de un botón de gran ajuste, p. ej. para trabajar cómodamente con guantes. Apertura sencilla con cierre de bayoneta. Recipiente de fácil manejo mediante empuñaduras de fácil agarre en ambos lados. Cantidad de llenado: Arena aprox. 1,7 kg Sal aprox. 1,4 kg Gravilla aprox. 1,3 kg	Ajuste individual de la altura mediante manillar telescópico, regulable a 3 alturas (aprox. 30 cm). Empuñadura con revestimiento de plástico suave al tacto, fácil de agarrar y aislado contra el frío para un manejo cómodo. La nieve se puede volcar fácilmente con las diferentes opciones del mango. Banda de rodamiento definida para romper fácilmente cantidades grandes de nieve. Más estabilidad gracias a refuerzo en área de banda de rodamiento. No requiere mucho espacio para su almacenaje: Montaje/desmontaje simple del manillar sin necesidad de herramienta.	Angulo óptimo para una recogida más fácil.	





Producto	Pala de nieve con rasqueta de aluminio Combisystem ES 40	Pala de nieve con rasqueta de aluminio Combisystem ES 50	Rasca-Hielo Combisystem 15	Rasca-Hielo Combisystem 30
Referencia	3242-20	3243-20	3250-20	3251-20
Código EAN	 4 078500 324205	 4 078500 324304	 4 078500 325004	 4 078500 325103
Un. por caja	4	4	5	5
Tipo de embalaje	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color	Gancho y tarjeta informativa a todo color
Anchura de trabajo	40 cm	50 cm	15 cm	30 cm
Mango recomendado	Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130 cm (3734)		Mangos de aluminio ergonómicos Combisystem 130 cm (3734)	
Borde	Rasqueta de acero inoxidable muy resistente y duradera. Ideal para superficies lisas, p. ej. hormigón o asfalto		—	
Borde ancho para máxima estabilidad	•		—	
Borde ancho y alto: muy estable sin que se caiga la nieve.	•		—	
Desliza fácilmente gracias a las ranuras anchas.	•		—	
Superficie muy lisa: la nieve no pega.	•		—	
Material	Pala de plástico ligera pero robusta. Resistente a los choques y a la sal hasta -40°C.		Cuchilla de acero flexible para un resultado óptimo, intercambiable	
Campo de aplicación	Para quitar la nieve fácilmente. Ideal para superficies lisas, especialmente hormigón y asfalto		Para quitar el hielo y la nieve dura. Se puede usar todo el año, para quitar la suciedad (chicles ...).	
Características particulares	Angulo óptimo para una recogida más fácil		Angulo óptimo para una recogida más fácil. Borde ancho y alto: muy estable sin que se caiga la nieve.	



Recogedor de nieve

Para quitar la nieve con toda comodidad en grandes superficies. Adaptación a la altura mediante manillar telescópico. Almacenaje compacto.



Pala de nieve Combisystem

Para quitar fácilmente la nieve. A elegir con rasqueta de plástico silenciosa y altamente resistente a la fricción o con rasqueta de acero inoxidable robusta y resistente.



Esparcidor pequeño

Reparto sencillo de la gravilla de invierno en pequeñas superficies. Con sistema de dosificador.

GARDENA Esparcidores

Innovador y cómodo - crear un bonito jardín sin esfuerzo.

El modelo adecuado para cada tamaño de jardín y aplicación.

El cierre y apertura manual evita que los materiales a esparcir no se caigan por accidente.

Tecnología de rotación para una aplicación eficiente y rápida.



Adecuado para la siembra y fertilización. Puede usarse todo el año, también para esparcir arena.



Esparcidor pequeño S

Para la aplicación selectiva del material a esparcir.



Esparcidor de mano M

Ideal para céspedes pequeños y medianos y jardines de ciudad. Rápido y sencillo gracias al mecanismo intuitivo de manivela.



Esparcidor L

Para jardines medianos. Ya no se caerá por accidente el material a esparcir. Mango con función abre/cierra. Tapa del cierre patentada con el borde de plástico blando. Ajuste ergonómico de la cantidad en posición vertical.



Esparcidor XL

Para jardines más grandes. Hasta 6 cm de distancia para una cómoda distribución en grandes áreas.




Producto	Esparcidor pequeño S	Esparcidor de mano M
Referencia	3255-20	431-20
Código EAN	 4 078500 017428	 4 078500 033121
Un. por caja	15	4
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Paquete informativo a todo color
Rango / Ancho de esparcido	—	0,5 m - 2 m / 1 m - 4 m (dependiendo de la velocidad de la manivela y del tipo de material a esparcir)
Volumen	—	1,8 l
Area de césped recomendada hasta aprox.	—	100 m ²
Distribución uniforme con	—	Disco giratorio
On-/Off-Función	—	Botón de apertura
Ajuste ergonómico de cantidad	—	4 niveles en el mango
Distribución de fertilizante, fertilizante sólido y gránulos fertilizantes	—	•
Distribución de fertilizante para el césped, semillas y sal para carreteras.	—	•
Distribución de sulfato ferroso, arena y material en polvo	—	—
Tabla de dosificación / Ajuste recomendado	—	Recomendación en cuanto al tamaño del grano
Almacenamiento práctico	—	Ahorro de espacio en la estantería
Fácil limpieza	—	Aclarar con agua
Material	Plástico de alta calidad	Fabricado en plástico de alta calidad. Resistente a la corrosión y a las fisuras
Campo de aplicación	Fácil distribución de material en áreas pequeñas	Distribución de fertilizante, semillas y sal para carreteras.
Características particulares	Sistema único de dosificación Ajuste cómodo usando el botón grande de ajuste, p.ej. cuando se trabaja con guantes. Fácil de abrir con el cierre de bayoneta. El envase se ajusta bien en la mano. Volumen de llenado: arena aprox. 1,7 kg sal para carretera aprox. 1,7 kg arenilla aprox. 1,65 kg fertilizante aprox. 1,3 kg	Mango ergonómico, puede usarse todo el año y distribuye el material fácil y rápidamente. Volumen de llenado: fertilizante aprox. 1,65 kg sal de carretera aprox. 2,0 kg semillas aprox. 1,0 kg



Fácil distribución de material de invierno.
Con un sistema exclusivo de dosificación.



Mango ergonómico – gracias al centro de gravedad central
Simple y rápido – mecanismo intuitivo de manivela

			
Producto	Esparcidor combisystem	Esparcidor L	Esparcidor XL
Referencia	420-20	432-20	436-20
Código EAN	 4 078500 042000	 4 078500 033169	 4 078500 033190
Un. por caja	2	1	1
Tipo de embalaje	Paquete informativo a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Rango / Ancho de esparcido	40 cm	45 cm	1,5 m - max. 6 m (dependiendo de la velocidad al caminar y del tipo de material a esparcir)
Volumen	3 l	12,5 l	18 l
Area de césped recomendada hasta aprox.	100 m²	400 m²	800 m²
Distribución uniforme con	Tabla de medición integrada	Rodillo de dispersión de 2 partes innovador y muy elástico	Disco giratorio
On-/Off-Función	—	Apertura a nivel del mango	
Ajuste ergonómico de cantidad	—	En posición vertical	
Distribución de fertilizante, fertilizante sólido y gránulos fertilizantes	•	•	•
Distribución de fertilizante para el césped, semillas y sal para carreteras.	—	•	•
Distribución de sulfato ferroso, arena y material en polvo	—	•	—
Dosificador	—	10 niveles en el mango	
Con banda de rodamiento	—	•	•
Con tabla de dosificación	•	Puede acceder a través de www.gardena.es	Recomendación en cuanto al tamaño del grano
Dos ruedas motrices	•	•	•
Con rodamiento	—	•	—
Soporte robusto en U con mango	—	•	•
Longitud del mango recomendada	130 cm / 150 cm	—	—
Almacenamiento práctico	•	• (de pie o colgado)	
Fácil limpieza	Con agua		
Material	plástico de alta calidad, resistente a la corrosión y a las fisuras	Plástico de alta calidad, resistente a la corrosión y a las fisuras. Soporte de aluminio robusto, cable de acero inoxidable	
Campo de aplicación	Para esparcir fertilizante para el césped	Puede usarse universalmente durante todo el año. Para aplicar fertilizante, semillas, caliza, arenilla y arena.	Puede usarse todo el año. Para aplicar fertilizante, semillas y arenilla
Características particulares	Compatible con todos los mangos combisystem	Cierre de tapa deslizante. Tapa de cierre para vaciar y limpiar fácilmente.	Distancia de vaciado extra grande para ahorrar tiempo. Con tapa de cobertura para esparcir cerca de los bordes.



Ya no se caerá por accidente el material a esparcir gracias a la tapa del cierre patentada con el borde de plástico blando.



Difusión exacta en los bordes gracias a la tapa de cobertura

Pulverizadores GARDENA

Para el cuidado con riego, fertilizantes o pesticidas

Los pulverizadores son útiles para regar de manera muy fina o para pulverizar fertilizantes o pesticidas. Un modelo para cada necesidad.



Pulverizadores GARDENA - Para pocas cantidades de agua

Los pulverizadores GARDENA son ideales para flores de la casa, del patio o del jardín donde se requieren pocas cantidades de agua. Todos los pulverizadores GARDENA caben perfectamente en la mano y pueden contener desde 0,5 hasta 1 litro.



Pulverizadores a presión GARDENA - Para cantidades de agua más grandes

Pulverizadores a presión GARDENA contienen entre 1,25 y 12 litros. Son prácticos para los árboles, arbustos, huertos o grandes macizos de flores. Gracias a su gran apertura, los pulverizadores a presión son fáciles de llenar.



Pulverizador

			
Producto	Pulverizador Comfort 0,5 L	Pulverizador Comfort 1 L	Pulverizador Premium 1 L
Referencia	804-20	805-20	806-20
Código EAN	 4 078500 080408	 4 078500 080507	 4 078500 080606
Un. por caja	8	6	6
Tipo de embalaje	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color	Etiqueta a todo color
Capacidad	0,5 litro	1 litro	1 litro
Empuñadura ergonómica	•	•	•
Tobera pulverizadora regulable	•	•	•
Boca de llenado amplia	•	•	•
Indicador de llenado	•	•	•
Filtro integrado	•	•	•
Campo de aplicación	Jardín y hogar		Balcón
Características particulares	Indicador de nivel, gran orificio de llenado		Indicador de nivel, pulverizador de acero inoxidable, anillo de acero inoxidable, envase negro, gran orificio de llenado

Pulverizadores a presión

					
Producto	Pulverizador a presión 1,25 L Comfort	Pulverizador a presión 5 L Box display	Pulverizador a presión 5 L Box display	Lote de pulverizadores a presión	Lote de pulverizadores a presión
Referencia	814-20	823-20	823-27	824-20	824-27
Código EAN	 4 078500 081405	 4 078500 082303	 4 078500 082372	 4 078500 082402	 4 078500 082471
Un. por caja	4	46	24	20	42
Tipo de embalaje	Etiqueta a todo color	Presentación de 46 unidades	Presentación de 24 unidades	Presentación de 20 unidades	Presentación de 42 unidades (822 y 804)
Capacidad	1,25 L	5 L	5 L	5 L / 0,5 L	5 L / 0,5 L
Indicador de llenado	•	•	•	• 822	• 822
Boca de llenado amplia	•	•	•	•	•
Presión de trabajo máx	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar
Tobera pulverizadora regulable	•	•	•	•	•
Válvula de seguridad para evitar sobrepresión	•	•	•	• 822	• 822
Empuñadura ergonómica	•	—	—	• 804	• 804
Empuñadura ergonómica en D	—	•	•	• 822	• 822
Longitud de manguera	—	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,75 m
Filtro integrado	• (en tubo de aspiración)	• (en tubo de aluminio)		•	•
Gatillo on/off con bloqueo	—	•	•	•	•
Correa	—	•	•	•	•
Contenido del lote	—	—	—	1 x 822 (5 litros) 1 x 804 (0,5 litros)	1 x 822 (5 litros) 1 x 804 (0,5 litros)
Temperatura de trabajo máx	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Material de la tobera	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad
Campo de aplicación	Jardín y hogar	Cuidado de plantas en el jardín	Cuidado de plantas en el jardín	Jardín y hogar	Jardín y hogar
Características particulares	—	Boquilla pulverizadora con punta acodada	Boquilla pulverizadora con punta acodada	Boquilla pulverizadora con punta acodada (822)	Boquilla pulverizadora con punta acodada (822)



Tobera pulverizadora regulable

Regulable desde concentrado hasta difuminado.



Correa

Con correa para un transporte cómodo en el hombro.



Indicador de llenado

Indicador de llenado para una dosificación exacta.

Pulverizadores a presión

				
Producto	Pulverizador a presión 5 L Classic	Pulverizador a presión 3 L Comfort	Pulverizador a presión 5 L Comfort	Pulverizador de espalda de 12 L Comfort
Referencia	828-20	867-20	869-20	884-20
Código EAN	 4 078500 082808	 4 078500 086707	 4 078500 086905	 4 078500 088404
Un. por caja	4	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Capacidad	5 litros	3 litros	5 litros	12 litros
Indicador de llenado	•	•	•	—
Boca de llenado amplia	•	•	•	•
Presión de trabajo máx	3 bar	3 bar	3 bar	
Tobera pulverizadora regulable	•	•	•	•
Válvula de seguridad para evitar sobrepresión	•	•	•	—
Empuñadura ergonómica en D	•	•	•	—
Empuñadura integrada	—	—	—	•
Gatillo on/off con bloqueo	•	•	•	—
Longitud de manguera	1,75 m	1,75 m	1,75 m	1,25 m
Filtro integrado	• (en tubo de aluminio)	• (en tubo de aspiración)	• (en tubo de aspiración)	• (en tubo de aluminio)
Correa	• (correa de transporte)	• (correa de transporte)	• (correa de transporte)	• (correa de transporte)
Base para los pies	•	•	•	—
Boquilla adicional de chorro plana	•	—	—	—
Lanza telescópica	—	—	—	• (0,6 - 1,00 m)
Boca de llenado con filtro integrado	—	—	—	•
Soporte para la lanza	—	—	—	•
Manómetro de presión	—	—	—	—
Temperatura de trabajo máx	40 °C	40 °C	40 °C	35 °C
Material de la tobera	Boquilla de latón	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad	Boquilla de metal
Campo de aplicación	Para pulverizar abono y productos fitosanitarios	Para protección de plantas, fertilizante y riego muy puntual		Para pulverizar fácilmente grandes espacios. Ideal para el trabajo en grandes jardines huertos y viñas
Características particulares	Con base para los pies y boquilla acodada	Resistente a la presión y contenedor robusto. Tanto la forma como la presión de la botella son inalterables. Boca de llenado muy ancha. Base para los pies	Resistente a la presión y contenedor robusto. Tanto la forma como la presión de la botella son inalterables. Boca de llenado muy ancha. Base para los pies	Sistema de bombeo simple de cambiar. Forma para evitar esfuerzos en la espalda. Para diestros y zurdos. Gran perimetral



Base para los pies

La base para los pies permite un pulverizado fácil y garantiza más estabilidad en terrenos irregulares.



Filtro integrado

Boca de llenado ancha y filtro fácil de retirar.




Válvula de seguridad para evitar sobrepresión

Si es necesario, asegura una disminución rápida del nivel de presión.

Accesorios para pulverizadores y pulverizadores a presión

			
Producto	Protector herbicida	Tubo prolongador	Tubo telescópico
Referencia	894-20	897-20	899-20
Código EAN	 4 078500 089401	 4 078500 089708	 4 078500 089906
Un. por caja	4	4	4
Tipo de embalaje	—	—	—
Longitud	—	50 cm	100 cm
Compatible con	Pulverizadores 3/5 L, Ref. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Pulverizadores 3/5 L, Ref. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822	Pulverizadores 3/5 litros, Ref. 867, 869, 875, 879, 828, 824, 823, 822
Características particulares	Para evitar la propagación del producto	En Aluminio	—



Guantes de jardín GARDENA

Los guantes adecuados para cada necesidad.

Un surtido completo para usos múltiples en el hogar y el jardín.

- Materiales resistentes y de primera calidad para una protección ideal
- Diseño moderno y atractivo
- Uso súper cómodo y forma muy adaptable



Guantes de jardín

Para todo tipo de trabajos en el jardín



Guantes para plantar y trabajar la tierra

Para los trabajos más duros en el jardín



Guantes de agua

Para cualquier trabajo en el estanque o de limpieza



Guantes para herramientas

Para los trabajos más complicados con herramientas de jardín



Guantes para el cuidado de arbustos

Para el trabajo con arbusto y plantas espinosas



Guantes de jardín

Producto	 CE Guantes de jardín	 CE Guantes para plantar y trabajar la tierra	 CE Guantes para agua	 CE Guantes para herramientas	 CE Guantes para el cuidado de arbustos
Tamaño 6/XS	201-20				
Código EAN	 4 078500 020107				
Tamaño 7/S	202-20	205-20	209-20		216-20
Código EAN	 4 078500 020206	 4 078500 020503	 4 078500 020909		 4 078500 021609
Tamaño 8/M	203-20	206-20		213-20	
Código EAN	 4 078500 020305	 4 078500 020602		 4 078500 021302	
Tamaño 9/L		207-20	210-20	214-20	218-20
Código EAN		 4 078500 020701	 4 078500 021005	 4 078500 021401	 4 078500 021807
Tamaño 10/XL		208-20		215-20	
Código EAN		 4 078500 020800		 4 078500 021500	
Un. por caja	6 pares	6 pares	6 pares	6 pares	6 pares
Tipo de embalaje	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Materiales	70 % algodón, 20% PVC, 8% poliéster, 2% licra	60% látex, 40% poliéster	Algodón recubierto de latex	57% poliéster, 20% poliuretano, 19% poliamida, 4% licra	36% poliamida, 34% poliuretano, 27% poliéster, 3% licra
Transpirabilidad	•	•	—	• (en el dorso)	• (en el dorso)
Recubrimiento antideslizante	•	•	•	•	•
Impermeable	—	Revestimiento interior resistente y antideslizante para proteger las manos contra suciedad y humedad.	•	—	—
Manga larga	—	—	•	—	•
Campo de aplicación	Para cualquier trabajo de jardín. Como p. ej., trasplantar en tiestos, replantar, plantar	Para cualquier trabajo de jardín, que necesite un buen agarre y una buena protección contra la humedad. Como p. ej., plantar, arrancar las malas hierbas	Para cualquier trabajo en estanques y de limpieza así como para el contacto con agua, p. ej. limpieza de bombas y/o de recipientes de compostaje.	Para cualquier trabajo con herramientas de jardín mecánicas o accionadas por motor. Como p. ej., hachas, cortarramas y tijeras recortasetos	Para el trabajo con arbustos y plantas espinosas.



Herramientas especiales GARDENA

Muy útil – múltiples usos

- Arrancador de raíz – elimina las malas hierbas sin necesidad de agacharse
- Carro de jardín – Múltiples usos en la casa y el jardín
- Pinza de jardín – recoger los residuos del jardín sin esfuerzo
- Cercadillo para césped – Bordes limpios



Arrancador de raíz

La innovadora solución para la eliminación simple y eficaz de las malas hierbas (sobre todo, los dientes de león).



Carro de jardín

Para recoger residuos en el jardín sin esfuerzo.



Pinza de jardín

La forma más fácil de recoger residuos sin agacharse. 2 funciones en 1: Agarrar y pinchar.



Cercadillo para césped


Para limpiar los conjuntos de plantas y los bordes del césped.

Artículos especiales

Producto			
Referencia	Cercadillo para césped 540-20	Cercadillo para césped 536-20	Cercadillo para césped 538-20
Código EAN	 4 078500 054003	 4 078500 053600	 4 078500 053808
Un. por caja	6	6	6
Tipo de embalaje	Papel de embalaje a todo color	Papel de embalaje a todo color	Papel de embalaje a todo color
Longitud	9 m	9 m	9 m
Altura	20 cm	9 cm	15 cm
Campo de aplicación	Previene la expansión de raíces no deseadas	Previene la extensión de raíces no deseadas	Previene la extensión de raíces no deseadas
Material	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad	Plástico de alta calidad
Espesor	1 mm	1 mm	1 mm




Producto	Carro de jardín	Pinza de jardín	Arrancador de raíz
Referencia	232-20	3567-20	3517-20
Código EAN	 4 078500 023207	 4 078500 356701	 4 078500 351706
Un. por caja	1	5	4
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Tarjeta informativa a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Longitud	—	—	110 cm aprox
Carga	Más de 70 kg	—	—
Portabolsas ajustable en altura	•	—	—
Portabolsas extraíble	•	—	—
Bolsas de basura estándar	•	—	—
Ruedas anchas y fuertes con perfil que cuida el césped	•	—	—
Material duradero	•	—	—
Función 2 en 1	—	• (agarrar y arrancar)	—
Campo de aplicación	Recogerla hierba, ramas cortadas, hojarasca y residuos	Recoger hojas, ramitas, piedra, papeles, sin tener que agacharse	Con sistema de expulsión para sacar fácilmente las malas hierbas sin ensuciarse las manos.
Material	Material inoxidable	Pincho tratado en acero inoxidable	Acero no flexible templado, laminado
Características particulares	Posibilidad de colgar 2 bolsas, una al lado de la otra, y de guardar 2 mangos Combisystem y 2 pequeñas herramientas	El pincho se libera por simple presión del pulsador de liberación. Pincho de acero tratado contra el óxido para pinchar en el suelo las hojas y los trozos de papel. Adecuado para personas zurdas y diestras	Con 2 cuchillas especiales para penetrar ligeramente en el suelo y extraer sin esfuerzo las malas hierbas. Con sistema de expulsión para sacar fácilmente las malas hierbas sin ensuciarse las manos



¡Pinchar, girar hacia la derecha 180°, sacar, y ya está!



Eliminación rápida y sencilla de las malas hierbas – sin ensuciarse las manos.



Consejo para cerrar los agujeros: pinchar junto al agujero y tirar de la tierra hacia el centro para que el agujero se cierre más rápidamente.

GARDENA city gardening

La jardinería está en cualquier parte - incluso en el corazón de las ciudades

La tendencia va incrementando, cada vez más gente quiere tener su propio oasis. Se buscan espacios en el centro de las ciudades donde ver florecer las plantas, como en balcones y terrazas, con el fin de pasar del color gris al verde.

El concepto city gardening de GARDENA le permite liberar su pasión por el jardín aunque el espacio sea reducido. ¿Busca una ciudad verde? ¡No busque más! El concepto city gardening de GARDENA hace la ciudad más verde, más colorida y más saludable! Justo delante de su puerta.

Mucho verde, por muy pequeño que sea el espacio



Pequeño jardín urbano (Hasta 100 m² aprox)

- Terrazas con jardines / Patio traseros
- Pequeños espacios con césped
- Almacenamiento limitado
- Suministro de agua disponible
- Un oasis de bienestar, tranquilo y privado.



Terrazas y áticos (20-50 m²)

- Tamaño medio 20-30 m²
- Muchas macetas y jardineras
- Espacio extremadamente limitado
- Suministro de agua normalmente disponible
- Retiros privados



Balcones (5-30 m²)

- Espacio extremadamente limitado
- Exclusivamente macetas y jardineras
- Pequeño y manejable
- Mínimo espacio para guardar, se buscan soluciones para ahorrar sitio
- Suministro de agua raramente disponible

Nuevos productos para terrazas y balcones

¹ **MADE IN GERMANY**



Adaptador para grifo de interiores ^{1,2}

Referencia

8187-20

Código EAN



4 078500 818704

Un. por caja

10

Tipo de embalaje

Blister informativo a todo color

Más información en página

16



NUEVO

Pistola para balcones city gardening ^{1,2}

Referencia

18405-20



4 078500 044608

5

Blister informativo a todo color

29

Li-Ion POWER +



NUEVO

Aspirador de mano para exterior EasyClean

Referencia

9339-20




4 078500 042444

1

Display de cartón a todo color

156



NUEVO

Set de manguera textil city gardening Liano de 10 m

Referencia

18429-20



4 078500 046091

8

Blister informativo a todo color

62

Balcones y terrazas

¹ **MADE IN GERMANY**



					
Producto	Tijeras de Balcón city gardening ^{1,2}	Herramientas básicas de Balcón city gardening ¹	Set de plantación de Balcón city gardening	Set básico de Balcón ²	Promo set básico de balcón ²
Referencia	8707-20	8966-32	8974-20	8970-20	8970-30
Código EAN					
Un. por caja	10	10	5	2	12
Tipo de embalaje	Etiqueta a todo color	Paquete informativo a todo color	Etiqueta a todo color	Paquete informativo a todo color	Etiqueta a todo color (Presentación de 12 unidades)
Material	Con revestimiento especial	Multi función con jarra de plástico	Con partes de aluminio y plástico de alta calidad		
Asa ergonómico	—	•	•	•	•
Asa con componentes blandos	—		•	•	•
Campo de aplicación	Para todo tipo de tareas en su balcón (p.e. cortar flores, hierbas, ramitas, bolsas de plástico)	Regar, cavar, plantar, transplantar y cortar flores y ramas jóvenes	Plantar, replantar, remover la tierra	Plantar y transplantar, mover tierra, cortar flores y hierbas, limpieza de suciedad en balcones y terrazas	
Características particulares	El mango se abre en dos modos, bloqueo de seguridad con sólo una mano, dos posiciones de agarre	Jarra multifunción (Pendiente patente) con dos funciones en un set: Para regar y cavar. (ejemplo; tierra de una flor). Para mas información ver los artículos 8950, 8754	—	Set de útiles para el uso en balcones y terrazas. Completo con caja para guardarlas. 25 años de garantía	

Balcones y terrazas

			
Producto	city gardening #growanyspace Set Albahaca	city gardening #growanyspace Promoción Set Albahaca	city gardening #growanyspace Promoción Navidad
Referencia	8967-20	8967-30	8967-32
Código EAN			
Un. por caja	4	20	30
Tipo de embalaje	Packaging de regalo atractivo	Packaging de regalo atractivo	Packaging de regalo atractivo
Mas información en pagina	198	198	198

¹ **MADE IN GERMANY**



Nuevo pro-gramador



Producto	city gardening riego automático de vacaciones ¹	city gardening riego automático de vacaciones ¹	city gardening riego automático para jardineras ^{1,2}	city gardening Pulverizador Premium 1 L
Referencia	1265-20	1266-20	1407-20	806-20
Código EAN				
Un. por caja	4	4	3	6
Tipo de embalaje	Display de cartón a todo color	Papel de embalaje a todo color	Display de cartón a todo color	Etiqueta a todo color
Mas información en pagina	95	95	95	215



Balcones y terrazas



Producto	Set de Micro-brumizadores city gardening	Micro-brumizadores city gardening
Referencia	13135-20	13136-20
Código EAN	 4 078500 034852	 4 078500 034876
Un. por caja	3	6
Tipo de embalaje	Cartón display a todo color	Cartón display a todo color
Características especiales	Este Set aporta un efecto refrescante en días calurosos de verano. Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que refresca el ambiente. Se puede instalar fácilmente en balcones, terrazas, bajo sombrillas y en carpas. El sistema se conecta al grifo usando un conector de manguera OGS.	Los micro-brumizadores provocan un efecto de lluvia fina que refresca en los días muy calurosos de verano. Los micronebulizadores de recambio se usan con el Set Art.No. 13135-20
Contenido	10 m de manguera, 3,5 mm de diámetro interno, 7 micro-brumizadores (incl. 1 micro-brumizador con parada de agua automática), 13 bornes de fijación, 13 tornillos, conexión con la válvula de control, conector de manguera y programador para automatización del funcionamiento.	3 micro-brumizadores de recambio

Balcones y terrazas



Producto	City Gardening Box de manguera automática 15 m¹	city gardening box de manguera 10 m²	city gardening Manguera espiral 7,5 m²	city gardening manguera espiral²
Referencia	18402-20	18400-20	18401-20	18424-20
Código EAN	 4 078500 033534	 4 078500 023276	 4 078500 023283	 4 078500 025447
Un. por caja	1	1	1	4
Tipo de embalaje	Cartón display a todo color	Cartón display a todo color	Carton informativo a todo color	Cartón display a todo color (Venta únicamente set completo)
Diámetro	13 mm	11 mm	9 mm	9 mm
Longitud	15 m	10 m	7,5 m	10 m
Sistema anti-goteo	•	•	—	—
Material	PVC	PVC	Polyurethan	Polyurethan
Características especiales	Protección anti-heladas integrada, puede girarse 180°, guía para manguera, mango integrado, protección antirrobo, sistema anti-goteo	Ligero y compacto, mango integrado, con manivela plegable	Incluye soporte manguera para un fácil y compacto almacenaje, la manguera de espiral se recoge después de su uso	Gracias a su forma de muelle la manguera espiral vuelve sola a su forma inicial después del uso
Contenido	Completo con: 15 m de manguera de alta calidad GARDENA, 13 mm (1/2"), conexión de manguera, Piezas Original GARDENA System y Pistola rociadora. Incluye soporte mural con tornillos, enchufes de pared y ayuda de montaje	Completo con 11,5 m de manguera de alta calidad (10 m + 1,5 m con conector), piezas Original GARDENA system y lanza de limpieza	Completo, con conexiones Original GARDENA system y lanza de limpieza	Completo con Piezas Original GARDENA System y Pistola rociadora

NatureUp!

El sistema de jardín vertical

A los muros, listos, ¡ya!

Los jardines de las ciudades están empezando a crecer hacia el cielo. En balcones, terrazas, patios y pequeños jardines. NatureUp! es el lema para la “revolución verde” en el corazón de la ciudad.

La misión es: Cultivar plantas en espacios pequeños - haciendo la ciudad más bonita, más verde y más colorida.

¿Quiere disfrutar de un jardín colorido al instante? Empiece a crear su propio paraíso verde ahora mismo, en la puerta de su casa, ya sea en su balcón, terraza o en la entrada principal. Ya se pueden ver plantas y flores creciendo horizontalmente en muchos sitios. La vegetación está conquistando espacios verticales. Por fin se están usando espacios donde nunca se había plantado antes. Se están creando cada vez más oasis de ciudad, a la altura de los ojos, en los espacios más pequeños. Es muy sencillo añadir vegetación incorporando elementos de diseño muy prácticos a lo largo de la pared.

Estas son las ventajas de NatureUp!

- Transforma los espacios más pequeños en oasis del bienestar con flores, hierbas y vegetales
- Ofrece nuevas opciones de diseño
- Luce un diseño inteligente
- Añade naturaleza y frescura
- Riego inteligente
- Impermeable



Soporte de pared

Soporte de pared con tornillos y enchufes de pared incluidos. Las plantas pueden colgarse y atarse fácilmente como un cuadro en la pared.



Modular

Montar y desmontar es muy sencillo con los elementos de enclavamiento. Se pueden hacer cambios y expansiones constantemente. Es muy flexible, se puede extender hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo.



Fácil de montar

Los módulos individuales pueden encajarse entre sí sin necesidad de herramientas.



NatureUp! El sistema de jardín vertical




MADE IN GERMANY



Producto	NatureUp! Set Básico Vertical	NatureUp! Set Básico de Esquina
Referencia	13150-20	13153-20
Código EAN	 4 078500 034890	 4 078500 034906
Un. por caja	1	1
Tipo de embalaje	Disco a todo color	Disco a todo color
Uso	Para plantar un jardín vertical en balcones, terrazas y patios	
Contenido	3 jardineras verticales, 3 cubiertas, 1 placa de base, 12 clips	3 jardineras de esquina, 3 cubiertas, 1 placa de base, 6 clips
Espacio requerido	65 cm x 15 cm	17 cm x 17 cm
Número de plantas	Para 9 plantas	Para 3 plantas
Dimensiones (Set) (largo x ancho x alto)	65 cm x 15 cm x 54 cm	17 cm x 17 cm x 54 cm
Ampliable	Con Art. No. 13150-20 o Art. No. 13153-20	
Riego automático	Con el control de riego GARDENA (opcional) y set de riego NatureUp!	

NatureUp! El sistema de jardín vertical

MADE IN GERMANY



Producto	NatureUp! Soporte mural Vertical	NatureUp! Soporte mural de Esquina	NatureUp! Clip de Conexión	NatureUp! Sujeción rápida
Referencia	13162-20	13163-20	13164-20	13166-20
Código EAN	 4 078500 034975	 4 078500 034999	 4 078500 035026	 4 078500 035040
Un. por caja	3	3	10	10
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Disco a todo color	Disco a todo color
Uso	Para colgar 3 jardineras verticales; colgar máx. 6 jardineras; se requieren 2x Art.No. 13162-20	Para colgar 3 jardineras de esquina o 6 jardineras de esquina dispuestas en un diseño creciente de 180°	Para conectar jardineras verticales y/o de esquina entre ellas y jardineras cubiertas	Para arreglar o estabilizar las jardineras en la pared o en espacios verticales
Contenido	1 soporte mural, 2 tornillos, 2 enchufes de pared, 4 sujeciones, 16 clavos de acero	2 placas de base especiales, 3 clips, 8 sujeciones, 32 clavos de acero	8 clips	4 sujeciones con cinta de doble cara premium, 16 clavos de acero
Dimensiones (largo x ancho x alto) approx.	18,2 x 13,3 x 8,9 cm (soporte de pared)	—	—	5,0 x 5,0 x 0,8 cm

NatureUp! El sistema de jardín vertical

MADE IN GERMANY



Nuevo programador

Producto	NatureUp! Set de Riego Vertical Grifo	NatureUp! Set de Riego de Esquina Grifo	NatureUp! Set de Extensión de Riego Depósito de agua ¹
Referencia	13156-20	13157-20	13158-20
Código EAN	 4 078500 034913	 4 078500 034937	 4 078500 034951
Un. por caja	3	3	3
Tipo de embalaje	Pack a todo color	Pack a todo color	Pack a todo color
Uso	Para regar hasta 27 plantas o 9 recipientes verticales con suministro de agua	Para regar hasta 12 plantas o 12 jardineras de esquina con suministro de agua	Para regar sin un suministro de agua: Vertical: Art. No. 13156-20 y Art. No. 13158-20, Esquina: Art. No. 13157-20 y art. No. 13158-20
Contenido	1 Aparato básico reductor de presión 1000, 1 válvula de cierre 4.6 mm (3/16"), 6 conectores 4.6 mm (3/16"), 7 piezas en T 4.6 mm (3/16"), 1 conector en cruz 4.6 mm (3/16"), 2 piezas en L 4.6 mm (3/16"), 10 enchufes 4.6 mm (3/16"), 9 goteros lineales 65 cm, 8 tubos de instalación 15.5 cm, 1 tubo de instalación 150 cm (todos los tubos de 4,6 mm (3/16"))	1 Aparato básico reductor de presión 1000, 1 válvula de cierre 4.6 mm (3/16"), 12 conectores 4.6 mm (3/16"), 10 piezas en T 4.6 mm (3/16"), 1 conector en cruz 4.6 mm (3/16"), 13 piezas en L 4.6 mm (3/16"), 13 enchufes 4.6 mm (3/16"), 12 goteros lineales 14 cm, 11 tubos de instalación 16.5 cm, 3 tubos de instalación 4 cm, 9 tubos de instalación 8.5 cm, 1 tubo de instalación 150 cm (todos los tubos de 4,6 mm (3/16"))	Control de riego con bomba y temporizador integrado, 15 programas seleccionables, AUTO integrado La función STOP apaga la bomba tan pronto como el depósito de agua está vacío. Bomba de baja tensión de 14 V con filtro anti-suciedad,
Número de plantas	Hasta 27 plantas	Hasta 12 plantas	—
Riego automático	Con el Programador de riego (opcional)	Con el Programador de riego (opcional)	Control de riego con bomba
Caudal del agua por gotero	1,6 l/h	1,6 l/h	—
Características	Para la conexión entre el grifo y el aparato básico 1000 le recomendamos el Set de Set Classic de conexión 13mm (1/2"), 1.5m Art. No. 18011-20		Con el sistema vertical NatureUp! Art. No. 13156-20 y con Set de esquinas NatureUp! Nº.13157-20

Nuevos productos para pequeños jardines urbanos

Li-Ion POWER +

NUEVO



CE

Tijera cortacésped con Accu ClassicCut

Referencia
9853-20



Un. por caja

Tipo de embalaje

Mas información en pagina

144

Li-Ion POWER +

NUEVO



CE

Tijera cortacésped con Accu ComfortCut

Referencia
9856-20



Un. por caja

Tipo de embalaje

Mas información en pagina

144

Jardines urbanos




CE



Producto	SILENO city ¹	Esparcidor de mano M	Cortacesped helicoidal Classic 330
Referencia	15001-34	431-20	4027-20
Código EAN	 4 078500 032490	 4 078500 033121	 4 078500 023351
Un. por caja		4	1
Tipo de embalaje	Cartón display a todo color	Carton informativo a todo color	Cartón display a todo color
Anchura de trabajo	–	0,5 m - 2 m / 1 m - 4 m (dependiendo de la velocidad de la manivela y del tipo de material a esparcir)	33 cm
Tamaño de césped recomendado	< 250 m ²	Hasta 100 m ² aprox	Hasta 150 m ² aprox
Altura de corte, min - max	20 - 50 mm	–	12 - 42 mm (4 niveles)
Peso	Parcialmente hecho de carbono, si está disponible	750 kg	8,2 kg
Accesorio recomendado	Estuche para guardar, soporte de pared, cepillo para ruedas, set de mantenimiento y limpieza, caja de protección de conector.	–	Cesto (Art.-Nr. 4029)
Material	Plástico de alta calidad	Fabricado en plástico de alta calidad. Resistente a la corrosión y a las fisuras	Cilindro de corte en acero de gran calidad
Campo de aplicación	Cuidado automático del césped	Distribución de fertilizante, semillas y sal para carreteras.	Para un corte de alta precisión como una tijera - muy suave, y sin esfuerzo a su uso.
Características particulares	Fácil instalación - asistente de instalación y flexibilidad de colocación de la estación de carga, ajuste de la altura de corte, cubre espacios muy limitados del jardín, muy silencioso, fácil de limpiar con la manguera de jardín.	Mango ergonómico, puede usarse todo el año y distribuye el material fácil y rápidamente. Volumen de llenado: fertilizante aprox. 1,65 kg sal de carretera aprox. 2,0 kg semillas aprox. 1,0 kg	Sistema de corte de roce (el cilindro de corte y la cuchilla inferior no se tocan) aseguran que el cortacésped es ligero, silencioso y fácil de empujar
Acerca del producto	–	Capacidad: 1,8 l, 4 niveles de ajuste de cantidad	Fácil de guardar, ruedas con agarre especial, cilindro de corte con recubrimiento anti-adherente, asa fácilmente transportable y plegable.

Jardines urbanos



CE



Producto	Aspersor Oscilante ZoomMaxx ²	Pistola Comfort para plantas sensibles ^{1,3}
Referencia	8127-20	18321-20
Código EAN	 4 078500 812702	 4 078500 017244
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Cartón display a todo color	Tarjeta informativa a todo color
Más información en pagina	37	30

Accesorios GARDENA

El accesorio adecuado para cada ocasión



Sistema Original GARDENA



Para Riego



Para Pulverizadores



Para Tijeras



Para Sierras



Para el Cuidado del Césped



Para Recortabordes




Para Herramientas Accu

Para ver toda la gama de repuestos, consulte en www.gardena.com

Original GARDENA System

					
Producto	Junta plana 20/27	Junta plana 26/34	Junta plana 15/21	Junta tórica	Juego de juntas universales
Referencia	5300-20	5301-20	5302-20	5303-20	1127-26
Código EAN	 4 078500 530002	 4 078500 530101	 4 078500 530200	 4 078500 530309	 4 078500 112789
Un. por caja	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Adaptador para grifos Original GARDENA System, Ref. 18201, 18241, adaptador para grifos Profi-System Ref. 2801 y distribuidor doble, Ref. 938	Adaptador para grifos Original GARDENA System, Ref. 18202, 18241, adaptador para grifos Profi-System Ref. 2802 y distribuidor doble, Ref. 940	Adaptador para grifos Original GARDENA System, Ref. 18200, 18240, terminal de riego, Ref. 949 y terminal de abono, Ref. 1149	Para todos los accesorios del original GARDENA System	Sistema de conectores 18200, 2000, 18200, lanzas 949 y 1149. Todas las mangueras, sistemas de conectores y pistolas de agua.
Contenido	5 juntas planas	3 juntas planas	3 juntas planas	5 juntas tóricas	3 juntas planas 15/21, 20/27 y 26/34 y 3 juntas tóricas

Original GARDENA System

					
Producto	Juego de juntas Profi-System	Adaptador 1" a 3/4"	Chapa difusora con anillo roscado y junta	Filtro 3/4"	Junta tórica 13 mm
Referencia	2824-20	5305-20	5311-20	5318-20	5331-20
Código EAN	 4 078500 282406	 4 078500 530507	 4 078500 016612	 4 078500 531801	 4 078500 533102
Un. por caja	10	6	5	10 /	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Macho para grifo profi-System Ref. 2801-20 y 2802-20	—	Pistolas 18310, 18311, 18312 y Lanzas de riego 18330 y 18332	Temporizador, programadores y bombas de presión	Para los elementos de conexión «Quick&Easy» de la gama de Micro-drip
Contenido	3 juntas tóricas y 2 juntas planas 20/27 y 26/34	—	—	—	5 juntas tóricas
Campo de aplicación	—	Para cambiar de rosca hembra de 33,3 mm (G 1") a rosca macho de 26,5 mm (G 3/4")	—	—	—

Riego/pulverizadores

					
Producto	Tobera pulverizadora 5 – 360°	Valvula Stop para toma de agua	Juego de juntas tóricas	Juego de juntas tóricas	Boquilla de recambio
Referencia	5337-20	5797-20	5384-20	5385-20	5386-20
Código EAN	 4 078500 533706	 4 078500 579704	 4 078500 538404	 4 078500 538503	 4 078500 538602
Un. por caja	10	4	10	10	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Aspersores emergentes Ref. 1569-29, 1566-29	Sustituir conector en la toma de agua Ref. 2797	Pulverizadores Ref. 867, 869	Pulverizadores Ref. 852, 853, 856, 857, 858, 875, y 879	Pulverizadores Ref. 864, 867, 869, 875, 828, 824, 823, 822 y 814
Longitud	de 2,5 – 5 m	–	–	–	–
Sectores de riego	5 – 360°	–	–	–	–
Características	Caudal regulable	–	–	–	–

Tijeras


						
Producto	Cuchilla superior	Cuchilla superior	Muelle para tijeras	Muelle para tijeras	Muelle para tijeras	Muelle
Referencia	5362-20	5363-20	5352-20	5353-20	5359-20	5379-20
Código EAN	 4 078500 536202	 4 078500 536301	 4 078500 535205	 4 078500 535304	 4 078500 535908	 4 078500 537902
Un. por caja	10	10	10	10	10	10
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Tijeras de jardín, Ref. 8701	Tijeras de jardín, Ref. 8702	Tijeras para árboles y vides, Ref. 343 y tijeras de jardín, Ref. 609	Tijeras Ref. 600, 601, 602, 603, 604, 610, 611, 612, 613, 614	Tijeras Ref. 607, 608, 617, 618, 8701, 8702, 8785, 8787, 8788, 8790, 8792, 8793, 8906	Tijeras, Ref. 8754, 8755, 8757, 8759, 8854, 8855, 8857

Tijeras

					
Producto	Cuchillas para césped y setos	Cuchilla de césped y boj	Cuchilla cortasetos	Cuchillas para setos 12,5 cm	Cuchillas para setos 18 cm
Referencia	2340-20	9862-20	9863-20	2342-20	2343-20
Código EAN					
Un. por caja	4	4	4	4	4
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para	Tijeras cortacésped con accu, Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	Tijeras cortacésped con accu, Ref. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857	Tijeras cortacésped con accu, Ref. 9853, 9854, 9855, 9856, 9857	Tijeras cortacésped con accu, Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893	Tijeras cortacésped con accu, Ref. 8898, 8895, 8897, 8887, 8885, 8890, 8893
Ancho de corte	8 cm	8 cm	—	—	—
Longitud de corte	—	—	12 cm	12,5 cm	18 cm

		
Producto	Juego de cuchillas	Juego de cuchillas
Referencia	2345-20	2346-20
Código EAN		
Un. por caja	5	5
Tipo de embalaje	Embalaje a todo color	Embalaje a todo color
Recomendado para	Recortabordes, Ref. 8800, 8801, 8802, 8803, 2500, 2505 y recortasetos, Ref. 8818, 8824	Recortabordes, Ref. 8804, 8805, 2510, tijeras cortacésped, Ref. 8830 y recortasetos Ref. 8820, 8825
Ancho de corte	8 cm	10 cm
Longitud de corte	—	—

Sierras

				
Producto	Hoja de sierra de sustitución	Hoja de sierra de sustitución	Cadena 20 cm	Set espadín + cadena
Referencia	5376-20	5377-20	4049-20	4048-20
Código EAN				
Un. por caja	5	5	5	3
Tipo de embalaje	Blister	Blister	Blister	Blister
Recomendado para	Sierra, Ref. 8747	Sierra, Ref. 8748	Sierra de pértiga, Ref. 8866	Sierra de pértiga, Ref. 8866
Características	—	—	Cadena 8" / 20 cm; Paso de cadena 3/8" Ancho de eslabón 0,43" (1,1 mm)	

Cuidado del césped/Cuchillas de recambio

			
Producto	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio
Referencia	4080-20	4081-20	4082-20
Código EAN	 4 078500 408004	 4 078500 408103	 4 078500 408202
Un. por caja	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo
Recomendado para	Cortacésped eléctrico, Ref. 4033, 4073, 5032	Cortacésped eléctrico, Ref. 4037	Cortacésped eléctrico, Ref. 4043

Cuidado del césped/Cuchillas de recambio

			
Producto	Cuchillas de recambio	Cuchillas de recambio	Cuchilla recambio PowerMax 1400/32
Referencia	4016-20	4017-20	4101-20
Código EAN	 4 078500 002585	 4 078500 002608	 4 078500 024075
Un. por caja	3	3	3
Tipo de embalaje	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo
Recomendado para	Cortacésped eléctrico, Ref. 4075, 5037	Cortacésped eléctrico, Ref. 4076, 5042	Cortacésped eléctrico, Ref. 5034, 4074

Cuidado del jardín / Cuchillas de repuesto

			
Producto	Cuchilla repuesto PowerMax Li-36	Cuchillas repuesto PowerMax 1200/32	Cuchillas de recambio
Referencia	4100-20	4102-20	4103-20
Código EAN	 4 078500 024099	 4 078500 024303	 4 078500 035156
Un. por caja	3	3	1
Tipo de embalaje	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo	Embalaje individual informativo
Recomendado para	Cortacésped eléctrico, Ref. 5033, 5039	Cortacésped eléctrico, Ref. 5032	Cortacésped eléctrico, Ref. 5038

Accesorios para los robots cortacésped

			
Producto	Cuchillas de recambio	Conectores / Bornes de conexión	Estacas
Referencia	4087-20	4089-20	4090-20
Código EAN			
Un. por caja	5	5	2
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Caja de cartón a todo color
Recomendado para	Todos los Robot cortacésped GARDENA		


Accesorios para los robots cortacésped

			
Producto	Cable perimetral 150 m	Cable perimetral 50 m	Kit reparador Cable perimetral
Referencia	4088-20	4058-20	4059-20
Código EAN			
Un. por caja	1	1	1
Tipo de embalaje	Disco a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Recomendado para	Todos los Robot cortacésped GARDENA		



					
Producto	Cuchillas de recambio RotorCut	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio
Referencia	5368-20	5306-20	5307-20	5308-20	5309-20
Código EAN	 4 078500 536806	 4 078500 530606	 4 078500 530705	 4 078500 530804	 4 078500 012744
Un. por caja	6	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Espesor del hilo	—	1,5 mm	1,6 mm	2,0 mm	2,0 mm
Longitud del hilo/contenido	20 cuchillas	10 m	6 m	2 x 3 m	4 m
Compatible con los recortabordes siguientes	Recortabordes Ref. 9823, 9825, 8840, 8841, 2417	Ref. 8844 (SmallCut 300), Ref. 8845 (SmallCut 300 Accu), Ref. 9824 (EasyCut Li-18/23)	Recortabordes Ref. 9807, 9808, 9809, 8846, 8847, 8848	Recortabordes Ref. 8851, 8852	Recortabordes Ref. 9811

				
Producto	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio
Referencia	5364-20	5365-20	5366-20	5367-20
Código EAN	 4 078500 536400	 4 078500 536509	 4 078500 536608	 4 078500 536707
Un. por caja	6	6	6	6
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Longitud del hilo	6 m	6 m	2 x 5 m	4 m
Recomendado para	Cortahierbas Ref. 2401	Cortahierbas Ref. 2402	Cortahierbas Ref. 2403	Cortahierbas Ref. 2404

					
Producto	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo de recambio	Carrete de hilo	Carrete de hilo	Carrete de hilo
Referencia	5369-20	5372-20	2406-20	5370-20	5371-20
Código EAN	 4 078500 536905	 4 078500 537209	 4 078500 240604	 4 078500 537001	 4 078500 537100
Un. por caja	6	5	10	5	5
Tipo de embalaje	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color	Blister informativo a todo color
Longitud del hilo	6 m	2 x 5 m	—	4 m	6 m
Recomendado para	Cortahierbas Ref. 2542, 2544, 2555 y Recortabordes 2545, y 2546	Recortabordes, Ref. 2557, 2558, 2560, 2565 y turbotrimmers, Ref. 2548	Recortabordes, Ref. 2385, 2390, 2395, 2400 y recortabordes con accu-system V12 TL 18	Recortabordes, Ref. 2540 y recortabordes con accu-system V12 TL 21	Recortabordes, Ref. 2542, 2544, 2550, 2555 y turbotrimmers, Ref. 2545, 2546

Tecnología Accu

	 		
Producto	Bateria BLi-18	Cargador rápido 18 V	Cargador de batería 18 V
Referencia	9839-20	8832-20	8833-20
Código EAN			
Un. por caja	2	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	Li-Ion	—	—
Potencia de la batería	18 V	—	—
Capacidad de la batería	2.6 Ah	—	—
Tiempo de carga	4 h	—	—
POWER indicador del estado de carga	•	—	—
Carcasa de aluminio	•	—	—
Peso	460 g	—	—
Recomendado para	Ref. 8881, 8877, 8866, 9335, 9823, 9825, 9837, 9838, 1748, 1749	Ref. 9839, 9840 (18 V Batería de Li-Ion)	Ref. 9839 / 9840 (18 V Batería de Li-Ion)

Tecnología Accu

	 	 	 	 
Producto	Bateria accu BLi-40/100	Bateria accu BLi-40/160	Bateria smart BLi-40/100 Set	Bateria smart BLi-40/160 Set
Referencia	9842-20	9843-20	19090-20	19091-20
Código EAN				
Un. por caja	1	1	1	1
Tipo de embalaje	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color	Caja de cartón a todo color
Tecnología Accu	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Potencia de la batería maximo / nominal	40 V / 36 V	40 V / 36 V	40 V / 36 V	40 V / 36 V
Capacidad de la batería	2,6 Ah	4,2 Ah	2,6 Ah	4,2 Ah
Tiempo de carga	ca. 90 min	2 h 20min	cax. 90 min	cax. 2 h 20 min
POWER indicador del estado de carga	•	•	•	•
Carcasa de aluminio	•	•	•	•
Peso	700 g	1200 g	700g	1200g
Recomendado para	Todos los dispositivos con batería de 40 V de GARDENA: cortacésped art. no. 5033,5038,5041, recortasetos art. no. 9860, recortabordes art. no. 9827, soplador/aspirador art. no. 9338, Limpiadora de alta presión art. no. 9341			

Lista de Artículos GARDENA

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
201-20	Guantes de jardín	220
202-20	Guantes de jardín	220
203-20	Guantes de jardín	220
205-20	Guantes para plantar y trabajar la tierra	220
206-20	Guantes para plantar y trabajar la tierra	220
207-20	Guantes para plantar y trabajar la tierra	220
208-20	Guantes para plantar y trabajar la tierra	220
209-20	Guantes para agua	220
210-20	Guantes para agua	220
213-20	Guantes para herramientas	220
214-20	Guantes para herramientas	220
215-20	Guantes para herramientas	220
216-20	Guantes para el cuidado de arbustos	220
218-20	Guantes para el cuidado de arbustos	220
232-20	Carro de jardín	222
238-20	Soporte para manguera mural	54
241-20	Soporte para manguera mural	54
297-20	Tijera de pértiga de yunque combisystem	178/209
298-20	Tijera de pértiga combisystem	178/209
319-20	Tijeras recortasetos Comfort	169
359-20	Tijera para cortar rosas	167
391-20	Recortasetos manual 540 Classic	169
391-30	Set de recortasetos manual 540 Classic + tijera	169
392-20	Recortasetos manual 570 Comfort	170
393-20	Recortasetos de engranaje 600 Comfort	170
394-20	Recortasetos telescópico 700 T Comfort	170
395-20	Recortasetos manual de engranaje 650 Comfort	170
398-20	Recortasetos manual 540 Classic	169
399-20	Tijeras recortasetos Comfort	169
420-20	Carro esparcidor combisystem	204/214
431-20	Esparcidor de mano M	213/230
432-20	Esparcidor L	214
436-20	Esparcidor XL	214
536-20	Cercadillo para césped	221
538-20	Cercadillo para césped	221
540-20	Cercadillo para césped	221
691-20	Sierra combisystem	181
756-20	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 15 Classic	54
757-20	Carrete de manguera plana textil "roll-fix" 20 Classic	54
804-20	Pulverizador Comfort 0,5 L	215
805-20	Pulverizador Comfort 1 L	215
806-20	Pulverizador Premium 1 L	215/225
814-20	Pulverizador a presión 1,25 L Comfort	216
823-20	Pulverizador a presión 5 L Box display	216
823-27	Pulverizador a presión 5 L Box display	216
824-20	Lote de pulverizadores a presión	216
824-27	Lote de pulverizadores a presión	216
828-20	Pulverizador a presión 5 L Classic	217
867-20	Pulverizador a presión 3 L Comfort	217
869-20	Pulverizador a presión 5 L Comfort	217
884-20	Pulverizador de espalda de 12 L Comfort	217
894-20	Protector herbicida	218
897-20	Tubo prolongador	218
899-20	Tubo telescópico	218
917-26	Conector rosca	16
921-26	Adaptador macho de 3/4"	19
931-26	Unión de mangueras	20
934-26	Derivación triple	20
940-26	Distribuidor doble	15
958-30	Ducha de jardín	33
959-20	Ducha de jardín duo	33
960-20	Ducha de jardín trio	33
961-20	Ducha de jardín solo	33
984-20	Cepillo de mano de cuerdas blandas	46
987-20	Cepillo de mano de cuerdas blandas	46
989-20	Barritas de champú	47
989-30	Barritas de champú	47
995-20	Manguera microperforada	41

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
996-20	Manguera microperforada	41
998-50	Conector articulado	15
1021-26	Aspersor oscilante Aquazoom 250/1 Comfort	37
1127-26	Juego de juntas universales	232
1169-20	Temporizador	111
1186-20	Extension Cable	114
1188-20	Soil Moisture Sensor	114
1197-20	Distribuidor automático	114
1242-20	Unidad de programación	118
1249-20	Unidad de control 9V	118
1251-20	Electroválvula 9V	118
1254-20	Arqueta pre-montada 1 vía	118
1257-20	Arqueta pre-montada 3 vías	118
1265-20	city gardening riego automático de vacaciones	95/225
1266-20	city gardening riego automático de vacaciones	95/225
1273-20	Adaptador automático para bombas 24V	117
1279-20	Electroválvula 24V	117
1280-20	Cable de unión 24V	117
1282-20	Bornes 24V	117
1283-20	Programador 4030 Classic	116
1284-20	Programador 6030 Classic	116
1290-20	Arqueta para 1 válvula	118
1292-20	Arqueta para 4 válvulas	118
1323-29	Tapón de cierre 4,6 mm (3/16")	90
1327-26	Estaca 4,6 mm (3/16")	88
1328-26	Estaca 13 mm (1/2")	88
1340-29	Gotero final de bola 2 l/h	91
1341-29	Gotero final de bola 4 l/h	91
1343-26	Goteros lineales de bola 2 l/h	92
1344-26	Goteros lineales de bola 4 l/h	92
1346-20	Tubo de instalación de 13 mm (1/2")	88
1347-20	Tubo de instalación de 13 mm (1/2")	88
1348-20	Tubo de instalación de 4,6 mm (3/16")	88
1350-20	Tubo de instalación de 4,6 mm (3/16")	88
1352-29	Adaptador para grifo Micro-Drip	87
1354-20	Aparato básico reductor de presión 2000	87
1355-20	Aparato básico reductor de presión 1000	87
1362-20	Extensión para el Set de plantas en hileras con goteros incluidos 4,6 mm (3/16")	85
1365-29	Tobera pulverizadora 360°	92
1367-29	Tobera pulverizadora 180°	92
1368-29	Tobera pulverizadora 90°	92
1369-29	Mini-aspersor de 360°	93
1370-29	Tobera para franja lateral	92
1371-29	Micro-difusor de bruma	93
1372-29	Tobera para final de franja	92
1374-29	Válvula reguladora	94
1377-20	Tubo prolongador	94
1389-20	Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm	86
1391-29	Gotero final regulable	91
1392-26	Gotero lineal regulable 0 a 20 l/h	92
1395-20	Tubo enterrado con goteros incluidos 13,7 mm	86
1396-29	Tobera pulverizadora 6 sectores	92
1407-20	city gardening riego automático para jardineras	95/225
1411-20	Equipo de extracción	79
1412-20	Tubo flexible de extracción	79
1418-20	Equipo de extracción	79
1461-20	Bomba sumergible a presión 5500/3	68
1468-20	Bomba sumergible a presión 6000/4	68
1476-20	Bomba sumergible a presión 6000/5 automatic	68
1489-20	Bomba sumergible 5500/5 inox para pozos perforados	68
1490-20	Mini-bomba	78
1499-20	Bomba sumergible 6000/5 inox automatic	68
1505-23	Kit de conexión	109
1552-29	Difusor emergente S-CS	104
1553-29	Difusor emergente S-ES	104
1559-29	Aspersor emergente para superficies asimétricas AquaContour automático	104

Lista de Artículos GARDENA

Artigo n.º	Designação do artigo	Página	Artigo n.º	Designação do artigo	Página
1569-26	Difusor emergente	104	1969-20	Manguera microporosa	42
1578-29	Difusor emergente S 80/15 ft	104	1969-26	Manguera microporosa	42
1661-20	Bombas de achique de aguas limpias 7000/C	72	1971-20	Aspersor oscilante Aquazoom 250/1 Comfort	37
1661-26	Bombas de achique de aguas limpias 7000/C	72	1973-20	Aspersor oscilante Aquazoom 250/2 Comfort	38
1665-20	Bomba de achique de aguas sucias 7000/D	75	1975-20	Aspersor oscilante Aquazoom 350/2 Comfort	38
1665-26	Bomba de achique de aguas sucias 7000/D	75	1977-20	Aspersor oscilante Aquazoom 350/3 Comfort	38
1680-20	Champú	47	1987-22	Manguera microporosa	42
1707-20	Bomba de superficie 3000/4	64	1989-20	Manguera microporosa	42
1709-20	Bomba de superficie 3500/4	64	1998-20	Manguera microperforada	41
1717-20	Bomba de superficie 3000/4	64	2060-20	Aspersor circular Samba Classic	36
1719-20	Bomba de superficie 3500/4	64	2062-20	Aspersor circular Mambo Comfort	36
1720-22	Tubo flexible de extracción	79	2065-20	Aspersor circular sectorial tango Comfort	36
1721-22	Tubo flexible de extracción	79	2073-20	Aspersor de 6 superficies Boogie Classic	36
1723-20	Adaptator para tubos flexibles	80	2075-20	Tripode	36
1724-20	Adaptator para tubos flexibles	80	2077-26	Aspersor para 4 superficies de nueva generación Twist Classic	35
1726-20	Filtro de extracción con válvula antiretorno	80	2080-32	Promo Aspersor oscilante Polo Classic	37
1727-20	Filtro de extracción con válvula antiretorno	80	2082-20	Aspersor oscilante Polo 220 Classic	37
1728-20	Filtro de extracción con válvula antiretorno	80	2083-20	Aspersor oscilante Polo 250 Classic	37
1730-20	Filtro antiarena	77	2084-20	Aspersor oscilante Polo 280 Classic	37
1731-20	Filtro antiarena	77	2340-20	Cuchillas para césped y setos	234
1732-20	Bomba de superficie 4000/5	65	2342-20	Cuchillas para setos 12,5 cm	234
1734-20	Bomba de superficie 5000/5	65	2343-20	Cuchillas para setos 18 cm	234
1735-20	Interruptor-flotador	77	2345-20	Juego de cuchillas	234
1736-20	Bomba de superficie 6000/6	65	2346-20	Juego de cuchillas	234
1739-20	Interruptor electrónico con protector de recorrido en vacío	77	2366-20	Spray de mantenimiento	146/154
1740-20	Bomba para depósito de aguas pluviales 4000/2	67	2406-20	Carrete de hilo	237
1741-20	Seguro de bombeo en vacío	77	2650-20	Soporte portamanguera mural equipado 60 Classic con guía de manguera	53
1742-20	Bomba para depósito de aguas pluviales 4000/2 automatic	67	2662-20	Carrete portamanguera Classic equipado 15	54
1743-20	Adaptador para bombas de evacuación	78	2674-20	Carro portamanguera metálico 100	52
1744-20	Adaptador para bombas de evacuación	78	2687-20	Soporte portamanguera equipado 30	53
1745-20	Adaptador para bombas de superficie	78	2691-20	Soporte portamanguera equipado	53
1748-20	Set de bomba de aguas limpias a batería 2000/2 Li-18	73	2708-20	Set completo con aspersor emergente AquaContour automatic	109
1749-20	Bomba a batería para depósito de aguas pluviales 2000/2 Li-18	67	2713-20	Set de conexión Profi-system	109
1752-20	Set de conexión para bombas	78	2722-20	Toma de agua enterrada	100
1753-20	Estación de bombeo c/calderín 3000/4 eco	69	2724-20	Llave de paso	108
1754-20	Estación de bombeo c/calderín 4000/5 eco	69	2728-20	Collarín 32 mm x 3/4" hembra	107
1755-20	Estación de bombeo c/calderín 5000/5 eco	69	2729-20	Collarín 25 mm x 3/4" hembra	107
1756-20	Estación de bombeo c/calderín 5000/5 eco inox	69	2739-20	Conector de aspersor 3/4" x 1/2"	107
1757-20	Grupo a presión automático para casa y jardines 3500/4 E	70	2740-20	Conector de aspersor 3/4" x 3/4"	107
1759-20	Grupo a presión automático para casa y jardines 5000/5 E	70	2742-20	Tubo prolongador 3/4" x 1/2"	107
1760-20	Grupo a presión automático para casa y jardines 6000/5 E LCD inox	70	2743-20	Tubo prolongador 3/4" x 3/4"	107
1780-20	Bombas de achique de aguas limpias 7000	72	2750-20	Pieza en cruz de válvula	119
1783-20	Bomba de achique de aguas limpias 9000 aquasensor	74	2751-20	Pieza en T de válvula	119
1785-20	Bomba de achique de aguas limpias 13000 aquasensor	74	2752-20	Pieza en L de válvula	119
1787-20	Bomba de achique de aguas limpias 21000 inox	74	2753-20	Conector de válvulas	119
1795-20	Bomba de achique de aguas sucias 7500	75	2754-20	Conector de válvulas	119
1797-20	Bomba de achique de aguas sucias 8500 aquasensor	76	2755-20	Pieza en T de válvula	119
1799-20	Bomba de achique de aguas sucias 13000 aquasensor	76	2756-20	Tapón final de válvula	119
1802-20	Bomba de achique de aguas sucias 20000 inox	76	2760-20	Drenaje automático	109
1874-20	MultiControl Duo	112	2761-20	Conector 25 mm x Rosca hembra 3/4"	106
1887-35	Easy	111	2762-20	Conector 25 mm x Rosca hembra 1"	106
1888-20	EasyPlus	111	2763-20	Conector 25 mm x Rosca macho de 1"	106
1888-35	EasyPlus	111	2764-20	Pieza de esquina 25 mm x 3/4" hembra	105
1890-20	Flex	112	2765-20	Herramienta de corte para abrazadera con toma de derivación	107
1890-34	Flex	112	2768-20	Conector 32 mm x 1" rosca hembra	107
1891-20	Select	113	2769-20	Conector 32 mm x 1" rosca macho	107
1892-20	Master	113	2771-20	Pieza en T 25 mm	106
1948-20	Aspersor circular Vario Comfort	36	2772-20	Pieza en T 32 mm	106
1949-20	Aspersor circular Vario Comfort	35	2773-20	Codo 25 mm	106
1951-20	Aspersor difusor Classic	35	2774-20	Codo 32 mm	106
1953-20	Aspersor circular Classic	35	2775-20	Empalme 25 mm	106
1968-20	Manguera microporosa	42	2776-20	Empalme 32 mm	106
			2777-20	Empalme reductor 32 mm - 25 mm	106
			2778-20	Tapón final 25 mm	106

Lista de Artículos GARDENA

Artigo n.º	Designação do artigo	Página	Artigo n.º	Designação do artigo	Página
2779-20	Tapón final 32 mm	107	3195-20	Desterronador-escardilla combisystem	207
2780-20	Pieza en L 25 mm x 1/2" rosca macho	105	3196-20	Desterronador combisystem	207
2781-20	Pieza en L 25 mm x 3/4" rosca macho	105	3215-20	Azada binadora combisystem	207
2782-20	Pieza de esquina 25 mm x 1/2" rosca macho	105	3218-20	Azada binadora combisystem	207
2783-20	Pieza de esquina 25 mm x 3/4" rosca macho	105	3219-20	Azada binadora combisystem	205
2784-20	Pieza en L 25 mm 3/4" rosca hembra	105	3240-20	Pala de Nieve con rasqueta de plástico Combisystem	210
2785-20	Pieza en L 32 mm 3/4" rosca hembra	105	3241-20	Pala de Nieve con rasqueta de plástico Combisystem	210
2786-20	Pieza en T 25 mm x 1/2" rosca macho	105	3242-20	Pala de nieve con rasqueta de aluminio Combisystem ES 40	211
2787-20	Pieza en T 25 mm x 3/4" rosca macho	105	3243-20	Pala de nieve con rasqueta de aluminio Combisystem ES 50	211
2790-20	Pieza en T 25 mm 3/4" rosca hembra	105	3250-20	Rasca-Hielo Combisystem 15	211
2791-20	Pieza en T 32 mm 3/4" rosca hembra	105	3251-20	Rasca-Hielo Combisystem 30	211
2792-20	Tubo de instalación	108	3255-20	Esparcidor pequeño S	210/213
2793-20	Tubo de instalación	108	3260-20	Recogedor de nieve	210
2798-20	Tubo de instalación	108	3381-20	Rastrillo-escoba combisystem	203
2799-20	Tubo de instalación	108	3382-20	Rastrillo-escoba combisystem	203
2801-20	Machos Profi-system	23	3391-20	Escarificador de césped combisystem	204
2802-20	Machos Profi-system	23	3392-20	Escarificador cortarraíces combisystem	204
2817-20	Conector rápido Profi-System	23	3395-20	Escarificador con ruedas combisystem	204
2818-20	Lanza de riego Profi-System	25	3412-20	Plantador de semillas	198
2819-20	Regulador stop Profi-System	23	3487-20	Plantador	198
2821-20	Macho con rosca exterior Profi-System	24	3501-20	Porta-herramientas	201
2824-20	Juego de juntas Profi-System	23/232	3503-20	Colgador de herramienta	201
2830-20	Manguito de unión reductor Profi-System	24	3517-20	Arrancador de raíz	222
2831-20	Manguito de unión Profi-System	24	3567-20	Pinza de jardín	222
2833-20	Derivación triple de gran caudal Profi-System	24	3605-20	Cepillo M	207
2834-20	Derivación triple Profi-System	24	3609-20	Escoba de exteriores combisystem	207
2835-20	Pieza en T profi-System	24	3622-20	Cepillo de exteriores combisystem	207
2847-20	Lanza de ducha Profi-System	25	3622-30	Cepillo de exteriores combisystem surtido	207
2849-20	Fusil de riego Profi-System	25	3634-20	Escoba acodada combisystem	208
2903-20	Adaptador para grifo 5/8"	13	3642-20	Secador combisystem	207
2905-26	Conector difusor	16	3651-20	Limpiador de canalones combisystem	208
2906-20	Rosca difusor	16	3713-20	Mango de aluminio combisystem 130 cm	199
2908-20	Macho para grifo sin rosca	15	3715-20	Mango de aluminio combisystem 150 cm	199
2909-20	Conector para grifo de interior	15	3719-20	Mango telescópico combisystem 90-145 cm	179/200
2910-20	Rosca difusor	16	3720-20	Mango telescópico combisystem 160-290 cm	179/200
2917-20	Conector rosca	16	3721-20	Mango telescópico combisystem 210-390 cm	179/200
2921-20	Adaptador macho de 3/4"	19	3723-20	Mango de madera combisystem 130 cm	199
2931-20	Unión de mangueras	20	3725-20	Mango de madera combisystem 150 cm	199
2934-20	Derivación triple	20	3728-20	Mango de madera combisystem 180 cm	199
2942-20	Regulador stop	19	3734-20	Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 130	200
2943-20	Regulador stop	19	3745-20	Mangos de aluminio ergonómicos combisystem 150	200
2976-20	Llave de paso	19	4011-20	Caseta para robot cortacésped	124
2977-20	Válvula reguladora	19	4016-20	Cuchillas de recambio	134/235
2998-20	Conector articulado	15	4017-20	Cuchillas de recambio	134/235
3020-23	Escoba- rastrillo con mango combisystem	209	4018-20	Cortacésped manual helicoidal 400 Classic	136
3024-20	Rastrillo con mango combisystem	209	4022-20	Cortacésped manual helicoidal Comfort 400 C	136
3086-20	Juego básico combisystem	209	4025-20	Cortacésped helicoidal con accu 380 Li	137
3099-20	Escoba de plástico graduable Combisystem	202	4027-20	Cortacésped helicoidal Classic 330	136/230
3099-30	Promoción Escoba de plástico graduable Combisystem	202	4029-20	Cesta de recogida	137
3100-20	Escoba combisystem	202	4030-20	Cepillos de limpieza para ruedas	124
3101-20	Escoba combisystem	203	4042-20	Soporte pared	124
3102-20	Escoba combisystem	202	4045-20	Soporte pared	124
3103-20	Escoba-graduable Combisystem	202	4048-20	Set espadín + cadena	154/234
3107-20	Escoba gigante en plástico vario combisystem	202	4049-20	Cadena 20 cm	154/234
3108-20	Recolector de frutas Combisystem	208	4055-72	SILENO+	
3108-30	Recolector de frutas Combisystem	208	4056-20	Caja de protección de cableado	124
3113-20	Escardilla combisystem	205	4057-20	Bolsa de almacenaje	124
3115-20	Recolector de fruta combisystem	208	4058-20	Cable perimetral 50 m	125/236
3118-20	Util aporcador combisystem	205	4059-20	Kit reparador Cable perimetral	125/236
3135-20	Cultivador combisystem	205	4065-20	Cesta de recogida	138
3149-20	Cuchilla combisystem	203	4066-20	Aireador eléctrico ES 500	138
3166-20	Aireador combisystem	205	4067-20	Kit mantenimiento y limpieza	124
3168-20	Rastrillo con puente combisystem	206	4068-20	Escarificador eléct EVC 1000	138
3177-20	Rastrillos combisystem	206	4080-20	Cuchillas de recambio	134/235
3178-20	Rastrillos combisystem	206	4081-20	Cuchillas de recambio	235
3179-20	Rastrillos combisystem	206	4082-20	Cuchillas de recambio	235
3185-20	Rastrillos combisystem	206			
3193-20	Escardilla de puente combisystem	205			

Lista de Artículos GARDENA

Artigo n.º	Designação do artigo	Página	Artigo n.º	Designação do artigo	Página
4087-20	Cuchillas de recambio	125/236	5570-20	Cepillo de cuerdas blandas	45
4088-20	Cable perimetral 150 m	125/236	5572-20	Cepillo de mano de cuerdas duras	46
4089-20	Conectores / Bornes de conexión	125/236	5574-20	Cepillo de mano de cuerdas blandas	46
4090-20	Estacas	125/236	5580-20	Kit de limpieza de coche	47
4100-20	Cuchilla repuesto PowerMax Li-36	134/235	5586-20	Kit de limpieza de suelos	47
4101-20	Cuchilla recambio PowerMax 1400/32	134/235	5797-20	Valvula Stop para toma de agua	233
4102-20	Cuchillas repuesto PowerMax 1200/32	235	6001-20	Bolsa recolectora para cortasetos EasyCut	149
4103-20	Cuchillas de recambio	134/235	6002-20	Bolsa recolectora para cortasetos ComfortCut / PowerCut	149
4104-20	Cuchillas de recambio	134	7219-20	Cinta obturadora PTFE	109
4646-20	Manguera flexible en espiral 10 m	62	8007-20	Carrete portamanguera Classic equipado 50	53
4647-20	Manguera flexible en espiral 10 m	62	8009-20	Soporte portamanguera mural equipado 50 Classic	53
4648-26	Manguera flexible espiral 15 m	62	8010-20	Carrete portamanguera Classic equipado 10	53
5032-20	PowerMax™ 1200/32	131	8022-20	Soporte portamanguera mural equipado 15 roll-up automático	56
5033-20	Set PowerMax™ Li-40/32	132	8023-20	Soporte portamanguera mural equipado 25 roll-up automático	56
5033-55	PowerMax™ Li-40/32 sin batería	132	8024-20	Soporte portamanguera mural equipado 35 roll-up automático	56
5034-20	PowerMax™ 1400/34	131	8025-20	Soporte portamanguera mural equipado 35 roll-up automático Li	56
5037-20	PowerMax™ 1600/37	131	8026-20	Soporte portamanguera mural equipado 30 roll-up automático	56
5038-20	Set PowerMax™ Li-40/37	133	8127-20	Aspersor Oscilante ZoomMaxx	37/230
5038-55	PowerMax™ Li-40/37 sin batería	133	8133-20	Aspersor para superficies asimétricas AquaContour automatic Comfort	40
5039-20	Set PowerMax™ Li-18/32	132	8135-20	Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium	39
5039-55	PowerMax™ Li-18/32 sin batería	132	8136-20	Aspersor de impacto sectorial con enclavamiento Premium	39
5041-20	Set PowerMax™ Li-40/41	133	8137-20	Aspersor de impacto sectorial con base Premium	40
5041-55	PowerMax™ Li-40/41 sin batería	133	8138-20	Aspersor de impacto sobre trípode Premium	40
5042-20	PowerMax™ 1800/42	131	8141-20	Aspersor de impacto sectorial Comfort	39
5300-20	Junta plana 20/27	232	8142-20	Aspersor de impulso, circular y sectorial de nueva generación	39
5301-20	Junta plana 26/34	232	8142-27	Aspersor de impluso, circular y sectorial de nueva generación	39
5302-20	Junta plana 15/21	232	8143-20	Aspersor con turbina sectorial Comfort	39
5303-20	Junta tórica	232	8144-20	Aspersor con turbina sectorial Comfort	39
5305-20	Adaptador 1" a 3/4"	232	8151-20	Aspersor oscilante 250 Premium	38
5306-20	Carrete de hilo de recambio	143	8187-20	Adaptador para grifo de interiores	16/223
5306-20	Carrete de hilo de recambio	237	8188-20	Aqualímetro	15
5307-20	Carrete de hilo de recambio	143/237	8193-20	Distribuidor 2 vías	15
5308-20	Carrete de hilo de recambio	237	8194-20	Distribuidor 4 vías	15
5309-20	Carrete de hilo de recambio	143/237	8202-29	Turbo-aspersor T 100 premium	103
5311-20	Chapa difusora con anillo roscado y junta	232	8204-29	Turbo-aspersor T 200 premium	103
5316-20	Set de conexión manguera microperforada	42	8206-29	Turbo-aspersor T 380 premium	103
5318-20	Filtro 3/4"	232	8211-29	Turbo-aspersor T 100	102
5331-20	Junta tórica 13 mm	232	8212-29	Turbo-aspersor T 200	102
5337-20	Tobera pulverizadora 5 – 360°	233	8213-29	Turbo-aspersor T 380	102
5352-20	Muelle para tijeras	233	8220-29	Aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140	102
5353-20	Muelle para tijeras	233	8221-20	Kit aspersor emergente para superficies rectangulares OS 140	109
5359-20	Muelle para tijeras	233	8250-20	Toma de agua	100
5362-20	Cuchilla superior	233	8253-20	Arqueta con manguera espiral Box-display Manguera flexible	100
5363-20	Cuchilla superior	233	8254-20	Conector stop articulado Pipeline	100
5364-20	Carrete de hilo de recambio	237	8255-20	Set de inicio Pipeline	100
5365-20	Carrete de hilo de recambio	237	8310-29	Gotero final autocompensante 2 l/h	91
5366-20	Carrete de hilo de recambio	237	8311-29	Gotero lineal autocompensante 2 l/h	91
5367-20	Carrete de hilo de recambio	237	8312-29	Gotero final autocompensante 4 l/h	91
5368-20	Cuchillas de recambio RotorCut	143/237	8313-29	Dosificador para fertilizante	87
5369-20	Carrete de hilo de recambio	237	8316-29	Gotero final autocompensante con regulador caudal 1 a 8 l/h	91
5370-20	Carrete de hilo	237	8317-29	Gotero lineal autocompensante con regulador caudal 1 a 8 l/h	91
5371-20	Carrete de hilo	237	8320-29	Aspersor para pequeñas superficies	93
5372-20	Carrete de hilo de recambio	237	8321-29	Gotero inundador regulable	93
5376-20	Hoja de sierra de sustitución	234			
5377-20	Hoja de sierra de sustitución	234			
5379-20	Muelle	233			
5384-20	Juego de juntas tóricas	233			
5385-20	Juego de juntas tóricas	233			
5386-20	Boquilla de recambio	233			
5550-20	Mango conductor de agua 150	44			
5552-20	Mango conductor de agua 90	44			
5554-20	Mango conductor de agua telescópico	44			
5556-20	Mango conductor de agua articulado	44			
5560-20	Cepillo giratorio de cuerdas blandas	45			
5562-20	Cepillo triangular de cuerdas duras	45			
5564-20	Limpiacristales con rasqueta	45			
5565-20	Bayeta de limpieza	47			
5568-20	Cepillo de cuerdas duras con rascador	45			

Lista de Artículos GARDENA

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
8322-29	Punzón multifunción	87
8324-29	Tapón de cierre 13 mm (1/2")	90
8327-20	Estaca 4,6 mm (3/16")	88
8328-20	Estaca 13 mm (1/2")	88
8329-29	Pieza en T 13 mm (1/2")	89
8330-29	Pieza en T 4,6 mm (3/16")	89
8331-29	Derivación en T para microdifusores 13 mm (1/2")	94
8332-29	Derivación en T para microdifusores 4,6 mm (3/16")	94
8333-20	Empalme de 13mm (1/2") con salida a 4.6mm (3/16")	89
8334-29	Pieza en cruz 4,6 mm (3/16")	89
8337-29	Empalme 4,6 mm (3/16")	90
8339-29	Pieza en cruz 13 mm (1/2")	89
8343-29	Gotero lineal de bola 2 l/h	91
8344-29	Gotero lineal de bola 4 l/h	92
8356-29	Empalme 13 mm (1/2")	90
8357-29	Llave de pasode 4,6 mm (3/16")	88
8358-29	Llave de pasode 13 mm (1/2")	88
8361-20	Aspersor oscilante OS 90	93
8363-20	Tubo prolongador para OS 90	94
8379-20	Caballete 4,6 mm (3/16")	88
8380-29	Caballete 13 mm (1/2")	88
8381-29	Codo 4,6 mm (3/16")	90
8382-29	Codo 13 mm (1/2")	90
8392-29	Gotero lineal regulable 0 a 10 l/h	91
8702-20	Tijera premium BP 50	166
8704-20	Tijeras multiuso	167
8704-30	Tijeras multiusos	167
8705-20	Tijeras multiuso XL	167
8707-20	Tijeras de Balcón city gardening	167/224
8710-51	Cortarramas 700 B Premium	175
8713-48	Hacha de Mano Universal 900 B	184
8714-48	Hacha Universal 1000 A	184
8716-48	Hacha Universal 1400 A	184
8718-30	Promoción de Hacha y Afilador	184
8718-48	Hacha de Corte 1600 S	184
8719-48	Hacha de Corte 2800 S	184
8730-20	Tijeras cortacésped Classic	161
8731-20	Tijeras cortacésped Classic	161
8733-20	Tijeras cortacésped Comfort	162
8734-20	Tijeras cortacésped orientable Comfort	162
8735-20	Tijeras cortacésped orientable Comfort	162
8737-20	Sierra combisystem 300 PP	181
8738-20	Sierra curva combisystem 300 PP	181
8739-20	Sierra curva combisystem 300 P	181
8742-20	Sierra plegable de jardín 135 P	182
8743-20	Sierra plegable de jardín 200 P	182
8745-20	Sierras de jardín 300 P	182
8747-20	Sierra de arco 530 Comfort	180
8748-20	Sierra de arco 760 Comfort	180
8754-30	Promoción Tijeras de jardín	164
8773-20	Cortarramas con trinquete smartCut Comfort	175
8832-20	Cargador rápido 18 V	78/143/154/160/238
8833-20	Cargador de batería 18 V	78/143/154/160/238
8838-20	Batería de sustitución Li-Ion 25 V	137
8853-30	Kit Expositor de Tijeras 8857-20	164
8853-34	Promoción tijeras de jardín B/S-M	164
8854-20	Tijeras de Jardín B/S	164
8855-20	Tijera de Jardín de Yunque A/S	164
8857-20	Tijera de Jardín B/S-M	164
8866-20	Sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li-18/20	153
8866-55	Sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li-18/20 sin Batería	153
8867-20	Kit de sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li 18/20 + recortasetos THS Li 18/42	153
8868-20	Sierra de pértiga telescópica TCS 720/20	153
8881-20	Recortasetos con accu THS Li-18/42	152
8881-55	Recortasetos con accu THS Li-18/42 sin Batería	152

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
8883-20	Recortasetos THS 500/48	152
8897-20	Kit completo de tijeras cortacésped y tijeras recortasetos con accu ComfortCut	144
8900-20	Mango alargador combisystem	194
8902-20	Promoción tijeras de jardín B/S-XL	165
8903-20	Tijera de Jardín de yunque A/M	165
8904-20	Tijera de Jardín B/M	165
8905-20	Tijera de Jardín B/S-XL	165
8906-20	Tijera de Jardín de aluminio	166
8911-20	Azada combisystem	193
8913-20	Azada combisystem	193
8915-20	Azada combisystem	193
8917-20	Rastrillo de alambre combisystem	193
8919-20	Rastrillo plano combisystem	193
8921-20	Aireador combisystem	193
8923-20	Aireador pequeño combisystem	194
8925-20	Rastrillo pequeño combisystem	194
8927-20	Rasqueta combisystem	194
8929-20	Palita combisystem	194
8935-20	Gubia	195
8950-20	Palita ancha	195
8951-20	Pala estrecha	195
8952-20	Tridente	195
8953-20	Tridente largo Classic	195
8955-20	Azada Comfort	196
8956-20	Rastrillo plano Comfort	196
8957-20	Aireador Comfort	196
8958-20	Rastrillo Comfort	196
8959-20	Rascador Comfort	196
8960-20	Palita Comfort	196
8965-30	Equipamiento Basico herramientas	197
8966-30	Promoción herramientas de mano	197
8966-32	Herramientas básicas de Balcón city gardening	197/224
8967-20	city gardening #growanyspace Set Albahaca	198/224
8967-30	city gardening #growanyspace Promoción Set Albahaca	198/224
8967-32	city gardening #growanyspace Promoción Navidad	198/224
8970-20	Set básico de Balcón	197/224
8970-30	Promo set básico de balcón	197/224
8974-20	Set de plantación de Balcón city gardening	224
9332-20	Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 3000	157
9334-20	Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 2500	157
9335-20	Set Soplador AccuJet 18 Li	158
9335-55	Soplador AccuJet 18 Li sin Batería	158
9338-20	Set Aspirador/Soplador PowerJet 40 Li	158
9338-55	Aspirador/Soplador PowerJet 40 Li sin Batería	158
9339-20	Aspirador de mano para exterior EasyClean	156/223
9340-20	Aspirador de mano para exterior EasyClean (Incluye soporte a pared)	156
9341-20	Set limpiadora de alta presión AquaClean Li-40/60	159
9341-55	limpiadora de alta presión AquaClean Li-40/60 sin batería	159
9342-20	Limpiador superficies AquaClean	159
9343-20	Set accesorios para Aspirador de mano para exterior EasyClean	156
9344-20	Filtro de reemplazo para Aspirador de exterior Easy-Clean Li	160
9345-20	Boquilla rotativa AquaClean	159
9805-20	SmallCut 300/23	139
9806-20	SmallCut Plus 350/23	139
9807-20	EasyCut 400/25	140
9808-20	ComfortCut 450/25	140
9809-20	ComfortCut Plus 500/27	140
9811-20	PowerCut Plus 650/30	140
9822-20	SmallCut Li-23R	141
9823-20	EasyCut Li-18/23R	141
9823-55	EasyCut Li-18/23R sin batería	141
9825-20	Set ComfortCut Li-18/23R	142
9825-55	ComfortCut Li-18/23R sin batería	142

Lista de Artículos GARDENA

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
9827-20	Set PowerCut Li-40/30	142
9827-55	PowerCut Li-40/30 sin batería	142
9830-20	EasyCut 420/45	148
9831-20	EasyCut 450/50	148
9832-20	EasyCut 500/55	148
9833-20	ComfortCut 550/50	149
9834-20	ComfortCut 600/55	149
9835-20	PowerCut 700/65	149
9836-20	EasyCut Li	150
9837-20	Set ComfortCut Li-18/50	150
9837-55	ComfortCut Li-18/50 sin Batería	150
9838-20	Set ComfortCut Li-18/60	151
9838-55	ComfortCut Li-18/60 sin Batería	151
9839-20	Batería BLi-18	238
9840-20	Batería BLi-18	78/143/154/160
9842-20	Batería accu BLi-40/100	135/143/154/160/238
9843-20	Batería accu BLi-40/160	135/143/154/160/238
9845-20	Cargador Batería 40 V	135
9850-20	Tijeras cortacésped con Accu Li	144
9853-20	Tijera cortacésped con Accu ClassicCut Li	144/229
9854-20	Set tijeras cortacésped Accu ClassicCut Li	145
9855-20	Set tijeras batería ClassicCut Li	145
9856-20	Tijera cortacésped con Accu ComfortCut Li	144/229
9857-20	Set tijeras cortacésped Accu ComfortCut Li	145
9858-20	Set Tijeras y cortasetos Accu ClassicCut Li	145
9859-20	Mango telescópico + ruedas	146
9860-20	Set PowerCut Li-40/60	151
9860-55	PowerCut Li-40/60 sin Batería	151
9861-20	Cortasetos Accu	146
9862-20	Cuchilla de césped y boj	146/234
9863-20	Cuchilla cortasetos	146/234
12001-20	StarCut Telescópico 410 plus	177
12002-20	EasyCut 500 B	172
12003-20	EasyCut 680 B	172
12003-30	EasyCut 680 B Promoción	172
12004-20	EasyCut 680 A	172
12005-20	TeleCut 520-670 B	174
12006-20	EnergyCut 600 B	173
12007-20	EnergyCut 750 B	173
12008-20	EnergyCut 750 A	173
12009-20	TeleCut 650-900 B	174
12010-20	SlimCut	176
12100-20	Tijera de corte manual con mango Comfort	162
13000-20	Set de Inicio para Macetas S	83
13001-20	Set de Inicio para Macetas M	83
13002-20	Set de Inicio para Macetas M con programador	83
13003-26	Set de Inicio para Macetas	83
13004-26	Set de Inicio para Macetas con programador	83
13005-20	Set de Terraza y Balcón (extensión)	83
13010-20	Set de Inicio para Hileras S	84
13011-20	Set de Inicio para Hileras M	84
13013-20	Set de Inicio para Hileras de Plantas L	85
13015-20	Set de Inicio para Parterres	84
13121-26	Pieza en T 13 mm	89
13122-26	Codo 13 mm	90
13123-26	Empalme 13 mm	90
13125-26	Pieza en T 4,6 mm	89
13126-26	Codo 4,6 mm	90
13127-26	Empalme recto 4,6 mm	90
13128-26	Pieza en T 13 mm / 4,6 mm	89
13131-20	Extensión del Set de plantas en hileras con goteros incluidos 4,6 mm (3"/16")	85
13135-20	Set de Micro-brumizadores city gardening	96/226
13136-20	Micro-brumizadores city gardening	96/226
13137-20	Set Brumizador automático	96
13137-26	Set Brumizador automático	96
13150-20	NatureUp! Set Básico Vertical	98/228
13153-20	NatureUp! Set Básico de Esquina	98/228

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
13156-20	NatureUp! Set de Riego Vertical Grifo	99/229
13157-20	NatureUp! Set de Riego de Esquina Grifo	99/229
13158-20	NatureUp! Set de Extensión de Riego Depósito de agua	99/229
13162-20	NatureUp! Soporte mural Vertical	98/228
13163-20	NatureUp! Soporte mural de Esquina	98/228
13164-20	NatureUp! Clip de Conexión	98/228
13166-20	NatureUp! Sujeción rápida	98/228
15001-34	SILENO city 250	121/230
15002-34	SILENO city 500	121
15020-20	Caseta para robot cortacésped	124
15101-34	SILENO life 750	122
15102-34	SILENO life 1000	122
15103-34	SILENO life 1250	123
17000-20	Pala cuadrada NatureLine	188
17001-20	Pala de punta NatureLine	188
17002-20	Horca NatureLine	188
17010-20	Pala ErgoLine	186
17011-20	Pala pequeña ErgoLine	186
17012-20	Pala de punta ErgoLine	186
17013-20	Horca Ergoline	187
17020-20	Pala telescópica Ergoline	187
17100-20	Mango NatureLine de madera 140 cm	190
17105-20	Rastrillo de césped NatureLine	190
17105-30	Promoción Rastrillo NatureLine	191
17106-20	Rastrillo NatureLine	190
17106-30	Promoción Rastrillo NatureLine	191
17107-20	Rastrillo ajustable NatureLine	190
17108-20	Aireador NatureLine	190
17109-20	Escardilla NatureLine	190
17110-20	Azada NatureLine	190
17111-20	Escoba NatureLine	190
17111-30	Promoción Escoba NatureLine	191
18002-20	Manguera Classic 13 mm (1/2"), 18 m	58
18005-20	Soporte para manguera mural con manguera	54
18005-20	Batería con soporte y Manguera de 13mm (1/2")	58
18011-20	Set de conexión Classic 13 mm (1/2"), 1,5 m	51
18013-26	Manguera Classic 15 mm (5/8"), 20 m	58
18014-26	Batería con manguera Classic 15 mm (5/8"), 20 m	58
18019-26	Manguera Classic 15 mm (5/8"), 50 m	58
18022-20	Manguera Classic 19 mm (3/4"), 20 m	58
18025-20	Manguera Classic 19 mm (3/4"), 50 m	58
18041-26	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 15 m	59
18044-26	Batería con Manguera FLEX de 15 mm (5/8"), 20 m	59
18045-26	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 25 m	59
18049-22	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8")	59
18049-26	Manguera Comfort FLEX 15 mm (5/8"), 50 m	59
18053-20	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 25 m	59
18055-20	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4"), 50 m	59
18055-22	Manguera Comfort FLEX 19 mm (3/4")	59
18057-22	Manguera Comfort FLEX 25 mm (1")	59
18074-26	Batería con manguera HighFLEX 15 mm (5/8"), 20 m, con accesorios de riego	60
18075-26	Manguera Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	60
18079-26	Manguera Comfort HighFLEX 15 mm (5/8"), 50 m	60
18083-20	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	60
18085-20	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4"), 50 m	60
18085-22	Manguera Comfort HighFLEX 19 mm (3/4")	60
18105-26	Manguera Premium SuperFLEX 15 mm (5/8"), 25 m	60
18113-20	Manguera Premium SuperFLEX 19 mm (3/4"), 25 m	60
18200-20	Adaptador para grifo 1/2"	13
18200-26	Adaptador para grifo 1/2"	13
18201-20	Adaptador para grifo 3/4"	13
18201-26	Adaptador para grifo 3/4"	13
18202-20	Adaptador para grifo 1"	13
18202-26	Adaptador para grifo 1"	13
18213-20	Conector stop 13-15 mm	18
18213-26	Conector stop 13-15 mm	18
18214-20	Conector stop 19 mm	18

Lista de Artículos GARDENA

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
18214-26	Conector stop 19 mm	18
18215-20	Conector rápido 13-15 mm	17
18215-26	Conector rápido 13-15 mm	17
18216-20	Conector rápido 19 mm	17
18216-26	Conector rápido 19 mm	17
18232-20	Reparador 13-15 mm	20
18232-26	Reparador 13-15 mm	20
18233-20	Reparador 19 mm	20
18233-26	Reparador 19 mm	20
18240-20	Adaptador para grifo Premium 1/2"	14
18240-50	Adaptador para grifo Premium 1/2"	14
18241-20	Adaptador para grifo Premium 3/4"	14
18241-50	Adaptador para grifo Premium 3/4"	14
18242-20	Adaptador para grifo Premium 1"	14
18242-50	Adaptador para grifo Premium 1"	14
18253-20	Conector stop Premium 13-15 mm	18
18253-50	Conector stop Premium 13-15 mm	18
18254-20	Conector stop Premium 19 mm	18
18254-50	Conector stop Premium 19 mm	18
18255-20	Conector rápido Premium 13-15 mm	17
18255-50	Conector rápido Premium 13-15 mm	17
18256-20	Conector rápido Premium 19 mm	17
18256-50	Conector rápido Premium 19 mm	17
18281-20	Conectores rápidos 13-15 mm	21
18282-26	Conectores rápidos 19 mm	21
18283-20	Juego reparador de mangueras 13-15 mm	21
18284-26	Juego reparador de mangueras 19 mm	21
18285-20	Kit de conexión triple 13-15 mm	21
18286-20	Juego de conexión 13-15 mm	21
18287-20	Kit de derivación 13-15 mm	21
18288-20	Kit terminal de riego 13-15 mm	21
18290-26	Kit terminal de riego 19 mm	21
18291-20	Kit completo de riego 13-15 mm	22
18296-20	Kit terminal de riego 19 mm	21
18298-20	Set básico Premium 13-15 mm	22
18299-34	Set pistola de ducha con conexiones 13-15 mm	29
18299-36	Promoción pistola rociadora 13-15 mm	29
18300-20	Lanza de limpieza multichorro Classic	27
18300-26	Lanza de limpieza multichorro Classic	27
18301-20	Pistola de limpieza Classic	28
18301-26	Pistola de limpieza Classic	28
18301-34	Pistola de limpieza Classic	28
18303-20	Pistola de limpieza Comfort	27/28
18304-20	Pistola de limpieza con boquilla ecoPulse	27
18304-34	Promo de Pistola de limpieza con boquilla ecoPulse	27
18305-20	Pistola de limpieza Premium	28
18306-20	Set pistola de limpieza Premium 13-15 mm	28
18306-32	Promoción pistolas de limpieza Premium 13-15 mm	28
18310-20	Lanza rociadora de riego Classic	29
18310-26	Lanza rociadora de riego Classic	29
18311-20	Pistola rociadora de riego multichorro Classic	29
18311-26	Pistola rociadora de riego multichorro Classic + conector stop	29
18313-20	Pistola multiuso Classic	29/31
18313-26	Pistola multiuso Classic	29
18313-34	Promoción Pistola Multiusos Classic	29
18315-20	Pistola multifuncional Comfort	31
18317-20	Pistola multifuncional Premium	31
18319-20	Pistola Comfort para macizos	30
18321-20	Pistola Comfort para plantas sensibles	30/230
18323-20	Pistola difusora Comfort	30
18330-20	Fusil de riego Classic	32
18330-34	Fusil de riego Classic - Promoción	32
18332-20	Fusil de riego Classic	32
18334-20	Fusil de riego Comfort	32
18335-20	Fusil de riego Comfort para cestas colgantes	32
18336-20	Fusil de riego Premium	32
18341-20	Pistola de limpieza	27

Artigo n.º	Designação do artigo	Página
18341-32	Set Pistola de limpieza	27
18343-20	Pistola multi-usos	27
18343-32	Set Pistola multi-usos	27
18345-20	Pistola rociadora	27
18345-32	Set Pistola rociadora	27
18400-20	city gardening box de manguera 10 m	54/226
18401-20	city gardening Manguera espiral 7,5 m	54/226
18402-20	City Gardening Box de manguera automática 15 m	56/226
18405-20	Pistola para balcones city gardening	29/223
18424-20	city gardening manguera espiral	62/226
18429-20	Set de manguera textil city gardening Liano de 10 m	62/223
18430-20	Set Manguera textil Liano 15 m	62
18431-20	Set Promo Manguera Textil Liano 15 m	62
18434-20	Set manguera textil Liano 20 m	62
18438-20	Set manguera textil Liano 30 m	62
18500-20	AquaRoll S	50
18502-35	Set AquaRoll S	50
18502-50	Set AquaRoll S (en caja)	50
18510-20	Aquaroll M	50
18512-26	Set Aquaroll M	51
18520-20	Aquaroll L Easy	51
18522-26	Set Aquaroll L Easy	51
18541-20	AquaRoll M Metal	52
18543-26	Set AquaRoll M Metal	52
18550-20	AquaRoll L Easy Metal	52
18552-26	Set AquaRoll L Easy Metal	52
19030-20	Sensor smart	8
19031-20	smart Water Control	8/113
19032-20	Programador smart	9/116
19066-20	smart SILENO city 500	6
19080-20	Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5	10/71
19090-20	Batería smart BLi-40/100 Set	238
19091-20	Batería smart BLi-40/160 Set	238
19095-20	Adaptadores smart	11
19096-20	Adaptadores smart Set de 3 piezas	11
19102-20	Set de Control Sensor Smart	8
19103-20	Set Programador smart	8
19104-20	Set Micro-Drip smart	8
19106-20	Set de Bomba automática smart para el hogar y jardín 5000/5	10/71
19108-20	Set Control del riego smart	9
19109-20	Set Sensor de Control del riego smart	9
19113-34	smart SILENO life 750	6
19114-34	smart SILENO life 1000	7
19115-34	smart SILENO life 1250	7

Descripción general de los niveles de ruido y vibración GARDENA

RIEGO

Nombre del producto	Ref.	Nivel de potencia acústica medido [dB (A)]	Nivel garantizado de potencia sonora [dB (A)]	Nivel de presión acústica en el oído del operador [dB]	Incertidumbre de medida del nivel de presión sonora [dB]	Nivel de vibración [m / s ⁻²]
Bomba de superficie Classic 3000/4	1707	78	81	-	-	-
Bomba de superficie Classic 3500/3	1709	82	85	-	-	-
Bomba de superficie Comfort 4000/5	1732	79	82	-	-	-
Bomba de superficie Comfort 5000/5	1734	77	80	-	-	-
Bomba de superficie Premium 6000/6	1736	75	79	-	-	-
Estación de bombeo c/calderín Classic 3000/4 eco	1753	79	80	-	-	-
Estación de bombeo c/calderín Comfort 4000/5 eco	1754	83	84	-	-	-
Estación de bombeo c/calderín Comfort 5000/5 eco	1755	87	88	-	-	-
Estación de bombeo c/calderín Classic 5000/5 eco inox Premium	1756	87	89	-	-	-
Grupo a presión electrónico 3500/4 E Classic	1757	73	76	-	-	-
Grupo a presión electrónico 5000/5 E LCD Comfort	1759	77	79	-	-	-
Grupo a presión electrónico 6000/6 E LCD Premium	1760	73	76	-	-	-
Set Bomba de presión Smart	19106	77	79	-	-	-
Bomba de presión Smart	19080	77	79	-	-	-

MAQUINARIA

Nombre del producto	Ref.	Nivel de potencia acústica medido [dB (A)]	Nivel garantizado de potencia sonora [dB (A)]	Nivel de presión acústica en el oído del operador [dB]	Incertidumbre de medida del nivel de presión sonora [dB]	Nivel de vibración [m / s ⁻²]
Robot cortacésped SILENO city	15001	56	58	45	2-4	-
Robot cortacésped SILENO city	15002	56	58	45	2-4	-
Robot cortacésped SILENO life	15101	*	*	*	*	*
Robot cortacésped SILENO life	15102	*	*	*	*	*
Robot cortacésped SILENO life	15103	*	*	*	*	*
Robot cortacéspedsmart SILENO city	19066	56	58	45	-	-
Robot cortacésped SILENO life	19113	*	*	*	*	*
Robot cortacésped SILENO life	19114	*	*	*	*	*
Robot cortacésped SILENO life	19115	*	*	*	*	*
Robot cortacésped SILENO+	4055	58	60	47	2-4	-
PowerMax™ 1200/32	5032	91	92	77	3	2,51
Set PowerMax™ Li-40/32	5033	86	86	73	3	< 2,5
PowerMax™ Li-40/32 sin batería	5033	86	86	73	3	< 2,5
PowerMax™ 1400/34	5034	91	93	81	3	< 2,5
PowerMax™ 1600/37	5037	95	96	85	3	2,99
Set PowerMax™ Li-40/37	5038	91	92	79	3	< 2,5
PowerMax™ Li-40/37 sin batería	5038	91	92	79	3	< 2,5
Set PowerMax™ Li-18/32	5039	86	87	77	3	< 2,5
PowerMax™ Li-18/32 sin batería	5039	86	87	77	3	< 2,5
Set PowerMax™ Li-40/41	5041	88	89	83	3	< 2,5
PowerMax™ Li-40/41 sin batería	5041	88	89	83	3	< 2,5
PowerMax™ 1800/42	5042	94	96	84	3	< 2,5
Cortacésped helicoidal con accu 380 Li	4025	88	90	77	2	< 2,5
Cortacésped helicoidal eléctrico 380 EC	4028	91	92	77	1	< 2,5
Aireador eléctrico ES 500	4066	89	92	76	1,5	< 2,5
Recortabordes SmallCut 300 Accu	8844	86	88	75	3	2,6
Escarificador eléctrico EVC 1000	4068	95	98	79	1,5	4,1

* Detalles no disponibles en el momento de la impresión

Más información en: www.gardena.com/int/noiseandemission | Excepto posibles errores de impresión, cambios y omisiones.

Descripción general de los niveles de ruido y vibración GARDENA

MAQUINARIA

Nombre del producto	Ref.	Nivel de potencia acústica medido [dB (A)]	Nivel garantizado de potencia sonora [dB (A)]	Nivel de presión acústica en el oído del operador [dB]	Incertidumbre de medida del nivel de presión sonora [dB]	Nivel de vibración [m / s ²]
Recortabordes SmallCut 300/23	9805	92	94	83	3	4,3
Recortabordes SmallCut Plus 350/23	9806	92	94	83	3	4,3
Recortabordes EasyCut 400/25	9807	92	95	80	3	3
Recortabordes ComfortCut 450/25	9808	93	94	84	3	< 2,5
Recortabordes ComfortCut 500/27	9809	94	96	83	3	< 2,5
Recortabordes PowerCut 650/30	9811	93	96	83	3	< 2,5
Recortabordes con accu SmallCut Li-23R	9822	*	*	*	*	*
Recortabordes con accu EasyCut Li-18/23R	9823	83	88	75	3	< 2,5
Recortabordes con accu EasyCut Li-18/23R sin batería	9823	83	88	75	3	< 2,5
Recortabordes con accu ComfortCut Li-18/23R	9825	82	86	68	3	< 2,5
Recortabordes con accu ComfortCut Li-18/23R sin batería	9825	82	86	68	3	< 2,5
Set PowerCut Li-40/30	9827	93	94	83	3	< 2,5
PowerCut Li-40/30 sin batería	9827	93	94	83	3	< 2,5
Tijera cortacésped con Accu ClassicCut Li	9853	*	*	*	*	*
Set tijeras cortacésped Accu ClassicCut Li	9854	*	*	*	*	*
Set tijeras batería ClassicCut Li	9855	*	*	*	*	*
Tijera cortacésped con Accu ComfortCut Li	9856	*	*	*	*	*
Set tijeras cortacésped Accu ComfortCut Li	9857	*	*	*	*	*
Set Tijeras y cortasetos Accu ComfortCut Li	9858	*	*	*	*	*
Recortasetos eléctrico EasyCut 420/45	9830	94	97	84	3	3,8
Recortasetos eléctrico EasyCut 420/50	9831	94	97	84	3	3,8
Recortasetos eléctrico EasyCut 500/55	9832	94	97	84	3	3,0
Recortasetos eléctricos ComfortCut 550/50	9833	95	96	84	3	2,6
Recortasetos eléctricos ComfortCut 600/55	9834	96	97	85	3	3,1
Recortasetos eléctricos ComfortCut 700/65	9835	97	99	87	3	3,1
Recortasetos con accu EasyCut Li	9836	*	*	*	*	*
Set ComfortCut Li-18/50	9837	92	95	85	3	< 2,5
ComfortCut Li-18/50 sin Batería	9837	92	95	85	3	< 2,5
Set ComfortCut Li-18/60	9838	94	95	87	3	< 2,5
ComfortCut Li-18/60 sin Batería	9838	94	95	87	3	< 2,5
Set PowerCut Li-40/60	9860	88	90	78	2,5	< 2,5
PowerCut Li-40/60 sin Batería	9860	88	90	78	2,5	< 2,5
Recortasetos THS 500/48	8883	96	98	86	2,5	< 2,5
Recortasetos con accu THS Li-18/42	8881	87	90	70	3	< 2,5
Recortasetos con accu THS Li-18/42 sin Batería	8881	87	90	70	3	< 2,5
Sierra de pértiga telescópica TCS 720/20	8868	99	100	89	1	3,1
Sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li-18/20	8866	89	92	79	3	< 2,5
Sierra de pértiga telescópica con accu TCS Li-18/20 sin Batería	8866	89	92	79	3	< 2,5
Aspirador/soplador eléctrico ErgoJet 3000	9332	99	102	83	3	< 2,5
Set Soplador AccuJet 18 Li	9335	77	80	68	3	< 2,5
Soplador AccuJet Li-18 sin Batería	9335	77	80	68	3	< 2,5
Aspirador/Soplador PowerJet 40 Li	9338	98	102	91	2,5	2,8
Aspirador/Soplador PowerJet 40 Li sin Batería	9338	98	102	91	2,5	2,8
Aspirador de mano para exterior EasyClean	9339	*	*	*	*	*
Aspirador de mano para exterior EasyClean	9340	*	*	*	*	*
Set limpiadora de alta presión AquaClean Li-40/60	9341	*	*	*	*	*
Limpiadora de alta presión AquaClean Li-40/60 sin batería	9341	*	*	*	*	*

* Detalles no disponibles en el momento de la impresión

Más información en: www.gardena.com/int/noiseandemission | Excepto posibles errores de impresión, cambios y omisiones.



Husqvarna Espana S.A.
Calle De Rivas, 10
Pol. Ind. Vicálvaro
28052 Madrid

Telf. 00 34 91 708 05 00
Fax 00 34 91 307 65 60

www.gardena.es

Nos reservamos el derecho a introducir
modificaciones tanto en el proceso técnico,
como en el precio.
47102-83/2018