





Catálogo General

Junio 2017



BRI|tools®



BRITOLS MARKET S.L.
Avda. Pau Casals, 136
08907 Hospitalet de Llobregat
(BARCELONA)

Tel. (+34) 93 336 18 12
Fax. (+34) 93 335 76 30
www.britools.es

CATÁLOGO GENERAL



ILUMINACIÓN

Lámparas de Bajo Consumo.	4
Lámparas Halógenas.	5
Bombillas de LED.	6
Plafones de LED.	8
Dicroicas de LED.	9
Tubos de LED.	10



HERRAMIENTAS

Soldadores.	11
Pistolas Termofusibles.	12



BAÑO

Accesorios WC.	14
Mangos de ducha.	16
Kits de ducha.	19
Asideros de ducha.	21
Flexos de ducha.	23
Aireadores de grifo.	24
Barras de cortina.	26
Cortinas de baño.	27
Alfombras de baño.	29
Alfombras antideslizantes bañera.	31



JARDIN

Conectores de manguera.	33
Lanzas de riego.	36
Aspersores de riego.	38




FERRETERIA

Accesorios de cable y cadena.	40
Cables de acero.	45
Tendederos.	46

Lámparas de Bajo Consumo

MICRO-Lámpara Fluorescente compacta

Lámpara de bajo consumo de tamaño mini con tubos fluorescentes en forma de U. Lámpara pequeña, ideal para la sustitución de bombillas en lámparas pequeñas. Presentación en Blister de 1 unidad.



E27

Potencia	Equivale a	Iluminación
9 W	39 W	700 lm
Ø 35 89 mm	Vida útil 8.000 h	On/Off 8.900

Ref.	Color	Cod. Barras
M38082C	Luz Cálida 2.700 K	8435411301330
M38082F	Luz Fría 6.400 K	8435411301347



E27

Potencia	Equivale a	Iluminación
13 W	51 W	760 lm
Ø 40 105 mm	Vida útil 8.000 h	On/Off 10.000

Ref.	Color	Cod. Barras
M38083C	Luz Cálida 2.700 K	8435411301354
M38083F	Luz Fría 6.400 K	8435411301361



E27

Potencia	Equivale a	Iluminación
18 W	77 W	1.100 lm
Ø 44 90 mm	Vida útil 8.000 h	On/Off 10.000

Ref.	Color	Cod. Barras
M38084C	Luz Cálida 2.700 K	8435411301378
M38084F	Luz Fría 6.400 K	8435411301385

Lámpara Fluorescente Twister

Lámpara de bajo consumo de tubos fluorescentes en forma de doble espiral. Tamaño pequeño, ideal para lámparas. Casquillos estándar E14 y E27. Presentación en Blister de 1 unidad.



E14

Potencia	Equivale a	Iluminación
11 W	46 W	525 lm
Ø 44 95 mm	Vida útil 8.000 h	On/Off 11.000

Ref.	Color	Cod. Barras
M38041C	Luz Cálida 2.700 K	8435411301217
M38041F	Luz Fría 6.400 K	8435411301224



E27

Potencia	Equivale a	Iluminación
20 W	85 W	1.140 lm
Ø 48 137 mm	Vida útil 8.000 h	On/Off 15.000

Ref.	Color	Cod. Barras
M38043F	Luz Fría 6.400 K	8435411301255



Lámpara Halógena de Tubo (78 mm)

Lámpara halógena de tubo para lámparas y focos. Alta luminosidad.

Para utilización en lámparas de salón y focos de comunidades de vecinos.

Presentación en Blister de 1 unidad.



Ref.	Potencia	Iluminación	Color	Cod. Barras
M38111C	80 W	1.380 lm	Luz Cálida 2.800 K	8435411301484
M38112C	120 W	2.300 lm	Luz Cálida 2.800 K	8435411301491

**Lámpara Halógena de Tubo (118 mm)**

Lámpara halógena de tubo para lámparas y focos. Alta luminosidad.

Para utilización en lámparas de salón y focos de comunidades de vecinos.

Presentación en Blister de 1 unidad.



Ref.	Potencia	Iluminación	Color	Cod. Barras
M38115C	120 W	2.300 lm	Luz Cálida 2.800 K	8435411301507
M38116C	160 W	3.100 lm	Luz Cálida 2.800 K	8435411301514
M38117C	230 W	4.650 lm	Luz Cálida 2.800 K	8435411301521
M38118C	400 W	8.550 lm	Luz Cálida 2.800 K	8435411301538

**Lámpara Dicroica Halógena. C.Alterna (220 v)**

Destacan por su alto índice lumínico a la par que ofrecen una fiel reproducción del color. Son idóneas para mostradores comerciales, iluminación de cuadros y objetos decorativos,...

No requiere transformador

Presentación en Blister de 1 unidad.



Ref.	Color	Cod. Barras
M38106C	Luz Cálida 2.800 K	8435411301552



Bombillas de LED

Tecnología LED (2ª Generación)

La evolución de la tecnología de LED nos trae una nueva hornada de referencias que sustituyen a su vez a la anterior gama con mejores rendimientos por watio. Esta nueva tecnología LED de 2ª Generación nos ofrece un altísimas luminosidades junto a un consumo todavía mas contenido.

Entre las ventajas que nos ofrece la tecnología LED encontramos:

Mayor eficacia energética. Los LED's consumen entre el 80-90% menos de electricidad. Esto supone un importante ahorro en la factura eléctrica.

Mayor vida útil. La vida media de una lámpara LED se sitúa entorno a las 40.000 horas frente a las 2.000 horas que una bombilla estándar ofrece. El dato salta a simple vista, con una lámpara LED tendríamos cinco años de luz continuada, 24 horas al día y 7 días a la semana frente a los 83 días de la bombilla estándar.

Son más ecológicas: Las bombillas normales contienen tungsteno y los fluorescentes mercurio, productos tóxicos. Son reciclables y cumplen con la normativa europea RoHS de sustancias contaminantes.

No son una fuente de calor. Al contrario de las bombillas tradicionales no desprenden calor lo que evita el desperdicio de energía y permite su uso en lugares pequeños donde ese calor puede ser perjudicial.

Bajo mantenimiento. La larga vida de los productos LED evitan un mantenimiento frecuente.

El precio de la lámpara LED con respecto a la iluminación tradicional es lo que a priori nos puede hacer decantarse por tecnologías tradicionales, pero si se compara el consumo de una bombilla tradicional respecto a una LED, se observa que la inversión produce un ahorro inmediato de costes en la factura de la luz que si justifican su inversión.



E14	1	10
Potencia 5 W	Equivale a 36 W	Iluminación 410 lm
Ø 45 x 85 mm	Vida útil 40.000 h	On/Off 100.000

Ref.	Color	Cod. Barras
M38222C	Luz Cálida 3.000 K	8435411304041
M38222F	Luz Fría 6.200 K	8435411304058



E27	1	10
Potencia 5 W	Equivale a 36 W	Iluminación 410 lm
Ø 45 x 85 mm	Vida útil 40.000 h	On/Off 100.000

Ref.	Color	Cod. Barras
M38223C	Luz Cálida 3.000 K	8435411304065
M38223F	Luz Fría 6.200 K	8435411304072





Ø 65
114 mm

Vida útil
40.000 h

On/Off
100.000

Ref.	Potencia	Equivale a	Iluminación	Color	Cod. Barras
M38224C	7 W	45 W	560 lm	Luz Cálida 3.000 K	8435411304089
M38224F				Luz Fría 6.500 K	8435411304096
M38225C	9 W	56 W	740lm	Luz Cálida 3.000 K	8435411304102
M38225F				Luz Fría 6.500 K	8435411304119
M38226C	11 W	66 W	910 lm	Luz Cálida 3.000 K	8435411304126
M38226F				Luz Fría 6.500 K	8435411304133



Lámpara de LED tipo Globo

Lámpara led específica para iluminación decorativa de lamparas de amplio formato. La mas potente de su especie. Ideal para terrazas y jardín.

Presentación en Blister de 1 unidad.



Potencia
15 W

Equivale a
85 W

Iluminación
1.250 lm

Ø 90 x
140 mm

Vida útil
40.000 h

On/Off
100.000

Ref.	Color	Cod. Barras
M38227C	Luz Cálida 3.000 K	8435411304140
M38227F	Luz Fría 6.500 K	8435411304157



Lámpara de LED tipo Vela

Lámpara led específica para iluminación decorativa de lamparas forma de vela.. Presentación en Blister de 1 unidad.



Potencia
5 W

Equivale a
34 W

Iluminación
380 lm

Ø 37 x
104 mm

Vida útil
40.000 h

On/Off
100.000

Ref.	Color	Cod. Barras
M38242C	Luz Cálida 3.000 K	8435411304164



Plafones de LED

Plafones Down Light de LED

Plafones de LED de alta luminosidad. Muy bajo consumo.

No se debe utilizar con regulador de luz ni con interruptor electrónico.

Ideal para iluminación decorativa, así como iluminación de Cocinas, Salones, etc.

No emite rayos infrarojos, ni ultravioletas. No produce efectos de calor.

Presentación Caja-Display.



Potencia	Equivale a	Iluminación
18 W	104 W	1600 lm
Ø 205 mm	Vida útil	On/Off
	40.000 h	100.000



Ref.	Color	Cod. Barras
M38281F	Luz Fría 6.500 K	8435411304256

Potencia	Equivale a	Iluminación
18 W	104 W	1600 lm
200 x 200 mm	Vida útil	On/Off
	40.000 h	100.000



Ref.	Color	Cod. Barras
M38286F	Luz Fría 6.500 K	8435411304263

Lámparas Dicroicas de LED. C.Continua (12 v)

Ideales para sustitución de halógenos para reducir el consumo. Buena luminosidad y consumo mínimo.
Para utilización en lámparas y ojos de buey con transformador.
Presentación en Blister de 1 unidad.



Potencia 5 W	Equivalencia 34 W	Iluminación 400 lm	Gu5.3 MR16	1
Ø 50 50 mm	Vida útil 25.000 h	On/Off 100.000	38°	10



Ref.	Color	Cod. Barras
M38213C	Luz Cálida 2.700 K	8435411304171
M38213F	Luz Fría 6.500 K	8435411304188



Potencia 7W	Equivalencia 42 W	Iluminación 520 lm	Gu5.3 MR16	1
Ø 50 x 50 mm	Vida útil 25.000 h	On/Off 100.000	60°	10

Ref.	Color	Cod. Barras
M38215C	Luz Cálida 2.700 K	8435411304218
M38215F	Luz Fría 6.500 K	8435411304225

Lámparas Dicroicas de LED. C.Alterna (220 v)

Ideales para sustitución de halógenos para reducir el consumo.
Buena luminosidad y consumo mínimo.
No requiere transformador
Presentación en Blister de 1 unidad.



Potencia 5 W	Equivalencia 34 W	Iluminación 420 lm	GU10	1
Ø 50 x 52 mm	Vida útil 25.000 h	On/Off 100.000	38°	10



Ref.	Color	Cod. Barras
M38214C	Luz Cálida 2.700 K	8435411304195
M38214F	Luz Fría 6.500 K	8435411304201



Potencia 7W	Equivalencia 43 W	Iluminación 520 lm	GU10	1
Ø 50 x 52 mm	Vida útil 25.000 h	On/Off 100.000	60°	10

Ref.	Color	Cod. Barras
M38216C	Luz Cálida 2.700 K	8435411304232
M38216F	Luz Fría 6.500 K	8435411304249

Tubos de LED


Tubos de LED de 2ª Generación

Tubo de LEDs para lámparas del tipo Fluorescentes
Casquillo T8. Ø 38 mm

Bajo consumo y rápida amortización de la instalación.

Incluyen transformador para sustituir el Cebador y evitar la modificación de la instalación.

Presentación en Caja de 1 Tubo.



Potencia	Equivale a	Iluminación
9 W	85 W	790 lm
Vida útil	On/Off	
50.000 h	16.000	

Ref.	Color	Cod. Barras
M38201C	Luz día 4.000 K	8435411301569
M38201F	Luz Fría 6.500 K	8435411301576




Potencia	Equivale a	Iluminación
18 W	150 W	1.586 lm
Vida útil	On/Off	
50.000 h	18.000	

Ref.	Color	Cod. Barras
M38203C	Luz día 4.000 K	8435411301606
M38203F	Luz Fría 6.500 K	8435411301613




Adaptación de plafones de tubos fluorescentes para la instalación de Tubos de LED de 1ª Generación (sin transformador)


Los Tubos de LED de 1ª Generación requieren el desmontaje de la luminaria para modificar la instalación interna, anulando el cebador y puenteando la reactancia. De tal manera que la alimentación del tubo se realice por cualquiera de los polos, conectando Fase y Neutro a cada uno de los lados del tubo.



Anular el cable del Cebador y puentear la Reactancia




Fase y Neutro deben alimentar cada uno de los lados del Tubo





Adaptación de plafones de tubos fluorescentes para la instalación de Tubos de LED de 2ª Generación (con transformador)

El nuevo sistema no requiere cambios en la instalación.
El transformador compensa el consumo de la reactancia.
Este sistema es válido para Reactancias analógicas.



Cambiar el Cebador por el Fusible Suministrado



Para instalación en luminarias con reactancia electrónica se debe alimentar Fase y Neutro por cada uno de los polos del fluorescente. Anulando Reactancia y Cebador.



Soldador Eléctrico

Soldador eléctrico para soldaduras con Estaño.
Mango bicomponente de goma y plástico.
Incluye punta para soldaduras de circuitos, paleta para soldaduras planas de cable y 10 gr de estaño.
Presentación: Display 1 unidad.



Ref.	Potência	Cód. Barras
M41001R	30 W	8435411302184
M41002R	40 W	8435411302191
M41003R	60 W	8435411302207
M41004R	80 W	8435411302214

**Estaño para Soldadura**

Hilo de Estaño para Soldar
Espesor: Ø 1,0 mm
Presentación: Rollo 50 gramos



Ref.	Cód. Barras
M41006E	8435411302221



Pistolas Termofusibles

**Pistola Termofusible.
Pequeña**

Pistola aplicadora de cola termofusible en barras.
Ideal para pequeños trabajos manuales.

Potencia: 20 W

Barras Ø 7,5 ~ 8 mm

Incluye 2 barras.

Presentación: Blister

Ref.	Cód. Barras
M46001N	8435411302115

**Pistola Termofusible.
Grande**

Pistola aplicadora de cola termofusible en barras.

Potencia: 55 W

Barras Ø 11,5 ~ 12 mm

Incluye 2 barras.

Presentación: Blister

Ref.	Cód. Barras
M46002N	8435411302122

**Pistola Termofusible.
Profesional**

Pistola aplicadora de cola termofusible en barras.

Potencia: 80 W

Barras Ø 11,5 ~ 12 mm

Incluye 2 barras.

Presentación: Blister

Ref.	Cód. Barras
M46003N	8435411302139



Pistola Termofusible. Profesional. Rápida

Pistola aplicadora de cola termofusible en barras.

Ideal para trabajos profesionales y de gran volumen.

Potencia: 180 W

Barras Ø 11,5 ~ 12 mm

Incluye 2 barras.

Presentación: Caja



Ref.	Cód. Barras
M46004N	8435411302146



Barras de Cola Termofusible

Ref.	Barras	Longitud			Cód. Barras
M46008H	Ø 8 mm	100 mm	22	20	8435411304270
M46006H	Ø 11,5 mm	100 mm	6	20	8435411302160
M46010H	Ø 12 mm	180 mm	12	20	8435411304294



Accesorios WC



Descarga de Cisterna. Doble pulsador

Mecanismo de descarga de cisterna.
Doble pulsador para ahorro de agua.
Altura regulable para poder adaptarse a cualquier tipo de cisterna.
(min 302 mm ~ max. 410 mm)
Orificio pulsador: 40 mm
Orificio descarga: 60 mm
Presentación: Caja 1 unidad

Ref.	Cód. Barras
M51001B	8435411303242



Descarga de Cisterna. Por cable

Mecanismo de descarga de cisterna.
Doble pulsador por cable para un fácil montaje y adaptación a cualquier tipo de cisterna.
(min 200 mm ~ max. 330 mm)
Orificio pulsador: 40 mm
Orificio descarga: 60 mm
Presentación: Caja 1 unidad

Ref.	Cód. Barras
M51002B	8435411303297



Válvula de llenado de Cisterna Flotador + Alimentación lateral.

Tornillo Latón 3/8"
Presentación: Caja 1 unidad

Ref.	Cód. Barras
M51007L	8435411303303



**Válvula de llenado de Cisterna.
Alimentación inferior**

Dimensiones: 98 x 254 ~ 330 mm.

Presentación: Caja 1 unidad

Ref.	Tornillo	Cód. Barras
M51005B	POM 3/8"	8435411303259
M51005L	Latón 3/8"	8435411303266

**Válvula de llenado de Cisterna.
Alimentación lateral**

Dimensiones: 100 x 243 mm.

Presentación: Caja 1 unidad

Ref.	Tornillo	Cód. Barras
M51006B	POM 3/8"	8435411303273
M51006L	Latón 3/8"	8435411303280



Mangos de ducha

**Mango de ducha "Single"**

Mango de ducha básico en plástico ABS.
Difusor de diámetro 60 mm. Ahorro de agua.

1

10

Ref.	Color	Cód. Barras
M53101B	Blanco	8435411301781
M53101N	Negro	8435411301798



Funciones	Lluvia	Tamaño	Material	Ahorro
1		Ø 60 190 mm	ABS	-50%

Mango de ducha "Smooth"

Mango de ducha básico en plástico ABS y
inyectores Anti-cal de goma.
Difusor de diámetro 60 mm. Ahorro de agua.

1

10

Ref.	Color	Cód. Barras
M53102B	Blanco	8435411301804
M53102J	Cromado	8435411301811



Funciones	Lluvia	Tamaño	Material	Ahorro	Inyectores
1		Ø 60 180 mm	ABS	-50%	ANTI-CAL

**Mango de ducha "Master"**

Mango de ducha funcional en plástico ABS.
Diámetro del difusor de Ø 65 mm.
Inyectores Anti-cal de goma.

Ref.	Color	Cód. Barras
M53103B	Blanco	8435411301828
M53103J	Cromado	8435411301835



Tamaño	Material
Ø 65 186 mm	ABS

Ahorro	Inyectores
-50%	ANTI-CAL

Funciones	Lluvia
1	

**Mango de ducha "Trio"**

Mango de ducha avanzado, con función de lluvia, chorro y paro.
Ahorro de agua. Difusor de diámetro 87 mm.
Inyectores Anti-cal de goma.

Ref.	Color	Cód. Barras
M53104B	Blanco	8435411301842
M53104J	Cromado	8435411301859



Tamaño	Material
Ø 87 218 mm	ABS

Ahorro	Inyectores
-50%	ANTI-CAL

Funciones
3

Lluvia	Chorro	Stop



Mangos de ducha

Mango de ducha "Pentium"

Mango de ducha multifunción en plástico ABS.
Diámetro del difusor de Ø 107 mm.
Inyectores Anti-cal de goma.



Ref.	Color	Cód. Barras
M53105B	Blanco	8435411301866
M53105J	Cromado	8435411301873

Tamaño
Ø 107 225 mm

Material
ABS


Ahorro
-50%

Inyectores
ANTI-CAL



Funciones

5

**Mango de ducha "Pentagon"**


Mango de ducha multifunción, con función de lluvia en cascada. Ahorro de agua.
Difusor de diámetro 150 mm.
Inyectores Anti-cal de goma.

Ref.	Color	Cód. Barras
M53106J	Cromado	8435411301880



Funciones

5



Tamaño
Ø 150 240 mm

Material
ABS

Ahorro
-50%

Inyectores
ANTI-CAL

Mango de ducha "Slim"

Mango de ducha estilizado en Acero Inoxidable.
Inyectores Anti-cal de goma.

Ref.	Color	Cód. Barras
M53107J	Acero Inox.	8435411301897



Tamaño
Ø 28
206 mm

Material
**ACERO
INOX**

Ahorro
-50%

Inyectores
**ANTI-
CAL**

Funciones
1

**Soporte para Mango Ducha**

Soporte para mangos de ducha construido en
ABS cromado.
Inclinación del cabezal micro-graduado.

Ref.	Color	Cód. Barras
M54101J	Cromado	8435411301989

**Kit de Ducha "Master" con Barra**

Kit Ducha compuesto de:

Barra de soporte de 60 cm de longitud, regulable en
altura, inclinación y giro. Incluye jabonera.

Flexo de Acero Inoxidable de 1,75 a 2,25 m.

Mango de ducha "Master" cromado.

Ref.	Color	Cód. Barras
M53124J	Cromado	8435411301927



Tamaño
Ø 65
186 mm

Ahorro
-50%

Material
ABS

Inyectores
**ANTI-
CAL**

Funciones
1

Flexo
**1,75 -
2,25 m**



Kits de ducha

Kit de Ducha "Master" con Soporte

Kit Ducha compuesto de:
 Soporte de pared de 3 inclinaciones en ABS Cromado.
 Flexo de PVC Blanco - Cromado de 1,5 m.
 Mango de ducha "Master"
 Incluye tacos y tornillos para su montaje.

1

10

Ref.	Color del Mango	Cód. Barras
M53121B	Blanco	8435411301903
M53121J	Cromado	8435411301910

Tamaño Ø 65 186 mm	Material ABS
Ahorro -50%	Injectores ANTI-CAL
Flexo 1,5 m	Funciones 1

**Kit de Ducha "Trio" con Soporte**

Kit Ducha compuesto de:
 Soporte de pared de 3 inclinaciones en ABS Cromado.
 Flexo de Acero Inoxidable de 1,75 a 2,25 m.
 Mango de ducha "Trio" en ABS Cromado
 Incluye tacos y tornillos para su montaje.

1

10

Ref.	Color	Cód. Barras
M53122J	Cromado	8435411301934

Tamaño Ø 87 218 mm	Material ABS
Ahorro -50%	Injectores ANTI-CAL
Flexo 1,75 - 2,25 m	Funciones 3

**Kit de Ducha "Pentium" con Soporte**

Kit Ducha compuesto de:
 Soporte de pared de 3 inclinaciones en ABS Cromado.
 Flexo de Acero Inoxidable de 1,75 a 2,25 m.
 Mango de ducha "Pentium" en ABS Cromado
 Incluye tacos y tornillos para su montaje.

1

10

Ref.	Color	Cód. Barras
M53123J	Cromado	8435411301941

Tamaño Ø 107 225 mm	Material ABS
Ahorro -50%	Injectores ANTI-CAL
Flexo 1,75 - 2,25 m	Funciones 5



Asidero para Ducha "Inox" 30 cm

Asidero de seguridad para ducha construido en Acero Inoxidable AISI 304.

Alta resistencia: Espesor del Acero 1mm.

Longitud 30 cm. Diámetro 25 mm.

Incluye tacos y tornillos para su montaje.

Ref.	Color	Cód. Barras
M54111D	Lacado Blanco	8435411301996
M54111F	Acero Inox	8435411302009
M54111E	Inox. Antideslizante	8435411302016



Superficie
Antideslizante



Asideros de ducha

Asidero para Ducha "Inox" 50 cm

Asidero de seguridad para ducha construido en Acero Inoxidable AISI 304.

Alta resistencia: Espesor del Acero 1mm.

Longitud 50 cm. Diámetro 25 mm.

Incluye tacos y tornillos para su montaje.



1



3



Ref.	Color	Cód. Barras
M54112E	Acero Inox	8435411302023

Asidero para Ducha "L" 30+30 cm

Asidero de seguridad para ducha construido en Acero Inoxidable AISI 304.

Forma ergonómica en ángulo

Alta resistencia: Espesor del Acero 1mm.

Longitud: 2 tramos de 30 cm. Diámetro 25 mm.

Incluye tacos y tornillos para su montaje.

Ref.	Color	Cód. Barras
M54113E	Acero Inox	8435411302030



1



Flexo Ducha Inox 1,75 - 2,25 m

Manguera Exterior de Acero Inoxidable.
Manguera Interior en goma EPDM.
Terminales de Latón.
Conectores de Latón Cromado.
Longitud de 1,75 a 2,25 m. Rosca 1/2"

Ref.	Color	Cód. Barras
M53141J	Acero Inox	8435411301958



Material
**Acero
Inox**

Flexo
**1,75 -
2,25 m**

Flexo Ducha Inox 1,75 m

Manguera Exterior de Acero Inoxidable.
Manguera Interior en goma EPDM.
Terminales de Latón.
Conectores de ABS Cromado.
Longitud de 1,75 m. Rosca 1/2"

Ref.	Color	Cód. Barras
M53142E	Acero Inox	8435411301965



Material
**Acero
Inox**

Flexo
1,75 m

Flexo Ducha PVC 1,75 m

Manguera de PVC Transparente y Cromado.
Terminales de Latón.
Conectores de ABS Cromado.
Longitud de 1,75 m. Rosca 1/2"

Ref.	Color	Cód. Barras
M53143J	Cromado - Transparente	8435411301972



Flexo
**1,75 -
2,25 m**



Aireadores de grifo

Aireador para Grifo

Atomizador que reduce el consumo de agua en un 30% manteniendo la misma sensación de intensidad del caudal.
Material Acero Inoxidable.

Ref.	Rosca del Grifo	Cód. Barras
M55111J	H22x100	8435411302047
M55112J	M24x100	8435411302054



Aireador ABS con Rótula

Atomizador que reduce el consumo de agua en un 30% manteniendo la misma sensación de intensidad del caudal.
Incluye Rótula direccionable.
Material ABS Cromado.
Función Rociador y Función Aireador.
Conector para Rosca H22X100 y M24x100



Ref.	Color	Cód. Barras
M55113B	Blanco	8435411302061
M55113J	Cromado	8435411302078



Aireador Latón con Rótula

Atomizador que reduce el consumo de agua en un 30% manteniendo la misma sensación de intensidad del caudal. Incluye Rótula direccionable.
Material Latón Cromado.
Función Rociador y Función Aireador.
Conector para Rosca H22X100 y M24x100



Ref.	Color	Cód. Barras
M55114J	Cromado	8435411302085



Aireador ABS con Alargadera

Atomizador que reduce el consumo de agua en un 30% manteniendo la misma sensación de intensidad del caudal. Latiguillo Flexible. Longitud 14 cm.

Material ABS Cromado.

Función Rociador y Función Aireador.

Conector para Rosca H22X100 y M24x100

Ref.	Color	Cód. Barras
M55115B	Blanco	8435411302092

**Aireador CROMADO con Alargadera**

Atomizador que reduce el consumo de agua en un 30% manteniendo la misma sensación de intensidad del caudal. Latiguillo Flexible de Acero Inoxidable.

Longitud 14 cm.

Conector para Rosca H22X100 y M24x100

Ref.	Color	Cód. Barras
M55115J	Cromado	8435411302108



Barras para Cortinas de Baño


Barra Cortina. Extensible

Barra para Cortinas de Baño construida en Aluminio Lacado en Blanco.

Barra telescópica para ajustar la longitud.

Espesor: Ø 22 mm.

Ref.	Longitud	Cód. Barras
M52001B	70 - 120 cm	8435411302689
M52002B	110 - 200 cm	8435411302696

**Barra Cortina "L"**

Barra de Cortina para Platos de Ducha.
Construida en Aluminio Lacado en Blanco

Ancho: 80 cm.

Longitud: 80 cm.

Espesor: Ø 22 mm.



Ref.	Dimensiones	Cód. Barras
M52005B	80x80 cm	8435411302665

**Barra Cortina "L" Extensible**

Barra en forma "L" de Cortina para Bañera.
Construida en Aluminio Lacado en Blanco.
Barra telescópica para ajustar la longitud.

Ancho: 80

Longitud: 90 - 180 cm.

Espesor: Ø 22 mm.



Ref.	Dimensiones	Cód. Barras
M52006B	80 x 90-180 cm	8435411302672




Ganchos para Barra de Cortina

Ganchos para Cortina de Baño contruidos en Plástico en forma "C". Fácil montaje
Dimensiones: 59 x 49 mm.
Interior: 47 x 27 mm.
Espesor: Ø 6 mm.

12

10



Ref.	Color	Cód. Barras
M52009B	Blanco	8435411302719

**Cortinas de Baño**

Cortinas de Baño de material hidrofugo,
Ojales reforzados.
Incluye ganchos para su montaje en barra.
Dimensiones: 180 x 180 cm.

1

1

Ref.	Modelo	Material	Cód. Barras
M52011C	Wash	PEVA	8435411302245

Ref.	Modelo	Material	Cód. Barras
M52012R	Cerezas	PEVA	8435411302269



Cortinas de Baño

Ref.	Modelo	Material	Cód. Barras
M52013V	Flor	Poliéster	8435411302283



Ref.	Modelo	Material	Cód. Barras
M52014M	Baldosas	Poliéster	8435411302306



Ref.	Modelo	Material	Cód. Barras
M52015B	Primavera	PEVA	8435411302344



Ref.	Modelo	Material	Cód. Barras
M52016M	Otoño	PEVA	8435411302320



Ref.	Modelo	Material	Cód. Barras
M52017B	Disco	PEVA	8435411302337



Ref.	Modelo	Material	Cód. Barras
M52018R	Cabina	Poliéster	8435411302351



Alfombra de Baño. Poliester

Alfombra textil de Baño en Poliester.

Dorso antideslizante.

Tacto muy suave

Dimensiones: 45 x 75 cm.

Presentación: Bolsa



Ref.	Color	Cód. Barras
M54001C	Azul	8435411302252
M54001M	Marrón	8435411302368

**Alfombra de Baño. Microfibra**

Alfombra de pelo largo de microfibra lisa.

Dorso antideslizante.


Súper absorbente y agradable al tacto.

Dimensiones: 50 x 70 cm.

Presentación: Bolsa



Ref.	Color	Cód. Barras
M54002C	Azul	8435411302375

**Alfombra de Baño. Chenille**

Alfombra de Baño textil de fibras de Chenille.

Dorso antideslizante.


Tacto suave y esponjoso.

Dimensiones: 50 x 80 cm.

Presentación: Bolsa



Ref.	Color	Cód. Barras
M54003R	Rojo	8435411302382



Alfombras de Baño

Alfombras de Baño. Acrílicas

Alfombra de fibra acrílica.
Dorso antideslizante.
Tacto agradable.
Dimensiones: 50 x 70 cm.
Presentación: Bolsa



Ref.	Color	Cód. Barras
M54004R	Cuadrados - Rojo	8435411302276



Ref.	Color	Cód. Barras
M54005V	Flor - Verde	8435411302290



Ref.	Color	Cód. Barras
M54006M	Baldosas - Marrón	8435411302313



Alfombras Antideslizantes Bañera

Alfombra de Baño. Piedras

Alfombra Antideslizante para bañera.

Tacto gomoso.

Sujeción por micro-ventosas antideslizantes.


Presentación: Caja-display

**Color Blanco**

Ref.	Medidas	Cód. Barras
M54021B	Pequeña 53x53cm	8435411302559
M54022B	Mediana 35x70cm	8435411302498
M54023B	Grande 40x88cm	8435411302528

Color Azul

Ref.	Medidas	Cód. Barras
M54021C	Pequeña 53x53cm	8435411302566
M54022C	Mediana 35x70cm	8435411302504
M54023C	Grande 40x88cm	8435411302535

**Color Gris**

Ref.	Medidas	Cód. Barras
M54021G	Pequeña 53x53cm	8435411302542
M54022G	Mediana 35x70cm	8435411302481
M54023G	Grande 40x88cm	8435411302511



Alfombras Antideslizantes Bañera

Alfombra de Baño. Burbujas

Alfombra Antideslizante para bañera.
Granulado antideslizantes de tacto suave.
Sujeción por micro-ventosas antideslizantes.
Presentación: Caja-display

**Color Blanco**


Ref.	Medidas	Cód. Barras
M54024B	Pequeña 49x34 cm	8435411302641
M54025B	Mediana 60x35 cm	8435411302610
M54026B	Grande 72x38 cm	8435411302580

**Color Amarillo**

Ref.	Medidas	Cód. Barras
M54024A	Pequeña 49x34 cm	8435411302634
M54025A	Mediana 60x35 cm	8435411302603
M54026A	Grande 72x38 cm	8435411302573

**Color Azul**

Ref.	Medidas	Cód. Barras
M54024C	Pequeña 49x34 cm	8435411302658
M54025C	Mediana 60x35 cm	8435411302627
M54026C	Grande 72x38 cm	8435411302597



Conectores de Manguera

**Conector Manguera**

Conector para manguera construido en plástico ABS.

Presentación: Display



Ref.	Rosca	Cód. Barras
M7B001G	1/2"-5/8"	8435411303457
M7B002G	3/4"	8435411303464

**Conector Manguera Auto STOP**

Conector para mangueras construido en plástico ABS.

Función Auto Stop que detiene el agua al desconectar la manguera.

Presentación: Display



Ref.	Rosca	Cód. Barras
M7B003G	1/2"-5/8"	8435411303433
M7B004G	3/4"	8435411303440

**Adaptador Grifo Hembra**

Adaptador de Manguera para grifo. Rosca hembra.

Construido en plástico ABS.

Presentación: Display



Ref.	Rosca	Cód. Barras
M7B010G	1/2"-3/4"	8435411303471
M7B011G	3/4" - 1"	8435411303488

Conectores de Manguera

Adaptador Grifo Macho

Adaptador de Manguera para grifo.
Rosca macho.
Construido en plástico ABS.
Presentación: Display



Ref.	Rosca	Cód. Barras
M7B012G	3/4"	8435411303495

**Adaptador Grifo Universal**

Adaptador de Manguera para grifo.
Dimensión variable.
Presentación: Display



Ref.	Diámetro	Cód. Barras
M7B013N	1/2" - 3/4"	8435411303525

**Reparador de Manguera**

Conector Manguera - manguera,
construido en plástico ABS.
Presentación: Display



Ref.	Diámetro manguera	Cód. Barras
M7B015G	1/2"-5/8"	8435411303419
M7B016G	3/4"	8435411303426



Conectores de Manguera

Derivación en "Y" para Manguera

Manguito de derivación en Y para mangueras.
Construido en plástico ABS.
Presentación: Display

Ref.	Cód. Barras
M7B020G	8435411303501

**Manguito Enlace Manguera**

Manguito de enlace para mangueras.
Construido en plástico ABS.
Presentación: Display

Ref.	Cód. Barras
M7B021G	8435411303518

**Distribuidor Manguera de 2 Vias**


Distribuidor de manguera de 2 vías con
válvulas de cierre.
Construido en plástico ABS.
Presentación: Display

Ref.	Rosca	Cód. Barras
M7B025G	3/4"-1"	8435411303396

**Distribuidor Manguera de 4 Vias**

Distribuidor de manguera de 4 vías con
válvulas de cierre.
Construido en plástico ABS.
Presentación: Display

Ref.	Rosca	Cód. Barras
M7B026G	3/4"-1"	8435411303402




Lanzas de Riego

Lanza Riego

Lanza para riego de chorro ajustable.
Construido en plástico ABS.
Presentación: Display



Ref.	Cód. Barras
M7B030G	8435411303594

**Conjunto Lanza y conectores**

Conjunto de lanza para riego de chorro ajustable
y los conectores necesarios para su instalación a
la manguera y al grifo.
Presentación: Display




Ref.	Cód. Barras
M7B031G	8435411303600

**Pistola Riego con Pulsador**

Pistola para riego de chorro ajustable.
Accionamiento por pulsador.
Bloqueo de grifo abierto.
Empuñadura de goma.
Presentación: Display

Ref.	Cód. Barras
M7B035G	8435411303587

**Pistola Riego con Gatillo**

Pistola para riego de chorro ajustable.
Accionamiento por gatillo.
Bloqueo de grifo abierto.
Empuñadura de goma.
Presentación: Display

Ref.	Color	Cód. Barras
M7B036G	Gris-Verde	8435411303570
M7B037K	Dorado	8435411303563



Pistola Riego 7 funciones con Pulsador

Pistola para riego con 7 funciones que incluyen varios tipos de chorros, goteo, lluvia, pulverización y distintos modos de aspersión...

Accionamiento por pulsador.

Bloqueo de grifo abierto.

Empuñadura de goma.

Presentación: Display



Ref.	Color	Cód. Barras
M7B040G	Gris-Verde	8435411303549
M7B041C	Cincado	8435411303556



Pistola Riego 9 funciones con Gatillo

Pistola para riego con 9 funciones que incluyen varios tipos de chorros, goteo, lluvia, pulverización y distintos modos de aspersión... Accionamiento por gatillo.

Bloqueo de grifo abierto.

Empuñadura de goma.

Presentación: Display



Ref.	Cód. Barras
M7B042G	8435411303532



Lanza Rociadora 9 funciones

Lanza de Riego con 9 funciones que incluyen varios tipos de chorros, goteo, lluvia, pulverización y distintos modos de aspersión...

Accionamiento por gatillo.

Bloqueo de grifo abierto.

Empuñadura de goma.

Presentación: Display



Ref.	Cód. Barras
M7B045G	8435411303617



Aspersores de Riego

**Pincho para Aspersor**

Presentación: Display



Ref.	Cód. Barras
M7B050G	8435411303686

**Aspersor circular
9 funciones con pincho**

Aspersor fijo con pincho.
9 funciones que incluyen
varios tipos de chorros, goteo,
lluvia, pulverización y distintos
modos de aspersión...

Presentación: Display



Ref.	Cód. Barras
M7B051G	8435411303662

**Aspersor Giratorio
3 brazos con pincho**

Aspersor giratorio de 3 brazos,
con pincho.

360 grados de alcance

Presentación: Display



Ref.	Cód. Barras
M7B052G	8435411303679

**Aspersor Giratorio
con pincho**

Aspersor giratorio con pincho.
Graduación del ángulo de giro
y de la apertura del alcance del
chorro.

Presentación: Display



Ref.	Cód. Barras
M7B053G	8435411303709



Aspersor Metálico Giratorio con pincho

Aspersor giratorio con pincho.
Graduación del ángulo de giro
y de la apertura del alcance del
chorro.
Cincado
Presentación: Display



Ref.	Cód. Barras
M7B054C	8435411303655

Aspersor Metálico Giratorio

Aspersor giratorio para roscar.
Graduación del ángulo de giro y de la apertura
del alcance del chorro.
Cincado
Presentación: Display



Ref.	Cód. Barras
M7B055C	8435411303693



Aspersor Giratorio de 3 brazos. Portatil

Aspersor giratorio de 3 brazos.
360 grados de alcance. Portatil
Presentación: Display



Ref.	Cód. Barras
M7B060G	8435411303716



Aspersor Oscilante Portatil. Metálico

Aspersor oscilante.
Graduación del ángulo de
oscilación.
Presentación: Granel



Ref.	Cód. Barras
M7B062A	8435411303648



Accesorios de Cable y Cadena

**Mosquetón bombero**

Acero Cincado

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86000C	5 x 50 mm	2	20	8435411302986
M86001C	6 x 60 mm	2	20	8435411302993
M86002C	7 x 70 mm	1	20	8435411302962
M86003C	8 x 80 mm	1	20	8435411302979

**Mosquetón bombero con Seguro**

Acero Cincado

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86010C	6 x 60 mm	2	20	8435411302955
M86011C	7 x 70 mm	1	20	8435411302931
M86012C	8 x 80 mm	1	20	8435411302948

**Mosquetón bombero con Seguro**

Acero Inoxidable

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86011E	7 x 70 mm	1	20	8435411302924



Grillete recto

Acero Galvanizado

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86020G	5 mm	4	20	8435411302832
M86021G	6 mm	4	20	8435411302849
M86022G	8 mm	2	20	8435411302825
M86023G	10 mm	1	20	8435411302818

**Grillete recto**

Acero Inoxidable

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86021E	6 mm	1	20	8435411302863
M86023E	10 mm	1	20	8435411302856

Unión Cadena Rápida

Acero Cincado

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86030C	4 mm	2	20	8435411303211
M86031C	5 mm	2	20	8435411303228
M86032C	6 mm	2	20	8435411303235
M86033C	7 mm	1	20	8435411303198
M86034C	8 mm	1	20	8435411303204



Accesorios de Cable y Cadena

Tensor Gancho-Cáncamo

Acero Cincado

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86040C	M 5 mm	2	20	8435411303150

**Tensor Gancho-Cáncamo**

Acero Inoxidable

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86040E	M 5 mm	1	20	8435411303136
M86041E	M 6 mm	1	20	8435411303167

**Unión Cadena Rápida**

Acero Inoxidable

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86032E	6 mm	1	20	8435411303181

**Tensor Horquilla-Horquilla.**

Acero Inoxidable

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86045E	6 mm	1	20	8435411303174



Sujeta-cable Plano Simple

Acero Cincado

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86051C	3 mm	6	20	8435411303068
M86052C	4 mm	4	20	8435411303037
M86053C	5 mm	4	20	8435411303044

**Sujeta-cable Plano Simple**

Acero Inoxidable

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86054E	5,5 mm	1	20	8435411303020

**Sujeta-cable Plano Doble**

Acero Inoxidable

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86056E	4,3 mm	2	20	8435411303013

**Sujeta-cable Recto**

Acero Galvanizado

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86060G	1/8"	4	20	8435411303105
M86061G	6/16"	2	20	8435411303082
M86062G	1/4"	2	20	8435411303075
M86063G	5/16"	2	20	8435411303099



Accesorios de Cable y Cadena

Guarda-cabo DIN6899

Acero Cincado

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86070C	3 mm	6	20	8435411302917
M86071C	4 mm	4	20	8435411302887
M86072C	5 mm	4	20	8435411302894
M86073C	6 mm	4	20	8435411302900

**Guarda-cabo DIN6899**

Acero Inoxidable

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86070E	3 mm	4	20	8435411302870

**Anilla Oval Giratoria**

Acero Inoxidable

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86080E	6 mm	1	20	8435411303006

**Sujeta-cable Recto DIN741**

Acero Inoxidable

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86065E	6 mm	2	20	8435411303129
M86066E	8 mm	1	20	8435411303112

**Gancho Elevación c/Seguro DIN689 250kg**

Acero Fundido

Ref.	Medida			Cod. Barras
M86085F	250 kg	1	20	8435411302801



Cable de Acero

Sirga de Acero Galvanizado

Tipo de Sección: 6x7 + 1

RHRL (Trenzado Regular Mano Derecha)

Resistencia a la tensión: 1770 N/mm²

Standard: DIN 3055 / DIN 3060



Diámetro Nominal (mm)	Peso	Carga de Rotura
2	0,014 kg/m	239 kg
3	0,032 kg/m	538 kg
4	0,057 kg/m	957 kg
5	0,089 kg/m	1500 kg
6	0,129 kg/m	2150 kg

Diámetro 2 mm

Ref.	Longitud		Cod. Barras
M86110G	10 m	10	8435411303839
M86115G	15 m	10	8435411303884
M86120G	20 m	10	8435411303938
M86125G	25 m	5	8435411303983

Diámetro 3 mm

Ref.	Longitud		Cod. Barras
M86111G	10 m	10	8435411303846
M86116G	15 m	10	8435411303891
M86121G	20 m	10	8435411303945
M86126G	25 m	5	8435411303990

Diámetro 4 mm

Ref.	Longitud		Cod. Barras
M86112G	10 m	10	8435411303853
M86117G	15 m	10	8435411303907
M86122G	20 m	10	8435411303952
M86127G	25 m	5	8435411304003

Diámetro 5 mm

Ref.	Longitud		Cod. Barras
M86113G	10 m	10	8435411303860
M86118G	15 m	10	8435411303914
M86123G	20 m	10	8435411303969
M86128G	25 m	5	8435411304010

Diámetro 6 mm

Ref.	Longitud		Cod. Barras
M86114G	10 m	10	8435411303877
M86119G	15 m	5	8435411303921
M86124G	20 m	5	8435411303976
M86129G	25 m	5	8435411304027



Tendederos

Tendedero Extensible de Pared

Tendedero de pared construido en Aluminio.

En su posición recogida no ocupa prácticamente espacio.


Estructura de Soporte en Aluminio de 3 mm de espesor.

Las varillas para tender de 9,5 mm le otorgan mayor rigidez a la barra para que no flexe con la ropa colgada.

Incluye tacos y tornillos para su montaje.

Presentación: Paquete 1 unidad.

Ref.	Ancho	Cód. Barras
M8C001A	80 cm	8435411302726
M8C002A	100 cm	8435411302733
M8C003A	120 cm	8435411302740
M8C004A	140 cm	8435411302757
M8C005A	160 cm	8435411302771





BRI|tools®



BRITOLS MARKET S.L.
Avda. Pau Casals, 136
08907 Hospitalet de Llobregat
(BARCELONA)

Tel. (+34) 93 336 18 12
Fax. (+34) 93 335 76 30
www.britools.es